Паспорт



Вертикальный кабельный органайзер

ИДФУ.305611.399 ПС

ТУ РБ 800008148.001-2003

ВНИМАНИЕ! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без ухудшения его функциональных характеристик. Сохраняйте паспорт в течение гарантийного срока.







НАЗНАЧЕНИЕ

180 **9001**

Органайзер кабельный (далее изделие) предназначен для удобного размещения коммутационного кабеля. Органайзер кабельный вертикальный (далее изделие) предназначен для удобного размещения кабельных линий, блоков розеточных, органайзеров кабельных одинарных и других аксессуаров, включая сторонних производителей.

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ 4 по ГОСТ 15150 и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях при температуре от +5°C до +40°C, при верхнем рабочем значении относительной влажности 45-80% при температуре 25°C.

УСТАНОВКА ИЗДЕЛИЯ

Зафиксируйте изделие в шкафу или открытой стойке комплектом крепежа. Используйте для фиксации винты и гайки с фиксатором. Подробную инструкцию по установке смотри на сайте WWW.CMO.RU в описании на изделие.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ. ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не содержит в своём составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Изделие не содержит драгоценных металлов. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировке, хранении и утилизации. Транспортирование изделия в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения. Срок службы изделия – 10 лет. Гарантийный срок эксплуатации изделия – 24 месяца со дня приобретения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИООО «ЦМО», Республика Беларусь, 223051, Минская область, Минский район, аг. Колодищи, ул. Минская, дом 67A, тел. +375 (17) 500-00-00, e-mail: info@cmo.ru, сайт: www.cmo.ru

| Артикул (серый) | Артикул (черный) | Габариты, В*Ш*Г мм | Масса, кг |
|--|---|-----------------------|--------------|
| Вертикальный кабельнь | ій органайзер в шкаф, ширина | 75 мм хU | |
| BKO-M-18.75 | BKO-M-18.75 9005 | 720x75x11 | 0,54 |
| BKO-M-20.75 | BKO-M-20.75 9005 | 809x75x11 | 0,63 |
| BKO-M-22.75 | BKO-M-22.75 9005 | 898x75x11 | 0,64 |
| BKO-M-24.75 | BKO-M-24.75 9005 | 987x75x11 | 0,73 |
| BKO-M-27.75 | BKO-M-27.75 9005 | 1120x75x11 | 0,82 |
| BKO-M-30.75 | BKO-M-30.75 9005 | 1254x75x11 | 0,90 |
| BKO-M-33.75 | BKO-M-33.75 9005 | 1387x75x11 | 1,01 |
| BKO-M-36.75 | BKO-M-36.75 9005 | 1520x75x11 | 1,06 |
| BKO-M-38.75 | BKO-M-38.75 9005 | 1609x75x11 | 1,13 |
| BKO-M-42.75 | BKO-M-42.75 9005 | 1787x75x11 | 1,29 |
| BKO-M-45.75 | BKO-M-45.75 9005 | 1920x75x11 | 1,37 |
| BKO-M-47.75 | BKO-M-47.75 9005 | 2009x75x11 | 1,44 |
| BKO-M-48.75 | BKO-M-48.75 9005 | 2054x75x11 | 1,42 |
| BKO-M-52.75 | BKO-M-52.75 9005 | 2231x75x11 | 1,58 |
| | й органайзер в шкаф, ширина | | 1,50 |
| BKO-M-18.150 | BKO-M-18.150 9005 | 720x150x11 | 0,90 |
| BKO-M-20.150 | BKO-M-20.150 9005 | 809x150x11 | 1,08 |
| BKO-M-22.150 | BKO-M-22.150 9005 | 898x150x11 | 1,02 |
| BKO-M-24.150 | BKO-M-24.150 9005 | 987x150x11 | 1,19 |
| BKO-M-27.150 | BKO-M-27.150 9005 | 1120x150x11 | 1,35 |
| BKO-M-30.150 | BKO-M-30.150 9005 | 1254x150x11 | 1,46 |
| BKO-M-33.150 | BKO-M-33.150 9005 | 1387x150x11 | 1,66 |
| BKO-M-36.150 | BKO-M-36.150 9005 | 1520x150x11 | 1,69 |
| BKO-M-38.150 | BKO-M-38.150 9005 | 1609x150x11 | 1,80 |
| BKO-M-42.150 | BKO-M-42.150 9005 | 1787x150x11 | 2,11 |
| BKO-M-45.150 | BKO-M-45.150 9005 | 1920x150x11 | 2,22 |
| BKO-M-47.150 | BKO-M-47.150 9005 | 2009x150x11 | 2,33 |
| BKO-M-48.150 | BKO-M-48.150 9005 BKO-M-52.150 9005 | 2054x150x11 | 2,42 |
| BKO-M-52.150 | вертикальный для стойки вне | 2231x150x11 | 2,53 |
| ширина 95 мм хU | вертикальный для стоики внег | шний с окнами, | |
| BKO-CTK-33 | BKO-CTK-33-9005 | 1466*95*22 | 1,43 |
| BKO-CTK-38 | BKO-CTK-38-9005 | 1688*95*22 | 1,65 |
| BKO-CTK-42 | BKO-CTK-42-9005 | 1867*95*22 | 1,80 |
| | | | 2,00 |
| BKO-CTK-47 | BKO-CTK-47-9005 | 2090*95*22 | |
| BKO-CTK-49 | ВКО-СТК-49-9005 й органайзер хU для шкафов Ц | 2177*95*22 | 2,13 |
| | | | |
| ВКО-СП-МП-42.120 | ВКО-СП-МП-42.120-9005 | 1901*117*10 | 2,40 |
| ВКО-СП-МП-48.120 | ВКО-СП-МП-48.120-9005 | 2168*117*10 | 2,80 |
| Органайзер кабельный ве для шкафов ШТК-СП | ртикальный с пластиковыми п | альцами 42U | |
| _ | ВКО-П-42/48-9005 | 1865*109,3*129 | 5,5 |
| Органайзер кабельный в | ертикальный с пластиковыми | пальцами, 6 палы | цев |
| | ВКО-П-9005 | 265,9*26*108,2 | 0,19 |