



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Тайле Рус» (ООО «Тайле Рус»).

Адрес юридического лица (место нахождения): 127410, Россия, город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 41.

ОГРН 1067746636583, ИНН 7715603560, телефон: +78003335486, адрес электронной почты: office@tayle.ru.

Договор №TR01122014/01 от 07.10.2020 г.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd.

Адрес юридического лица (место нахождения): Китай, Shilin Industrial Zone, Xinshi Town, Deqing County.

Глобальный номер местоположения GLN: 6973387370018.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения 121596, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, ГОРБУНОВА УЛ., Д. 12, К. 2, СТР. 14, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. I КОМНАТА 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности 115054, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ДУБИНИНСКАЯ, д. 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 1, 2, 4, 10, 25, 50 пар медных жил, диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)) и компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговой марки «NIKOLAN», артикулы согласно Приложению №1 на 39 листах, выпускаемые в соответствии Технической документацией изготовителя.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2 27.32.13.150

код ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 200 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № НМ93-239/10-2023 от 20.10.2023 г., выданного Испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21НМ93). Акта анализа состояния производства № 11-ОС/21-02/23 от 10.03.2023 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п.п. 5.3, 5.5. Показатели пожарной опасности согласно Приложению №2 на 1 листе. Условия хранения: при температуре от -20 до +70°C, влажность не более 98%, Срок хранения – 30 лет. Срок службы – 30 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.10.2023 по 22.10.2028



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 1 парой медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 1010A-BK, NKL 1010A-WT, NKL 1010A-OR, NKL 1010A-GY, NKL 1010A-IY, NKL 1010A-RD, NKL 1010A-BL, NKL 1010A-YL, NKL 1010A-GN, NKL 1010A-VL, NKL 1010A-PK, NKL 1011A-BK, NKL 1011A-WT, NKL 1011A-OR, NKL 1011A-GY, NKL 1011A-IY, NKL 1011A-RD, NKL 1011A-BL, NKL 1011A-YL, NKL 1011A-GN, NKL 1011A-VL, NKL 1011A-PK, NKL 1015A-BK, NKL 1015A-WT, NKL 1015A-OR, NKL 1015A-GY, NKL 1015A-IY, NKL 1015A-RD, NKL 1015A-BL, NKL 1015A-YL, NKL 1015A-GN, NKL 1015A-VL, NKL 1015A-PK, NKL 1016A-BK, NKL 1016A-WT, NKL 1016A-OR, NKL 1016A-GY, NKL 1016A-IY, NKL 1016A-RD, NKL 1016A-BL, NKL 1016A-YL, NKL 1016A-GN, NKL 1016A-VL, NKL 1016A-PK. - с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 2010A-BK, NKL 2010A-WT, NKL 2010A-OR, NKL 2010A-GY, NKL 2010A-IY, NKL 2010A-RD, NKL 2010A-BL, NKL 2010A-YL, NKL 2010A-GN, NKL 2010A-VL, NKL 2010A-PK, NKL 2011A-BK, NKL 2011A-WT, NKL 2011A-OR, NKL 2011A-GY, NKL 2011A-IY, NKL 2011A-RD, NKL 2011A-BL, NKL 2011A-YL, NKL 2011A-GN, NKL 2011A-VL, NKL 2011A-PK, NKL 2015A-BK, NKL 2015A-WT, NKL 2015A-OR, NKL 2015A-GY, NKL 2015A-IY, NKL 2015A-RD, NKL 2015A-BL, NKL 2015A-YL, NKL 2015A-GN, NKL 2015A-VL, NKL 2015A-PK, NKL 2016A-BK, NKL 2016A-WT, NKL 2016A-OR, NKL 2016A-GY, NKL 2016A-IY, NKL 2016A-RD, NKL 2016A-BL, NKL 2016A-YL, NKL 2016A-GN, NKL 2016A-VL, NKL 2016A-PK. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 2101A-GY, NKL 2101A-OR, NKL 2101A-WT, NKL 2101A-RD, NKL 2101A-IY, NKL 2101A-BL, NKL 2101A-YL, NKL 2101A-GN, NKL 2101A-VL, NKL 2101A-BK, NKL 2101A-PK, NKL 2100A-GY, NKL 2100A-OR, NKL 2100A-WT, NKL 2100A-RD, NKL 2100A-IY, NKL 2100A-BL, NKL 2100A-YL, NKL 2100A-GN, NKL 2100A-VL, NKL 2100A-BK, NKL 2100A-PK, NKL 2105A-GY, NKL 2105A-OR, NKL 2105A-WT, NKL 2105A-RD, NKL 2105A-IY, NKL 2105A-BL, NKL 2105A-YL, NKL 2105A-GN, NKL 2105A-VL, NKL 2105A-BK, NKL 2105A-PK, NKL 2106A-GY, NKL 2106A-OR, NKL 2106A-WT, NKL 2106A-RD, NKL 2106A-IY, NKL 2106A-BL, NKL 2106A-YL, NKL 2106A-GN, NKL 2106A-VL, NKL 2106A-BK, NKL 2106A-PK. - с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 2111A-GY, NKL 2111A-OR, NKL 2111A-WT, NKL 2111A-RD, NKL 2111A-IY, NKL 2111A-BL, NKL 2111A-YL, NKL 2111A-GN, NKL 2111A-VL, NKL 2111A-BK, NKL 2111A-PK, NKL 2110A-GY, NKL 2110A-OR, NKL 2110A-WT, NKL 2110A-RD, NKL 2110A-IY, NKL 2110A-BL, NKL 2110A-YL, NKL 2110A-GN, NKL 2110A-VL, NKL 2110A-BK, NKL 2110A-PK, NKL 2115A-GY, NKL 2115A-OR, NKL 2115A-WT, NKL 2115A-RD, NKL 2115A-IY, NKL 2115A-BL, NKL 2115A-YL, NKL 2115A-GN, NKL 2115A-VL, NKL 2115A-BK, NKL 2115A-PK, NKL 2116A-GY, NKL 2116A-OR, NKL 2116A-WT, NKL 2116A-RD, NKL 2116A-IY, NKL 2116A-BL, NKL 2116A-YL, NKL 2116A-GN, NKL 2116A-VL, NKL 2116A-BK, NKL 2116A-PK.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 2141A-GY, NKL 2141A-OR, NKL 2141A-WT, NKL 2141A-RD, NKL 2141A-IY, NKL 2141A-BL, NKL 2141A-YL, NKL 2141A-GN, NKL 2141A-VL, NKL 2141A-BK, NKL 2141A-PK, NKL 2140A-GY, NKL 2140A-OR, NKL 2140A-WT, NKL 2140A-RD, NKL 2140A-IY, NKL 2140A-BL, NKL 2140A-YL, NKL 2140A-GN, NKL 2140A-VL, NKL 2140A-BK, NKL 2140A-PK, NKL 2145A-GY, NKL 2145A-OR, NKL 2145A-WT, NKL 2145A-RD, NKL 2145A-IY, NKL 2145A-BL, NKL 2145A-YL, NKL 2145A-GN, NKL 2145A-VL, NKL 2145A-BK, NKL 2145A-PK, NKL 2146A-GY, NKL 2146A-OR, NKL 2146A-WT, NKL 2146A-RD, NKL 2146A-IY, NKL 2146A-BL, NKL 2146A-YL, NKL 2146A-GN, NKL 2146A-VL, NKL 2146A-BK, NKL 2146A-PK - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 2201A-GY, NKL 2201A-OR, NKL 2201A-WT, NKL 2201A-RD, NKL 2201A-IY, NKL 2201A-BL, NKL 2201A-YL, NKL 2201A-GN, NKL 2201A-VL, NKL 2201A-BK, NKL 2201A-PK, NKL 2200A-GY, NKL 2200A-OR, NKL 2200A-WT, NKL 2200A-RD, NKL 2200A-IY, NKL 2200A-BL, NKL 2200A-YL, NKL 2200A-GN, NKL 2200A-VL, NKL 2200A-BK, NKL 2200A-PK, NKL 2205A-GY, NKL 2205A-OR, NKL 2205A-WT, NKL 2205A-RD, NKL 2205A-IY, NKL 2205A-BL, NKL 2205A-YL, NKL 2205A-GN, NKL 2205A-VL, NKL 2205A-BK, NKL 2205A-PK, NKL 2206A-GY, NKL 2206A-OR, NKL 2206A-WT, NKL 2206A-RD, NKL 2206A-IY, NKL 2206A-BL, NKL 2206A-YL, NKL 2206A-GN, NKL 2206A-VL, NKL 2206A-BK, NKL 2206A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 2241A-GY, NKL 2241A-OR, NKL 2241A-WT, NKL 2241A-RD, NKL 2241A-IY, NKL 2241A-BL, NKL 2241A-YL, NKL 2241A-GN, NKL 2241A-VL, NKL 2241A-BK, NKL 2241A-PK, NKL 2240A-GY, NKL 2240A-OR, NKL 2240A-WT, NKL 2240A-RD, NKL 2240A-IY, NKL 2240A-BL, NKL 2240A-YL, NKL 2240A-GN, NKL 2240A-VL, NKL 2240A-BK, NKL 2240A-PK, NKL 2245A-GY, NKL 2245A-OR, NKL 2245A-WT, NKL 2245A-RD, NKL 2245A-IY, NKL 2245A-BL, NKL 2245A-YL, NKL 2245A-GN, NKL 2245A-VL, NKL 2245A-BK, NKL 2245A-PK, NKL 2246A-GY, NKL 2246A-OR, NKL 2246A-WT, NKL 2246A-RD, NKL 2246A-IY, NKL 2246A-BL, NKL 2246A-YL, NKL 2246A-GN, NKL 2246A-VL, NKL 2246A-BK, NKL 2246A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 2441A-GY, NKL 2441A-OR, NKL 2441A-WT, NKL 2441A-RD, NKL 2441A-IY, NKL 2441A-BL, NKL 2441A-YL, NKL 2441A-GN, NKL 2441A-VL, NKL 2441A-BK, NKL 2441A-PK, NKL 2440A-GY, NKL 2440A-OR, NKL 2440A-WT, NKL 2440A-RD, NKL 2440A-IY, NKL 2440A-BL, NKL 2440A-YL, NKL 2440A-GN, NKL 2440A-VL, NKL 2440A-BK, NKL 2440A-PK, NKL 2445A-GY, NKL 2445A-OR, NKL 2445A-WT, NKL 2445A-RD, NKL 2445A-IY, NKL 2445A-BL, NKL 2445A-YL, NKL 2445A-GN, NKL 2445A-VL, NKL 2445A-BK, NKL 2445A-PK, NKL 2446A-GY, NKL 2446A-OR, NKL 2446A-WT, NKL 2446A-RD, NKL 2446A-IY, NKL 2446A-BL, NKL 2446A-YL, NKL 2446A-GN, NKL 2446A-VL, NKL 2446A-BK, NKL 2446A-PK	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baselInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(А)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа UTP, артикулы: NKL 4001A-GY, NKL 4001A-OR, NKL 4001A-WT, NKL 4001A-RD, NKL 4001A-IY, NKL 4001A-BL, NKL 4001A-YL, NKL 4001A-GN, NKL 4001A-VL, NKL 4001A-BK, NKL 4001A-PK, NKL 4000A-GY, NKL 4000A-OR, NKL 4000A-WT, NKL 4000A-RD, NKL 4000A-IY, NKL 4000A-BL, NKL 4000A-YL, NKL 4000A-GN, NKL 4000A-VL, NKL 4000A-BK, NKL 4000A-PK, NKL 4005A-GY, NKL 4005A-OR, NKL 4005A-WT, NKL 4005A-RD, NKL 4005A-IY, NKL 4005A-BL, NKL 4005A-YL, NKL 4005A-GN, NKL 4005A-VL, NKL 4005A-BK, NKL 4005A-PK, NKL 4006A-GY, NKL 4006A-OR, NKL 4006A-WT, NKL 4006A-RD, NKL 4006A-IY, NKL 4006A-BL, NKL 4006A-YL, NKL 4006A-GN, NKL 4006A-VL, NKL 4006A-BK, NKL 4006A-PK. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 4101A-GY, NKL 4101A-OR, NKL 4101A-WT, NKL 4101A-RD, NKL 4101A-IY, NKL 4101A-BL, NKL 4101A-YL, NKL 4101A-GN, NKL 4101A-VL, NKL 4101A-BK, NKL 4101A-PK, NKL 4100A-GY, NKL 4100A-OR, NKL 4100A-WT, NKL 4100A-RD, NKL 4100A-IY, NKL 4100A-BL, NKL 4100A-YL, NKL 4100A-GN, NKL 4100A-VL, NKL 4100A-BK, NKL 4100A-PK, NKL 4105A-GY, NKL 4105A-OR, NKL 4105A-WT, NKL 4105A-RD, NKL 4105A-IY, NKL 4105A-BL, NKL 4105A-YL, NKL 4105A-GN, NKL 4105A-VL, NKL 4105A-BK, NKL 4105A-PK, NKL 4106A-GY, NKL 4106A-OR, NKL 4106A-WT, NKL 4106A-RD, NKL 4106A-IY, NKL 4106A-BL, NKL 4106A-YL, NKL 4106A-GN, NKL 4106A-VL, NKL 4106A-BK, NKL 4106A-PK. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 4141A-GY, NKL 4141A-OR, NKL 4141A-WT, NKL 4141A-RD, NKL 4141A-IY, NKL 4141A-BL, NKL 4141A-YL, NKL 4141A-GN, NKL 4141A-VL, NKL 4141A-BK, NKL 4141A-PK, NKL 4140A-GY, NKL 4140A-OR, NKL 4140A-WT, NKL 4140A-RD, NKL 4140A-IY, NKL 4140A-BL, NKL 4140A-YL, NKL 4140A-GN, NKL 4140A-VL, NKL 4140A-BK, NKL 4140A-PK, NKL 4145A-GY, NKL 4145A-OR, NKL 4145A-WT, NKL 4145A-RD, NKL 4145A-IY, NKL 4145A-BL, NKL 4145A-YL, NKL 4145A-GN, NKL 4145A-VL, NKL 4145A-BK, NKL 4145A-PK, NKL 4146A-GY, NKL 4146A-OR, NKL 4146A-WT, NKL 4146A-RD, NKL 4146A-IY, NKL 4146A-BL, NKL 4146A-YL, NKL 4146A-GN, NKL 4146A-VL, NKL 4146A-BK, NKL 4146A-PK. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 4151A-GY, NKL 4151A-OR, NKL 4151A-WT, NKL 4151A-RD, NKL 4151A-IY, NKL 4151A-BL, NKL 4151A-YL, NKL 4151A-GN, NKL 4151A-VL, NKL 4151A-BK, NKL 4151A-PK, NKL 4150A-GY, NKL 4150A-OR, NKL 4150A-WT, NKL 4150A-RD, NKL 4150A-IY, NKL 4150A-BL, NKL 4150A-YL, NKL 4150A-GN, NKL 4150A-VL, NKL 4150A-BK, NKL 4150A-PK, NKL 4155A-GY, NKL 4155A-OR, NKL 4155A-WT, NKL 4155A-RD, NKL 4155A-IY, NKL 4155A-BL, NKL 4155A-YL, NKL 4155A-GN, NKL 4155A-VL, NKL 4155A-BK, NKL 4155A-PK, NKL 4156A-GY, NKL 4156A-OR, NKL 4156A-WT, NKL 4156A-RD, NKL 4156A-IY, NKL 4156A-BL, NKL 4156A-YL, NKL 4156A-GN, NKL 4156A-VL, NKL 4156A-BK, NKL 4156A-PK.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 4201A-GY, NKL 4201A-OR, NKL 4201A-WT, NKL 4201A-RD, NKL 4201A-IY, NKL 4201A-BL, NKL 4201A-YL, NKL 4201A-GN, NKL 4201A-VL, NKL 4201A-BK, NKL 4201A-PK, NKL 4200A-GY, NKL 4200A-OR, NKL 4200A-WT, NKL 4200A-RD, NKL 4200A-IY, NKL 4200A-BL, NKL 4200A-YL, NKL 4200A-GN, NKL 4200A-VL, NKL 4200A-BK, NKL 4200A-PK, NKL 4205A-GY, NKL 4205A-OR, NKL 4205A-WT, NKL 4205A-RD, NKL 4205A-IY, NKL 4205A-BL, NKL 4205A-YL, NKL 4205A-GN, NKL 4205A-VL, NKL 4205A-BK, NKL 4205A-PK, NKL 4206A-GY, NKL 4206A-OR, NKL 4206A-WT, NKL 4206A-RD, NKL 4206A-IY, NKL 4206A-BL, NKL 4206A-YL, NKL 4206A-GN, NKL 4206A-VL, NKL 4206A-BK, NKL 4206A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 4241A-GY, NKL 4241A-OR, NKL 4241A-WT, NKL 4241A-RD, NKL 4241A-IY, NKL 4241A-BL, NKL 4241A-YL, NKL 4241A-GN, NKL 4241A-VL, NKL 4241A-BK, NKL 4241A-PK, NKL 4240A-GY, NKL 4240A-OR, NKL 4240A-WT, NKL 4240A-RD, NKL 4240A-IY, NKL 4240A-BL, NKL 4240A-YL, NKL 4240A-GN, NKL 4240A-VL, NKL 4240A-BK, NKL 4240A-PK, NKL 4245A-GY, NKL 4245A-OR, NKL 4245A-WT, NKL 4245A-RD, NKL 4245A-IY, NKL 4245A-BL, NKL 4245A-YL, NKL 4245A-GN, NKL 4245A-VL, NKL 4245A-BK, NKL 4245A-PK, NKL 4246A-GY, NKL 4246A-OR, NKL 4246A-WT, NKL 4246A-RD, NKL 4246A-IY, NKL 4246A-BL, NKL 4246A-YL, NKL 4246A-GN, NKL 4246A-VL, NKL 4246A-BK, NKL 4246A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 4251A-GY, NKL 4251A-OR, NKL 4251A-WT, NKL 4251A-RD, NKL 4251A-IY, NKL 4251A-BL, NKL 4251A-YL, NKL 4251A-GN, NKL 4251A-VL, NKL 4251A-BK, NKL 4251A-PK, NKL 4250A-GY, NKL 4250A-OR, NKL 4250A-WT, NKL 4250A-RD, NKL 4250A-IY, NKL 4250A-BL, NKL 4250A-YL, NKL 4250A-GN, NKL 4250A-VL, NKL 4250A-BK, NKL 4250A-PK, NKL 4255A-GY, NKL 4255A-OR, NKL 4255A-WT, NKL 4255A-RD, NKL 4255A-IY, NKL 4255A-BL, NKL 4255A-YL, NKL 4255A-GN, NKL 4255A-VL, NKL 4255A-BK, NKL 4255A-PK, NKL 4256A-GY, NKL 4256A-OR, NKL 4256A-WT, NKL 4256A-RD, NKL 4256A-IY, NKL 4256A-BL, NKL 4256A-YL, NKL 4256A-GN, NKL 4256A-VL, NKL 4256A-BK, NKL 4256A-PK	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/FTP, артикулы: NKL 4351A-GY, NKL 4351A-OR, NKL 4351A-WT, NKL 4351A-RD, NKL 4351A-IY, NKL 4351A-BL, NKL 4351A-YL, NKL 4351A-GN, NKL 4351A-VL, NKL 4351A-BK, NKL 4351A-LG, NKL 4351A-IB, NKL 4351A-PK, NKL 4350A-GY, NKL 4350A-OR, NKL 4350A-WT, NKL 4350A-RD, NKL 4350A-IY, NKL 4350A-BL, NKL 4350A-YL, NKL 4350A-GN, NKL 4350A-VL, NKL 4350A-BK, NKL 4350A-LG, NKL 4350A-IB, NKL 4350A-PK, NKL 4355A-GY, NKL 4355A-OR, NKL 4355A-WT, NKL 4355A-RD, NKL 4355A-IY, NKL 4355A-BL, NKL 4355A-YL, NKL 4355A-GN, NKL 4355A-VL, NKL 4355A-BK, NKL 4355A-LG, NKL 4355A-IB, NKL 4355A-PK, NKL 4356A-GY, NKL 4356A-OR, NKL 4356A-WT, NKL 4356A-RD, NKL 4356A-IY, NKL 4356A-BL, NKL 4356A-YL, NKL 4356A-GN, NKL 4356A-VL, NKL 4356A-BK, NKL 4356A-LG, NKL 4356A-IB, NKL 4356A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/FTP, артикулы: NKL 4341A-GY, NKL 4341A-OR, NKL 4341A-WT, NKL 4341A-RD, NKL 4341A-IY, NKL 4341A-BL, NKL 4341A-YL, NKL 4341A-GN, NKL 4341A-VL, NKL 4341A-BK, NKL 4341A-LG, NKL 4341A-IB, NKL 4341A-PK, NKL 4340A-GY, NKL 4340A-OR, NKL 4340A-WT, NKL 4340A-RD, NKL 4340A-IY, NKL 4340A-BL, NKL 4340A-YL, NKL 4340A-GN, NKL 4340A-VL, NKL 4340A-BK, NKL 4340A-LG, NKL 4340A-IB, NKL 4340A-PK, NKL 4345A-GY, NKL 4345A-OR, NKL 4345A-WT, NKL 4345A-RD, NKL 4345A-IY, NKL 4345A-BL, NKL 4345A-YL, NKL 4345A-GN, NKL 4345A-VL, NKL 4345A-BK, NKL 4345A-LG, NKL 4345A-IB, NKL 4345A-PK, NKL 4346A-GY, NKL 4346A-OR, NKL 4346A-WT, NKL 4346A-RD, NKL 4346A-IY, NKL 4346A-BL, NKL 4346A-YL, NKL 4346A-GN, NKL 4346A-VL, NKL 4346A-BK, NKL 4346A-LG, NKL 4346A-IB, NKL 4346A-PK - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/FTP, артикулы: NKL 4301A-GY, NKL 4301A-OR, NKL 4301A-WT, NKL 4301A-RD, NKL 4301A-IY, NKL 4301A-BL, NKL 4301A-YL, NKL 4301A-GN, NKL 4301A-VL, NKL 4301A-BK, NKL 4301A-PK, NKL 4300A-GY, NKL 4300A-OR, NKL 4300A-WT, NKL 4300A-RD, NKL 4300A-IY, NKL 4300A-BL, NKL 4300A-YL, NKL 4300A-GN, NKL 4300A-VL, NKL 4300A-BK, NKL 4300A-PK, NKL 4305A-GY, NKL 4305A-OR, NKL 4305A-WT, NKL 4305A-RD, NKL 4305A-IY, NKL 4305A-BL, NKL 4305A-YL, NKL 4305A-GN, NKL 4305A-VL, NKL 4305A-BK, NKL 4305A-PK, NKL 4306A-GY, NKL 4306A-OR, NKL 4306A-WT, NKL 4306A-RD, NKL 4306A-IY, NKL 4306A-BL, NKL 4306A-YL, NKL 4306A-GN, NKL 4306A-VL, NKL 4306A-BK, NKL 4306A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 4441A-GY, NKL 4441A-OR, NKL 4441A-WT, NKL 4441A-RD, NKL 4441A-IY, NKL 4441A-BL, NKL 4441A-YL, NKL 4441A-GN, NKL 4441A-VL, NKL 4441A-BK, NKL 4441A-PK, NKL 4440A-GY, NKL 4440A-OR, NKL 4440A-WT, NKL 4440A-RD, NKL 4440A-IY, NKL 4440A-BL, NKL 4440A-YL, NKL 4440A-GN, NKL 4440A-VL, NKL 4440A-BK, NKL 4440A-PK, NKL 4445A-GY, NKL 4445A-OR, NKL 4445A-WT, NKL 4445A-RD, NKL 4445A-IY, NKL 4445A-BL, NKL 4445A-YL, NKL 4445A-GN, NKL 4445A-VL, NKL 4445A-BK, NKL 4445A-PK, NKL 4446A-GY, NKL 4446A-OR, NKL 4446A-WT, NKL 4446A-RD, NKL 4446A-IY, NKL 4446A-BL, NKL 4446A-YL, NKL 4446A-GN, NKL 4446A-VL, NKL 4446A-BK, NKL 4446A-PK	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 4451A-GY, NKL 4451A-OR, NKL 4451A-WT, NKL 4451A-RD, NKL 4451A-IY, NKL 4451A-BL, NKL 4451A-YL, NKL 4451A-GN, NKL 4451A-VL, NKL 4451A-BK, NKL 4451A-IB, NKL 4451A-LG, NKL 4451A-PK, NKL 4450A-GY, NKL 4450A-OR, NKL 4450A-WT, NKL 4450A-RD, NKL 4450A-IY, NKL 4450A-BL, NKL 4450A-YL, NKL 4450A-GN, NKL 4450A-VL, NKL 4450A-BK, NKL 4450A-LG, NKL 4450A-IB, NKL 4450A-PK, NKL 4455A-GY, NKL 4455A-OR, NKL 4455A-WT, NKL 4455A-RD, NKL 4455A-IY, NKL 4455A-BL, NKL 4455A-YL, NKL 4455A-GN, NKL 4455A-VL, NKL 4455A-BK, NKL 4455A-LG, NKL 4455A-IB, NKL 4455A-PK, NKL 4456A-GY, NKL 4456A-OR, NKL 4456A-WT, NKL 4456A-RD, NKL 4456A-IY, NKL 4456A-BL, NKL 4456A-YL, NKL 4456A-GN, NKL 4456A-VL, NKL 4456A-BK, NKL 4456A-LG, NKL 4456A-IB, NKL 4456A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 4541A-GY, NKL 4541A-OR, NKL 4541A-WT, NKL 4541A-RD, NKL 4541A-IY, NKL 4541A-BL, NKL 4541A-YL, NKL 4541A-GN, NKL 4541A-VL, NKL 4541A-BK, NKL 4541A-IB, NKL 4540A-GY, NKL 4540A-OR, NKL 4540A-WT, NKL 4540A-RD, NKL 4540A-IY, NKL 4540A-BL, NKL 4540A-YL, NKL 4540A-GN, NKL 4540A-VL, NKL 4540A-BK, NKL 4540A-PK, NKL 4545A-GY, NKL 4545A-OR, NKL 4545A-WT, NKL 4545A-RD, NKL 4545A-IY, NKL 4545A-BL, NKL 4545A-YL, NKL 4545A-GN, NKL 4545A-VL, NKL 4545A-BK, NKL 4545A-IB, NKL 4546A-GY, NKL 4546A-OR, NKL 4546A-WT, NKL 4546A-RD, NKL 4546A-IY, NKL 4546A-BL, NKL 4546A-YL, NKL 4546A-GN, NKL 4546A-VL, NKL 4546A-BK, NKL 4546A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 4551A-GY, NKL 4551A-OR, NKL 4551A-WT, NKL 4551A-RD, NKL 4551A-IY, NKL 4551A-BL, NKL 4551A-YL, NKL 4551A-GN, NKL 4551A-VL, NKL 4551A-BK, NKL 4551A-IB, NKL 4551A-LG, NKL 4551A-PK, NKL 4550A-GY, NKL 4550A-OR, NKL 4550A-WT, NKL 4550A-RD, NKL 4550A-IY, NKL 4550A-BL, NKL 4550A-YL, NKL 4550A-GN, NKL 4550A-VL, NKL 4550A-BK, NKL 4550A-LG, NKL 4550A-IB, NKL 4550A-PK, NKL 4555A-GY, NKL 4555A-OR, NKL 4555A-WT, NKL 4555A-RD, NKL 4555A-IY, NKL 4555A-BL, NKL 4555A-YL, NKL 4555A-GN, NKL 4555A-VL, NKL 4555A-BK, NKL 4555A-LG, NKL 4555A-IB, NKL 4555A-PK, NKL 4556A-GY, NKL 4556A-OR, NKL 4556A-WT, NKL 4556A-RD, NKL 4556A-IY, NKL 4556A-BL, NKL 4556A-YL, NKL 4556A-GN, NKL 4556A-VL, NKL 4556A-BK, NKL 4556A-LG, NKL 4556A-IB, NKL 4556A-PK - с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 4361A-GY, NKL 4361A-OR, NKL 4361A-WT, NKL 4361A-RD, NKL 4361A-IY, NKL 4361A-BL, NKL 4361A-YL, NKL 4361A-GN, NKL 4361A-VL, NKL 4361A-BK, NKL 4361A-LG, NKL 4361A-IB, NKL 4361A-PK, NKL 4360A-GY, NKL 4360A-OR, NKL 4360A-WT, NKL 4360A-RD, NKL 4360A-IY, NKL 4360A-BL, NKL 4360A-YL, NKL 4360A-GN, NKL 4360A-VL, NKL 4360A-BK, NKL 4360A-LG, NKL 4360A-IB, NKL 4360A-PK, NKL 4365A-GY, NKL 4365A-OR, NKL 4365A-WT, NKL 4365A-RD, NKL 4365A-IY, NKL 4365A-BL, NKL 4365A-YL, NKL 4365A-GN, NKL 4365A-VL, NKL 4365A-BK, NKL 4365A-LG, NKL 4365A-IB, NKL 4365A-PK, NKL 4366A-GY, NKL 4366A-OR, NKL 4366A-WT, NKL 4366A-RD, NKL 4366A-IY, NKL 4366A-BL, NKL 4366A-YL, NKL 4366A-GN, NKL 4366A-VL, NKL 4366A-BK, NKL 4366A-LG, NKL 4366A-IB, NKL 4366A-PK	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 4371A-GY, NKL 4371A-OR, NKL 4371A-WT, NKL 4371A-RD, NKL 4371A-IY, NKL 4371A-BL, NKL 4371A-YL, NKL 4371A-GN, NKL 4371A-VL, NKL 4371A-BK, NKL 4371A-LG, NKL 4371A-IB, NKL 4371A-PK, NKL 4370A-GY, NKL 4370A-OR, NKL 4370A-WT, NKL 4370A-RD, NKL 4370A-IY, NKL 4370A-BL, NKL 4370A-YL, NKL 4370A-GN, NKL 4370A-VL, NKL 4370A-BK, NKL 4370A-LG, NKL 4370A-IB, NKL 4370A-PK, NKL 4375A-GY, NKL 4375A-OR, NKL 4375A-WT, NKL 4375A-RD, NKL 4375A-IY, NKL 4375A-BL, NKL 4375A-YL, NKL 4375A-GN, NKL 4375A-VL, NKL 4375A-BK, NKL 4375A-LG, NKL 4375A-IB, NKL 4375A-PK, NKL 4376A-GY, NKL 4376A-OR, NKL 4376A-WT, NKL 4376A-RD, NKL 4376A-IY, NKL 4376A-BL, NKL 4376A-YL, NKL 4376A-GN, NKL 4376A-VL, NKL 4376A-BK, NKL 4376A-LG, NKL 4376A-IB, NKL 4376A-PK - с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 4381A-GY, NKL 4381A-OR, NKL 4381A-WT, NKL 4381A-RD, NKL 4381A-IY, NKL 4381A-BL, NKL 4381A-YL, NKL 4381A-GN, NKL 4381A-VL, NKL 4381A-BK, NKL 4381A-LG, NKL 4381A-IB, NKL 4381A-PK, NKL 4380A-GY, NKL 4380A-OR, NKL 4380A-WT, NKL 4380A-RD, NKL 4380A-IY, NKL 4380A-BL, NKL 4380A-YL, NKL 4380A-GN, NKL 4380A-VL, NKL 4380A-BK, NKL 4380A-LG, NKL 4380A-IB, NKL 4380A-PK, NKL 4385A-GY, NKL 4385A-OR, NKL 4385A-WT, NKL 4385A-RD, NKL 4385A-IY, NKL 4385A-BL, NKL 4385A-YL, NKL 4385A-GN, NKL 4385A-VL, NKL 4385A-BK, NKL 4385A-LG, NKL 4385A-IB, NKL 4385A-PK, NKL 4386A-GY, NKL 4386A-OR, NKL 4386A-WT, NKL 4386A-RD, NKL 4386A-IY, NKL 4386A-BL, NKL 4386A-YL, NKL 4386A-GN, NKL 4386A-VL, NKL 4386A-BK, NKL 4386A-LG, NKL 4386A-IB, NKL 4386A-PK - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 7101A-GY, NKL 7101A-OR, NKL 7101A-WT, NKL 7101A-RD, NKL 7101A-IY, NKL 7101A-BL, NKL 7101A-YL, NKL 7101A-GN, NKL 7101A-VL, NKL 7101A-BK, NKL 7101A-PK, NKL 7100A-GY, NKL 7100A-OR, NKL 7100A-WT, NKL 7100A-RD, NKL 7100A-IY, NKL 7100A-BL, NKL 7100A-YL, NKL 7100A-GN, NKL 7100A-VL, NKL 7100A-BK, NKL 7100A-PK, NKL 7105A-GY, NKL 7105A-OR, NKL 7105A-WT, NKL 7105A-RD, NKL 7105A-IY, NKL 7105A-BL, NKL 7105A-YL, NKL 7105A-GN, NKL 7105A-VL, NKL 7105A-BK, NKL 7105A-PK, NKL 7106A-GY, NKL 7106A-OR, NKL 7106A-WT, NKL 7106A-RD, NKL 7106A-IY, NKL 7106A-BL, NKL 7106A-YL, NKL 7106A-GN, NKL 7106A-VL, NKL 7106A-BK, NKL 7106A-PK - с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 7111A-GY, NKL 7111A-OR, NKL 7111A-WT, NKL 7111A-RD, NKL 7111A-IY, NKL 7111A-BL, NKL 7111A-YL, NKL 7111A-GN, NKL 7111A-VL, NKL 7111A-BK, NKL 7111A-PK, NKL 7110A-GY, NKL 7110A-OR, NKL 7110A-WT, NKL 7110A-RD, NKL 7110A-IY, NKL 7110A-BL, NKL 7110A-YL, NKL 7110A-GN, NKL 7110A-VL, NKL 7110A-BK, NKL 7110A-PK, NKL 7115A-GY, NKL 7115A-OR, NKL 7115A-WT, NKL 7115A-RD, NKL 7115A-IY, NKL 7115A-BL, NKL 7115A-YL, NKL 7115A-GN, NKL 7115A-VL, NKL 7115A-BK, NKL 7115A-PK, NKL 7116A-GY, NKL 7116A-OR, NKL 7116A-WT, NKL 7116A-RD, NKL 7116A-IY, NKL 7116A-BL, NKL 7116A-YL, NKL 7116A-GN, NKL 7116A-VL, NKL 7116A-BK, NKL 7116A-PK	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 7141A-GY, NKL 7141A-OR, NKL 7141A-WT, NKL 7141A-RD, NKL 7141A-IY, NKL 7141A-BL, NKL 7141A-YL, NKL 7141A-GN, NKL 7141A-VL, NKL 7141A-BK, NKL 7141A-PK, NKL 7140A-GY, NKL 7140A-OR, NKL 7140A-WT, NKL 7140A-RD, NKL 7140A-IY, NKL 7140A-BL, NKL 7140A-YL, NKL 7140A-GN, NKL 7140A-VL, NKL 7140A-BK, NKL 7140A-PK, NKL 7145A-GY, NKL 7145A-OR, NKL 7145A-WT, NKL 7145A-RD, NKL 7145A-IY, NKL 7145A-BL, NKL 7145A-YL, NKL 7145A-GN, NKL 7145A-VL, NKL 7145A-BK, NKL 7145A-PK, NKL 7146A-GY, NKL 7146A-OR, NKL 7146A-WT, NKL 7146A-RD, NKL 7146A-IY, NKL 7146A-BL, NKL 7146A-YL, NKL 7146A-GN, NKL 7146A-VL, NKL 7146A-BK, NKL 7146A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 7151A-GY, NKL 7151A-OR, NKL 7151A-WT, NKL 7151A-RD, NKL 7151A-IY, NKL 7151A-BL, NKL 7151A-YL, NKL 7151A-GN, NKL 7151A-VL, NKL 7151A-BK, NKL 7151A-PK, NKL 7150A-GY, NKL 7150A-OR, NKL 7150A-WT, NKL 7150A-RD, NKL 7150A-IY, NKL 7150A-BL, NKL 7150A-YL, NKL 7150A-GN, NKL 7150A-VL, NKL 7150A-BK, NKL 7150A-PK, NKL 7155A-GY, NKL 7155A-OR, NKL 7155A-WT, NKL 7155A-RD, NKL 7155A-IY, NKL 7155A-BL, NKL 7155A-YL, NKL 7155A-GN, NKL 7155A-VL, NKL 7155A-BK, NKL 7155A-PK, NKL 7156A-GY, NKL 7156A-OR, NKL 7156A-WT, NKL 7156A-RD, NKL 7156A-IY, NKL 7156A-BL, NKL 7156A-YL, NKL 7156A-GN, NKL 7156A-VL, NKL 7156A-BK, NKL 7156A-PK - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 7201A-GY, NKL 7201A-OR, NKL 7201A-WT, NKL 7201A-RD, NKL 7201A-IY, NKL 7201A-BL, NKL 7201A-YL, NKL 7201A-GN, NKL 7201A-VL, NKL 7201A-BK, NKL 7201A-PK, NKL 7200A-GY, NKL 7200A-OR, NKL 7200A-WT, NKL 7200A-RD, NKL 7200A-IY, NKL 7200A-BL, NKL 7200A-YL, NKL 7200A-GN, NKL 7200A-VL, NKL 7200A-BK, NKL 7200A-PK, NKL 7205A-GY, NKL 7205A-OR, NKL 7205A-WT, NKL 7205A-RD, NKL 7205A-IY, NKL 7205A-BL, NKL 7205A-YL, NKL 7205A-GN, NKL 7205A-VL, NKL 7205A-BK, NKL 7205A-PK, NKL 7206A-GY, NKL 7206A-OR, NKL 7206A-WT, NKL 7206A-RD, NKL 7206A-IY, NKL 7206A-BL, NKL 7206A-YL, NKL 7206A-GN, NKL 7206A-VL, NKL 7206A-BK, NKL 7206A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 7241A-GY, NKL 7241A-OR, NKL 7241A-WT, NKL 7241A-RD, NKL 7241A-IY, NKL 7241A-BL, NKL 7241A-YL, NKL 7241A-GN, NKL 7241A-VL, NKL 7241A-BK, NKL 7241A-PK, NKL 7240A-GY, NKL 7240A-OR, NKL 7240A-WT, NKL 7240A-RD, NKL 7240A-IY, NKL 7240A-BL, NKL 7240A-YL, NKL 7240A-GN, NKL 7240A-VL, NKL 7240A-BK, NKL 7240A-PK, NKL 7245A-GY, NKL 7245A-OR, NKL 7245A-WT, NKL 7245A-RD, NKL 7245A-IY, NKL 7245A-BL, NKL 7245A-YL, NKL 7245A-GN, NKL 7245A-VL, NKL 7245A-BK, NKL 7245A-PK, NKL 7246A-GY, NKL 7246A-OR, NKL 7246A-WT, NKL 7246A-RD, NKL 7246A-IY, NKL 7246A-BL, NKL 7246A-YL, NKL 7246A-GN, NKL 7246A-VL, NKL 7246A-BK, NKL 7246A-PK	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории ба, типа F/UTP, артикулы: NKL 7251A-GY, NKL 7251A-OR, NKL 7251A-WT, NKL 7251A-RD, NKL 7251A-IY, NKL 7251A-BL, NKL 7251A-YL, NKL 7251A-GN, NKL 7251A-VL, NKL 7251A-BK, NKL 7251A-PK, NKL 7250A-GY, NKL 7250A-OR, NKL 7250A-WT, NKL 7250A-RD, NKL 7250A-IY, NKL 7250A-BL, NKL 7250A-YL, NKL 7250A-GN, NKL 7250A-VL, NKL 7250A-BK, NKL 7250A-PK, NKL 7255A-GY, NKL 7255A-OR, NKL 7255A-WT, NKL 7255A-RD, NKL 7255A-IY, NKL 7255A-BL, NKL 7255A-YL, NKL 7255A-GN, NKL 7255A-VL, NKL 7255A-BK, NKL 7255A-PK, NKL 7256A-GY, NKL 7256A-OR, NKL 7256A-WT, NKL 7256A-RD, NKL 7256A-IY, NKL 7256A-BL, NKL 7256A-YL, NKL 7256A-GN, NKL 7256A-VL, NKL 7256A-BK, NKL 7256A-PK; - с 4 парами медных жил, категории ба, типа S/FTP, артикулы: NKL 7351A-GY, NKL 7351A-OR, NKL 7351A-WT, NKL 7351A-RD, NKL 7351A-IY, NKL 7351A-BL, NKL 7351A-YL, NKL 7351A-GN, NKL 7351A-VL, NKL 7351A-BK, NKL 7351A-PK, NKL 7351A-LG, NKL 7351A-IB, NKL 7350A-GY, NKL 7350A-OR, NKL 7350A-WT, NKL 7350A-RD, NKL 7350A-IY, NKL 7350A-BL, NKL 7350A-YL, NKL 7350A-GN, NKL 7350A-VL, NKL 7350A-BK, NKL 7350A-PK, NKL 7350A-LG, NKL 7350A-IB, NKL 7355A-GY, NKL 7355A-OR, NKL 7355A-WT, NKL 7355A-RD, NKL 7355A-IY, NKL 7355A-BL, NKL 7355A-YL, NKL 7355A-GN, NKL 7355A-VL, NKL 7355A-BK, NKL 7355A-PK, NKL 7355A-LG, NKL 7355A-IB, NKL 7356A-GY, NKL 7356A-OR, NKL 7356A-WT, NKL 7356A-RD, NKL 7356A-IY, NKL 7356A-BL, NKL 7356A-YL, NKL 7356A-GN, NKL 7356A-VL, NKL 7356A-BK, NKL 7356A-PK, NKL 7356A-LG, NKL 7356A-IB - с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 7341A-GY, NKL 7341A-OR, NKL 7341A-WT, NKL 7341A-RD, NKL 7341A-IY, NKL 7341A-BL, NKL 7341A-YL, NKL 7341A-GN, NKL 7341A-VL, NKL 7341A-BK, NKL 7341A-PK, NKL 7341A-LG, NKL 7341A-IB, NKL 7340A-GY, NKL 7340A-OR, NKL 7340A-WT, NKL 7340A-RD, NKL 7340A-IY, NKL 7340A-BL, NKL 7340A-YL, NKL 7340A-GN, NKL 7340A-VL, NKL 7340A-BK, NKL 7340A-PK, NKL 7340A-LG, NKL 7340A-IB, NKL 7345A-GY, NKL 7345A-OR, NKL 7345A-WT, NKL 7345A-RD, NKL 7345A-IY, NKL 7345A-BL, NKL 7345A-YL, NKL 7345A-GN, NKL 7345A-VL, NKL 7345A-BK, NKL 7345A-PK, NKL 7345A-LG, NKL 7345A-IB, NKL 7346A-GY, NKL 7346A-OR, NKL 7346A-WT, NKL 7346A-RD, NKL 7346A-IY, NKL 7346A-BL, NKL 7346A-YL, NKL 7346A-GN, NKL 7346A-VL, NKL 7346A-BK, NKL 7346A-PK, NKL 7346A-LG, NKL 7346A-IB - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа S/FTP, артикулы: NKL 7301A-GY, NKL 7301A-OR, NKL 7301A-WT, NKL 7301A-RD, NKL 7301A-IY, NKL 7301A-BL, NKL 7301A-YL, NKL 7301A-GN, NKL 7301A-VL, NKL 7301A-BK, NKL 7301A-PK, NKL 7300A-GY, NKL 7300A-OR, NKL 7300A-WT, NKL 7300A-RD, NKL 7300A-IY, NKL 7300A-BL, NKL 7300A-YL, NKL 7300A-GN, NKL 7300A-VL, NKL 7300A-BK, NKL 7300A-PK, NKL 7305A-GY, NKL 7305A-OR, NKL 7305A-WT, NKL 7305A-RD, NKL 7305A-IY, NKL 7305A-BL, NKL 7305A-YL, NKL 7305A-GN, NKL 7305A-VL, NKL 7305A-BK, NKL 7305A-PK, NKL 7306A-GY, NKL 7306A-OR, NKL 7306A-WT, NKL 7306A-RD, NKL 7306A-IY, NKL 7306A-BL, NKL 7306A-YL, NKL 7306A-GN, NKL 7306A-VL, NKL 7306A-BK, NKL 7306A-PK	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/FTP, артикулы: NKL 7401A-GY, NKL 7401A-OR, NKL 7401A-WT, NKL 7401A-RD, NKL 7401A-IY, NKL 7401A-BL, NKL 7401A-YL, NKL 7401A-GN, NKL 7401A-VL, NKL 7401A-BK, NKL 7401A-PK, NKL 7400A-GY, NKL 7400A-OR, NKL 7400A-WT, NKL 7400A-RD, NKL 7400A-IY, NKL 7400A-BL, NKL 7400A-YL, NKL 7400A-GN, NKL 7400A-VL, NKL 7400A-BK, NKL 7400A-PK, NKL 7405A-GY, NKL 7405A-OR, NKL 7405A-WT, NKL 7405A-RD, NKL 7405A-IY, NKL 7405A-BL, NKL 7405A-YL, NKL 7405A-GN, NKL 7405A-VL, NKL 7405A-BK, NKL 7405A-PK, NKL 7406A-GY, NKL 7406A-OR, NKL 7406A-WT, NKL 7406A-RD, NKL 7406A-IY, NKL 7406A-BL, NKL 7406A-YL, NKL 7406A-GN, NKL 7406A-VL, NKL 7406A-BK, NKL 7406A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 7441A-GY, NKL 7441A-OR, NKL 7441A-WT, NKL 7441A-RD, NKL 7441A-IY, NKL 7441A-BL, NKL 7441A-YL, NKL 7441A-GN, NKL 7441A-VL, NKL 7441A-BK, NKL 7441A-PK, NKL 7440A-GY, NKL 7440A-OR, NKL 7440A-WT, NKL 7440A-RD, NKL 7440A-IY, NKL 7440A-BL, NKL 7440A-YL, NKL 7440A-GN, NKL 7440A-VL, NKL 7440A-BK, NKL 7440A-PK, NKL 7445A-GY, NKL 7445A-OR, NKL 7445A-WT, NKL 7445A-RD, NKL 7445A-IY, NKL 7445A-BL, NKL 7445A-YL, NKL 7445A-GN, NKL 7445A-VL, NKL 7445A-BK, NKL 7445A-PK, NKL 7446A-GY, NKL 7446A-OR, NKL 7446A-WT, NKL 7446A-RD, NKL 7446A-IY, NKL 7446A-BL, NKL 7446A-YL, NKL 7446A-GN, NKL 7446A-VL, NKL 7446A-BK, NKL 7446A-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 7451A-GY, NKL 7451A-OR, NKL 7451A-WT, NKL 7451A-RD, NKL 7451A-IY, NKL 7451A-BL, NKL 7451A-YL, NKL 7451A-GN, NKL 7451A-VL, NKL 7451A-BK, NKL 7451A-PK, NKL 7451A-IB, NKL 7451A-LG, NKL 7450A-GY, NKL 7450A-OR, NKL 7450A-WT, NKL 7450A-RD, NKL 7450A-IY, NKL 7450A-BL, NKL 7450A-YL, NKL 7450A-GN, NKL 7450A-VL, NKL 7450A-BK, NKL 7450A-PK, NKL 7450A-LG, NKL 7450A-IB, NKL 7455A-GY, NKL 7455A-OR, NKL 7455A-WT, NKL 7455A-RD, NKL 7455A-IY, NKL 7455A-BL, NKL 7455A-YL, NKL 7455A-GN, NKL 7455A-VL, NKL 7455A-BK, NKL 7455A-PK, NKL 7455A-LG, NKL 7455A-IB, NKL 7456A-GY, NKL 7456A-OR, NKL 7456A-WT, NKL 7456A-RD, NKL 7456A-IY, NKL 7456A-BL, NKL 7456A-YL, NKL 7456A-GN, NKL 7456A-VL, NKL 7456A-BK, NKL 7456A-PK, NKL 7456A-LG, NKL 7456A-IB	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 7361A-GY, NKL 7361A-OR, NKL 7361A-WT, NKL 7361A-RD, NKL 7361A-IY, NKL 7361A-BL, NKL 7361A-YL, NKL 7361A-GN, NKL 7361A-VL, NKL 7361A-BK, NKL 7361A-PK, NKL 7361A-LG, NKL 7361A-IB, NKL 7360A-GY, NKL 7360A-OR, NKL 7360A-WT, NKL 7360A-RD, NKL 7360A-IY, NKL 7360A-BL, NKL 7360A-YL, NKL 7360A-GN, NKL 7360A-VL, NKL 7360A-BK, NKL 7360A-PK, NKL 7360A-LG, NKL 7360A-IB, NKL 7365A-GY, NKL 7365A-OR, NKL 7365A-WT, NKL 7365A-RD, NKL 7365A-IY, NKL 7365A-BL, NKL 7365A-YL, NKL 7365A-GN, NKL 7365A-VL, NKL 7365A-BK, NKL 7365A-PK, NKL 7365A-LG, NKL 7365A-IB, NKL 7366A-GY, NKL 7366A-OR, NKL 7366A-WT, NKL 7366A-RD, NKL 7366A-IY, NKL 7366A-BL, NKL 7366A-YL, NKL 7366A-GN, NKL 7366A-VL, NKL 7366A-BK, NKL 7366A-PK, NKL 7366A-LG, NKL 7366A-IB - с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 7371A-GY, NKL 7371A-OR, NKL 7371A-WT, NKL 7371A-RD, NKL 7371A-IY, NKL 7371A-BL, NKL 7371A-YL, NKL 7371A-GN, NKL 7371A-VL, NKL 7371A-BK, NKL 7371A-PK, NKL 7371A-LG, NKL 7371A-IB, NKL 7370A-GY, NKL 7370A-OR, NKL 7370A-WT, NKL 7370A-RD, NKL 7370A-IY, NKL 7370A-BL, NKL 7370A-YL, NKL 7370A-GN, NKL 7370A-VL, NKL 7370A-BK, NKL 7370A-PK, NKL 7370A-LG, NKL 7370A-IB, NKL 7375A-GY, NKL 7375A-OR, NKL 7375A-WT, NKL 7375A-RD, NKL 7375A-IY, NKL 7375A-BL, NKL 7375A-YL, NKL 7375A-GN, NKL 7375A-VL, NKL 7375A-BK, NKL 7375A-PK, NKL 7375A-LG, NKL 7375A-IB, NKL 7376A-GY, NKL 7376A-OR, NKL 7376A-WT, NKL 7376A-RD, NKL 7376A-IY, NKL 7376A-BL, NKL 7376A-YL, NKL 7376A-GN, NKL 7376A-VL, NKL 7376A-BK, NKL 7376A-PK, NKL 7376A-LG, NKL 7376A-IB - с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 7381A-GY, NKL 7381A-OR, NKL 7381A-WT, NKL 7381A-RD, NKL 7381A-IY, NKL 7381A-BL, NKL 7381A-YL, NKL 7381A-GN, NKL 7381A-VL, NKL 7381A-BK, NKL 7381A-PK, NKL 7381A-LG, NKL 7381A-IB, NKL 7380A-GY, NKL 7380A-OR, NKL 7380A-WT, NKL 7380A-RD, NKL 7380A-IY, NKL 7380A-BL, NKL 7380A-YL, NKL 7380A-GN, NKL 7380A-VL, NKL 7380A-BK, NKL 7380A-PK, NKL 7380A-LG, NKL 7380A-IB, NKL 7385A-GY, NKL 7385A-OR, NKL 7385A-WT, NKL 7385A-RD, NKL 7385A-IY, NKL 7385A-BL, NKL 7385A-YL, NKL 7385A-GN, NKL 7385A-VL, NKL 7385A-BK, NKL 7385A-PK, NKL 7385A-LG, NKL 7385A-IB, NKL 7386A-GY, NKL 7386A-OR, NKL 7386A-WT, NKL 7386A-RD, NKL 7386A-IY, NKL 7386A-BL, NKL 7386A-YL, NKL 7386A-GN, NKL 7386A-VL, NKL 7386A-BK, NKL 7386A-PK, NKL 7386A-LG, NKL 7386A-IB	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(А)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 9100A-PK, NKL 9100A-BK, NKL 9100A-WT, NKL 9100A-OR, NKL 9100A-GY, NKL 9100A-IY, NKL 9100A-RD, NKL 9100A-BL, NKL 9100A-YL, NKL 9100A-GN, NKL 9100A-VL, NKL 9101A-BK, NKL 9101A-PK, NKL 9101A-WT, NKL 9101A-OR, NKL 9101A-GY, NKL 9101A-IY, NKL 9101A-RD, NKL 9101A-BL, NKL 9101A-YL, NKL 9101A-GN, NKL 9101A-VL, NKL 9105A-BK, NKL 9105A-PK, NKL 9105A-WT, NKL 9105A-OR, NKL 9105A-GY, NKL 9105A-IY, NKL 9105A-RD, NKL 9105A-BL, NKL 9105A-YL, NKL 9105A-GN, NKL 9105A-VL, NKL 9106A-BK, NKL 9106A-PK, NKL 9106A-WT, NKL 9106A-OR, NKL 9106A-GY, NKL 9106A-IY, NKL 9106A-RD, NKL 9106A-BL, NKL 9106A-YL, NKL 9106A-GN, NKL 9106A-VL - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 9140A-PK, NKL 9140A-BK, NKL 9140A-WT, NKL 9140A-OR, NKL 9140A-GY, NKL 9140A-IY, NKL 9140A-RD, NKL 9140A-BL, NKL 9140A-YL, NKL 9140A-GN, NKL 9140A-VL, NKL 9140A-LG, NKL 9140A-IB, NKL 9141A-BK, NKL 9141A-PK, NKL 9141A-WT, NKL 9141A-OR, NKL 9141A-GY, NKL 9141A-IY, NKL 9141A-RD, NKL 9141A-BL, NKL 9141A-YL, NKL 9141A-GN, NKL 9141A-VL, NKL 9141A-LG, NKL 9141A-IB, NKL 9145A-BK, NKL 9145A-PK, NKL 9145A-WT, NKL 9145A-OR, NKL 9145A-GY, NKL 9145A-IY, NKL 9145A-RD, NKL 9145A-BL, NKL 9145A-YL, NKL 9145A-GN, NKL 9145A-VL, NKL 9145A-LG, NKL 9145A-IB, NKL 9146A-BK, NKL 9146A-PK, NKL 9146A-WT, NKL 9146A-OR, NKL 9146A-GY, NKL 9146A-IY, NKL 9146A-RD, NKL 9146A-BL, NKL 9146A-YL, NKL 9146A-GN, NKL 9146A-VL, NKL 9146A-LG, NKL 9146A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 9150A-PK, NKL 9150A-BK, NKL 9150A-WT, NKL 9150A-OR, NKL 9150A-GY, NKL 9150A-IY, NKL 9150A-RD, NKL 9150A-BL, NKL 9150A-YL, NKL 9150A-GN, NKL 9150A-VL, NKL 9150A-LG, NKL 9150A-IB, NKL 9151A-BK, NKL 9151A-PK, NKL 9151A-WT, NKL 9151A-OR, NKL 9151A-GY, NKL 9151A-IY, NKL 9151A-RD, NKL 9151A-BL, NKL 9151A-YL, NKL 9151A-GN, NKL 9151A-VL, NKL 9151A-LG, NKL 9151A-IB, NKL 9155A-BK, NKL 9155A-PK, NKL 9155A-WT, NKL 9155A-OR, NKL 9155A-GY, NKL 9155A-IY, NKL 9155A-RD, NKL 9155A-BL, NKL 9155A-YL, NKL 9155A-GN, NKL 9155A-VL, NKL 9155A-LG, NKL 9155A-IB, NKL 9156A-BK, NKL 9156A-PK, NKL 9156A-WT, NKL 9156A-OR, NKL 9156A-GY, NKL 9156A-IY, NKL 9156A-RD, NKL 9156A-BL, NKL 9156A-YL, NKL 9156A-GN, NKL 9156A-VL, NKL 9156A-LG, NKL 9156A-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(А)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 9200A-PK, NKL 9200A-BK, NKL 9200A-WT, NKL 9200A-OR, NKL 9200A-GY, NKL 9200A-IY, NKL 9200A-RD, NKL 9200A-BL, NKL 9200A-YL, NKL 9200A-GN, NKL 9200A-VL, NKL 9201A-BK, NKL 9201A-PK, NKL 9201A-WT, NKL 9201A-OR, NKL 9201A-GY, NKL 9201A-IY, NKL 9201A-RD, NKL 9201A-BL, NKL 9201A-YL, NKL 9201A-GN, NKL 9201A-VL, NKL 9205A-BK, NKL 9205A-PK, NKL 9205A-WT, NKL 9205A-OR, NKL 9205A-GY, NKL 9205A-IY, NKL 9205A-RD, NKL 9205A-BL, NKL 9205A-YL, NKL 9205A-GN, NKL 9205A-VL, NKL 9206A-BK, NKL 9206A-PK, NKL 9206A-WT, NKL 9206A-OR, NKL 9206A-GY, NKL 9206A-IY, NKL 9206A-RD, NKL 9206A-BL, NKL 9206A-YL, NKL 9206A-GN, NKL 9206A-VL; - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 9240A-PK, NKL 9240A-BK, NKL 9240A-WT, NKL 9240A-OR, NKL 9240A-GY, NKL 9240A-IY, NKL 9240A-RD, NKL 9240A-BL, NKL 9240A-YL, NKL 9240A-GN, NKL 9240A-VL, NKL 9240A-LG, NKL 9240A-IB, NKL 9241A-BK, NKL 9241A-PK, NKL 9241A-WT, NKL 9241A-OR, NKL 9241A-GY, NKL 9241A-IY, NKL 9241A-RD, NKL 9241A-BL, NKL 9241A-YL, NKL 9241A-GN, NKL 9241A-VL, NKL 9241A-LG, NKL 9241A-IB, NKL 9245A-BK, NKL 9245A-PK, NKL 9245A-WT, NKL 9245A-OR, NKL 9245A-GY, NKL 9245A-IY, NKL 9245A-RD, NKL 9245A-BL, NKL 9245A-YL, NKL 9245A-GN, NKL 9245A-VL, NKL 9245A-LG, NKL 9245A-IB, NKL 9246A-BK, NKL 9246A-PK, NKL 9246A-WT, NKL 9246A-OR, NKL 9246A-GY, NKL 9246A-IY, NKL 9246A-RD, NKL 9246A-BL, NKL 9246A-YL, NKL 9246A-GN, NKL 9246A-VL, NKL 9246A-LG, NKL 9246A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 9250A-PK, NKL 9250A-BK, NKL 9250A-WT, NKL 9250A-OR, NKL 9250A-GY, NKL 9250A-IY, NKL 9250A-RD, NKL 9250A-BL, NKL 9250A-YL, NKL 9250A-GN, NKL 9250A-VL, NKL 9250A-LG, NKL 9250A-IB, NKL 9251A-BK, NKL 9251A-PK, NKL 9251A-WT, NKL 9251A-OR, NKL 9251A-GY, NKL 9251A-IY, NKL 9251A-RD, NKL 9251A-BL, NKL 9251A-YL, NKL 9251A-GN, NKL 9251A-VL, NKL 9251A-LG, NKL 9251A-IB, NKL 9255A-BK, NKL 9255A-PK, NKL 9255A-WT, NKL 9255A-OR, NKL 9255A-GY, NKL 9255A-IY, NKL 9255A-RD, NKL 9255A-BL, NKL 9255A-YL, NKL 9255A-GN, NKL 9255A-VL, NKL 9255A-LG, NKL 9255A-IB, NKL 9256A-BK, NKL 9256A-PK, NKL 9256A-WT, NKL 9256A-OR, NKL 9256A-GY, NKL 9256A-IY, NKL 9256A-RD, NKL 9256A-BL, NKL 9256A-YL, NKL 9256A-GN, NKL 9256A-VL, NKL 9256A-LG, NKL 9256A-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации
Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9300A-PK, NKL 9300A-BK, NKL 9300A-WT, NKL 9300A-OR, NKL 9300A-GY, NKL 9300A-IY, NKL 9300A-RD, NKL 9300A-BL, NKL 9300A-YL, NKL 9300A-GN, NKL 9300A-VL, NKL 9300A-LG, NKL 9300A-IB, NKL 9301A-BK, NKL 9301A-PK, NKL 9301A-WT, NKL 9301A-OR, NKL 9301A-GY, NKL 9301A-IY, NKL 9301A-RD, NKL 9301A-BL, NKL 9301A-YL, NKL 9301A-GN, NKL 9301A-VL, NKL 9301A-LG, NKL 9301A-IB, NKL 9305A-BK, NKL 9305A-PK, NKL 9305A-WT, NKL 9305A-OR, NKL 9305A-GY, NKL 9305A-IY, NKL 9305A-RD, NKL 9305A-BL, NKL 9305A-LG, NKL 9305A-IB, NKL 9306A-BK, NKL 9306A-PK, NKL 9306A-WT, NKL 9306A-OR, NKL 9306A-GY, NKL 9306A-IY, NKL 9306A-RD, NKL 9306A-BL, NKL 9306A-YL, NKL 9306A-GN, NKL 9306A-VL, NKL 9306A-LG, NKL 9306A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/FTP, артикулы: NKL 9340A-PK, NKL 9340A-BK, NKL 9340A-WT, NKL 9340A-OR, NKL 9340A-GY, NKL 9340A-IY, NKL 9340A-RD, NKL 9340A-BL, NKL 9340A-YL, NKL 9340A-GN, NKL 9340A-VL, NKL 9340A-LG, NKL 9340A-IB, NKL 9341A-BK, NKL 9341A-PK, NKL 9341A-WT, NKL 9341A-OR, NKL 9341A-GY, NKL 9341A-IY, NKL 9341A-RD, NKL 9341A-BL, NKL 9341A-YL, NKL 9341A-GN, NKL 9341A-VL, NKL 9341A-LG, NKL 9341A-IB, NKL 9345A-BK, NKL 9345A-PK, NKL 9345A-WT, NKL 9345A-OR, NKL 9345A-GY, NKL 9345A-IY, NKL 9345A-RD, NKL 9345A-BL, NKL 9345A-YL, NKL 9345A-GN, NKL 9345A-VL, NKL 9345A-LG, NKL 9345A-IB, NKL 9346A-BK, NKL 9346A-PK, NKL 9346A-WT, NKL 9346A-OR, NKL 9346A-GY, NKL 9346A-IY, NKL 9346A-RD, NKL 9346A-BL, NKL 9346A-YL, NKL 9346A-GN, NKL 9346A-VL, NKL 9346A-LG, NKL 9346A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 9350A-PK, NKL 9350A-BK, NKL 9350A-WT, NKL 9350A-OR, NKL 9350A-GY, NKL 9350A-IY, NKL 9350A-RD, NKL 9350A-BL, NKL 9350A-YL, NKL 9350A-GN, NKL 9350A-VL, NKL 9350A-LG, NKL 9350A-IB, NKL 9351A-BK, NKL 9351A-PK, NKL 9351A-WT, NKL 9351A-OR, NKL 9351A-GY, NKL 9351A-IY, NKL 9351A-RD, NKL 9351A-BL, NKL 9351A-YL, NKL 9351A-GN, NKL 9351A-VL, NKL 9351A-LG, NKL 9351A-IB, NKL 9355A-BK, NKL 9355A-PK, NKL 9355A-WT, NKL 9355A-OR, NKL 9355A-GY, NKL 9355A-IY, NKL 9355A-RD, NKL 9355A-BL, NKL 9355A-YL, NKL 9355A-GN, NKL 9355A-VL, NKL 9355A-LG, NKL 9355A-IB, NKL 9356A-BK, NKL 9356A-PK, NKL 9356A-WT, NKL 9356A-OR, NKL 9356A-GY, NKL 9356A-IY, NKL 9356A-RD, NKL 9356A-BL, NKL 9356A-YL, NKL 9356A-GN, NKL 9356A-VL, NKL 9356A-LG, NKL 9356A-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(А)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 9360A-PK, NKL 9360A-BK, NKL 9360A-WT, NKL 9360A-OR, NKL 9360A-GY, NKL 9360A-IY, NKL 9360A-RD, NKL 9360A-BL, NKL 9360A-YL, NKL 9360A-GN, NKL 9360A-VL, NKL 9360A-LG, NKL 9360A-IB, NKL 9361A-BK, NKL 9361A-PK, NKL 9361A-WT, NKL 9361A-OR, NKL 9361A-GY, NKL 9361A-IY, NKL 9361A-RD, NKL 9361A-BL, NKL 9361A-YL, NKL 9361A-GN, NKL 9361A-VL, NKL 9361A-LG, NKL 9361A-IB, NKL 9365A-BK, NKL 9365A-PK, NKL 9365A-WT, NKL 9365A-OR, NKL 9365A-GY, NKL 9365A-IY, NKL 9365A-RD, NKL 9365A-BL, NKL 9365A-YL, NKL 9365A-GN, NKL 9365A-VL, NKL 9365A-LG, NKL 9365A-IB, NKL 9366A-BK, NKL 9366A-PK, NKL 9366A-WT, NKL 9366A-OR, NKL 9366A-GY, NKL 9366A-IY, NKL 9366A-RD, NKL 9366A-BL, NKL 9366A-YL, NKL 9366A-GN, NKL 9366A-VL, NKL 9366A-LG, NKL 9366A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 9370A-PK, NKL 9370A-BK, NKL 9370A-WT, NKL 9370A-OR, NKL 9370A-GY, NKL 9370A-IY, NKL 9370A-RD, NKL 9370A-BL, NKL 9370A-YL, NKL 9370A-GN, NKL 9370A-VL, NKL 9370A-LG, NKL 9370A-IB, NKL 9371A-BK, NKL 9371A-PK, NKL 9371A-WT, NKL 9371A-OR, NKL 9371A-GY, NKL 9371A-IY, NKL 9371A-RD, NKL 9371A-BL, NKL 9371A-YL, NKL 9371A-GN, NKL 9371A-VL, NKL 9371A-LG, NKL 9371A-IB, NKL 9375A-BK, NKL 9375A-PK, NKL 9375A-WT, NKL 9375A-OR, NKL 9375A-GY, NKL 9375A-IY, NKL 9375A-RD, NKL 9375A-BL, NKL 9375A-YL, NKL 9375A-GN, NKL 9375A-VL, NKL 9375A-LG, NKL 9375A-IB, NKL 9376A-BK, NKL 9376A-PK, NKL 9376A-WT, NKL 9376A-OR, NKL 9376A-GY, NKL 9376A-IY, NKL 9376A-RD, NKL 9376A-BL, NKL 9376A-YL, NKL 9376A-GN, NKL 9376A-VL, NKL 9376A-LG, NKL 9376A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 9380A-PK, NKL 9380A-BK, NKL 9380A-WT, NKL 9380A-OR, NKL 9380A-GY, NKL 9380A-IY, NKL 9380A-RD, NKL 9380A-BL, NKL 9380A-YL, NKL 9380A-GN, NKL 9380A-VL, NKL 9380A-LG, NKL 9380A-IB, NKL 9381A-BK, NKL 9381A-PK, NKL 9381A-WT, NKL 9381A-OR, NKL 9381A-GY, NKL 9381A-IY, NKL 9381A-RD, NKL 9381A-BL, NKL 9381A-YL, NKL 9381A-GN, NKL 9381A-VL, NKL 9381A-LG, NKL 9381A-IB, NKL 9385A-BK, NKL 9385A-PK, NKL 9385A-WT, NKL 9385A-OR, NKL 9385A-GY, NKL 9385A-IY, NKL 9385A-RD, NKL 9385A-BL, NKL 9385A-YL, NKL 9385A-GN, NKL 9385A-VL, NKL 9385A-LG, NKL 9385A-IB, NKL 9386A-BK, NKL 9386A-PK, NKL 9386A-WT, NKL 9386A-OR, NKL 9386A-GY, NKL 9386A-IY, NKL 9386A-RD, NKL 9386A-BL, NKL 9386A-YL, NKL 9386A-GN, NKL 9386A-VL, NKL 9386A-LG, NKL 9386A-IB.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/FTP, артикулы: NKL 9400A-PK, NKL 9400A-BK, NKL 9400A-WT, NKL 9400A-OR, NKL 9400A-GY, NKL 9400A-IY, NKL 9400A-RD, NKL 9400A-BL, NKL 9400A-YL, NKL 9400A-GN, NKL 9400A-VL, NKL 9400A-LG, NKL 9400A-IB, NKL 9401A-BK, NKL 9401A-PK, NKL 9401A-WT, NKL 9401A-OR, NKL 9401A-GY, NKL 9401A-IY, NKL 9401A-RD, NKL 9401A-BL, NKL 9401A-YL, NKL 9401A-GN, NKL 9401A-VL, NKL 9401A-LG, NKL 9401A-IB, NKL 9405A-BK, NKL 9405A-PK, NKL 9405A-WT, NKL 9405A-OR, NKL 9405A-GY, NKL 9405A-IY, NKL 9405A-RD, NKL 9405A-BL, NKL 9405A-YL, NKL 9405A-GN, NKL 9405A-VL, NKL 9405A-LG, NKL 9405A-IB, NKL 9406A-BK, NKL 9406A-PK, NKL 9406A-WT, NKL 9406A-OR, NKL 9406A-GY, NKL 9406A-IY, NKL 9406A-RD, NKL 9406A-BL, NKL 9406A-YL, NKL 9406A-GN, NKL 9406A-VL, NKL 9406A-LG, NKL 9406A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 9440A-PK, NKL 9440A-BK, NKL 9440A-WT, NKL 9440A-OR, NKL 9440A-GY, NKL 9440A-IY, NKL 9440A-RD, NKL 9440A-BL, NKL 9440A-YL, NKL 9440A-GN, NKL 9440A-VL, NKL 9440A-LG, NKL 9440A-IB, NKL 9441A-BK, NKL 9441A-PK, NKL 9441A-WT, NKL 9441A-OR, NKL 9441A-GY, NKL 9441A-IY, NKL 9441A-RD, NKL 9441A-BL, NKL 9441A-YL, NKL 9441A-GN, NKL 9441A-VL, NKL 9441A-LG, NKL 9441A-IB, NKL 9445A-BK, NKL 9445A-PK, NKL 9445A-WT, NKL 9445A-OR, NKL 9445A-GY, NKL 9445A-IY, NKL 9445A-RD, NKL 9445A-BL, NKL 9445A-YL, NKL 9445A-GN, NKL 9445A-VL, NKL 9445A-LG, NKL 9445A-IB, NKL 9446A-BK, NKL 9446A-PK, NKL 9446A-WT, NKL 9446A-OR, NKL 9446A-GY, NKL 9446A-IY, NKL 9446A-RD, NKL 9446A-BL, NKL 9446A-YL, NKL 9446A-GN, NKL 9446A-VL, NKL 9446A-LG, NKL 9446A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 9450A-PK, NKL 9450A-BK, NKL 9450A-WT, NKL 9450A-OR, NKL 9450A-GY, NKL 9450A-IY, NKL 9450A-RD, NKL 9450A-BL, NKL 9450A-YL, NKL 9450A-GN, NKL 9450A-VL, NKL 9450A-LG, NKL 9450A-IB, NKL 9451A-BK, NKL 9451A-PK, NKL 9451A-WT, NKL 9451A-OR, NKL 9451A-GY, NKL 9451A-IY, NKL 9451A-RD, NKL 9451A-BL, NKL 9451A-YL, NKL 9451A-GN, NKL 9451A-VL, NKL 9451A-LG, NKL 9451A-IB, NKL 9455A-BK, NKL 9455A-PK, NKL 9455A-WT, NKL 9455A-OR, NKL 9455A-GY, NKL 9455A-IY, NKL 9455A-RD, NKL 9455A-BL, NKL 9455A-YL, NKL 9455A-GN, NKL 9455A-VL, NKL 9455A-LG, NKL 9455A-IB, NKL 9456A-BK, NKL 9456A-PK, NKL 9456A-WT, NKL 9456A-OR, NKL 9456A-GY, NKL 9456A-IY, NKL 9456A-RD, NKL 9456A-BL, NKL 9456A-YL, NKL 9456A-GN, NKL 9456A-VL, NKL 9456A-LG, NKL 9456A-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа S/FTP, артикулы: NKL 9500A-PK, NKL 9500A-BK, NKL 9500A-WT, NKL 9500A-OR, NKL 9500A-GY, NKL 9500A-IY, NKL 9500A-RD, NKL 9500A-BL, NKL 9500A-YL, NKL 9500A-GN, NKL 9500A-VL, NKL 9500A-LG, NKL 9500A-IB, NKL 9501A-BK, NKL 9501A-PK, NKL 9501A-WT, NKL 9501A-OR, NKL 9501A-GY, NKL 9501A-IY, NKL 9501A-RD, NKL 9501A-BL, NKL 9501A-YL, NKL 9501A-GN, NKL 9501A-VL, NKL 9501A-LG, NKL 9501A-IB, NKL 9505A-BK, NKL 9505A-PK, NKL 9505A-WT, NKL 9505A-OR, NKL 9505A-GY, NKL 9505A-IY, NKL 9505A-RD, NKL 9505A-BL, NKL 9505A-LG, NKL 9505A-IB, NKL 9506A-BK, NKL 9506A-PK, NKL 9506A-WT, NKL 9506A-OR, NKL 9506A-GY, NKL 9506A-IY, NKL 9506A-RD, NKL 9506A-BL, NKL 9506A-YL, NKL 9506A-GN, NKL 9506A-VL, NKL 9506A-LG, NKL 9506A-IB; - с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 9540A-PK, NKL 9540A-BK, NKL 9540A-WT, NKL 9540A-OR, NKL 9540A-GY, NKL 9540A-IY, NKL 9540A-RD, NKL 9540A-BL, NKL 9540A-YL, NKL 9540A-GN, NKL 9540A-VL, NKL 9540A-LG, NKL 9540A-IB, NKL 9541A-BK, NKL 9541A-PK, NKL 9541A-WT, NKL 9541A-OR, NKL 9541A-GY, NKL 9541A-IY, NKL 9541A-RD, NKL 9541A-BL, NKL 9541A-YL, NKL 9541A-GN, NKL 9541A-VL, NKL 9541A-LG, NKL 9541A-IB, NKL 9545A-BK, NKL 9545A-PK, NKL 9545A-WT, NKL 9545A-OR, NKL 9545A-GY, NKL 9545A-IY, NKL 9545A-RD, NKL 9545A-BL, NKL 9545A-YL, NKL 9545A-GN, NKL 9545A-VL, NKL 9545A-LG, NKL 9545A-IB, NKL 9546A-BK, NKL 9546A-PK, NKL 9546A-WT, NKL 9546A-OR, NKL 9546A-GY, NKL 9546A-IY, NKL 9546A-RD, NKL 9546A-BL, NKL 9546A-YL, NKL 9546A-GN, NKL 9546A-VL, NKL 9546A-LG, NKL 9546A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/FTP, артикулы: NKL 9550A-PK, NKL 9550A-BK, NKL 9550A-WT, NKL 9550A-OR, NKL 9550A-GY, NKL 9550A-IY, NKL 9550A-RD, NKL 9550A-BL, NKL 9550A-YL, NKL 9550A-GN, NKL 9550A-VL, NKL 9550A-LG, NKL 9550A-IB, NKL 9551A-BK, NKL 9551A-PK, NKL 9551A-WT, NKL 9551A-OR, NKL 9551A-GY, NKL 9551A-IY, NKL 9551A-RD, NKL 9551A-BL, NKL 9551A-YL, NKL 9551A-GN, NKL 9551A-VL, NKL 9551A-LG, NKL 9551A-IB, NKL 9555A-BK, NKL 9555A-PK, NKL 9555A-WT, NKL 9555A-OR, NKL 9555A-GY, NKL 9555A-IY, NKL 9555A-RD, NKL 9555A-BL, NKL 9555A-YL, NKL 9555A-GN, NKL 9555A-VL, NKL 9555A-LG, NKL 9555A-IB, NKL 9556A-BK, NKL 9556A-PK, NKL 9556A-WT, NKL 9556A-OR, NKL 9556A-GY, NKL 9556A-IY, NKL 9556A-RD, NKL 9556A-BL, NKL 9556A-YL, NKL 9556A-GN, NKL 9556A-VL, NKL 9556A-LG, NKL 9556A-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9640A-PK, NKL 9640A-BK, NKL 9640A-WT, NKL 9640A-OR, NKL 9640A-GY, NKL 9640A-IY, NKL 9640A-RD, NKL 9640A-BL, NKL 9640A-YL, NKL 9640A-GN, NKL 9640A-VL, NKL 9640A-LG, NKL 9640A-IB, NKL 9641A-BK, NKL 9641A-PK, NKL 9641A-WT, NKL 9641A-OR, NKL 9641A-GY, NKL 9641A-IY, NKL 9641A-RD, NKL 9641A-BL, NKL 9641A-YL, NKL 9641A-GN, NKL 9641A-VL, NKL 9641A-LG, NKL 9641A-IB, NKL 9645A-BK, NKL 9645A-PK, NKL 9645A-WT, NKL 9645A-OR, NKL 9645A-GY, NKL 9645A-IY, NKL 9645A-RD, NKL 9645A-BL, NKL 9645A-YL, NKL 9645A-GN, NKL 9645A-VL, NKL 9645A-LG, NKL 9645A-IB, NKL 9646A-BK, NKL 9646A-PK, NKL 9646A-WT, NKL 9646A-OR, NKL 9646A-GY, NKL 9646A-IY, NKL 9646A-RD, NKL 9646A-BL, NKL 9646A-YL, NKL 9646A-GN, NKL 9646A-VL, NKL 9646A-LG, NKL 9646A-IB; - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9650A-PK, NKL 9650A-BK, NKL 9650A-WT, NKL 9650A-OR, NKL 9650A-GY, NKL 9650A-IY, NKL 9650A-RD, NKL 9650A-BL, NKL 9650A-YL, NKL 9650A-GN, NKL 9650A-VL, NKL 9650A-LG, NKL 9650A-IB, NKL 9651A-BK, NKL 9651A-PK, NKL 9651A-WT, NKL 9651A-OR, NKL 9651A-GY, NKL 9651A-IY, NKL 9651A-RD, NKL 9651A-BL, NKL 9651A-YL, NKL 9651A-GN, NKL 9651A-VL, NKL 9651A-LG, NKL 9651A-IB, NKL 9655A-BK, NKL 9655A-PK, NKL 9655A-WT, NKL 9655A-OR, NKL 9655A-GY, NKL 9655A-IY, NKL 9655A-RD, NKL 9655A-BL, NKL 9655A-YL, NKL 9655A-GN, NKL 9655A-VL, NKL 9655A-LG, NKL 9655A-IB, NKL 9656A-BK, NKL 9656A-PK, NKL 9656A-WT, NKL 9656A-OR, NKL 9656A-GY, NKL 9656A-IY, NKL 9656A-RD, NKL 9656A-BL, NKL 9656A-YL, NKL 9656A-GN, NKL 9656A-VL, NKL 9656A-LG, NKL 9656A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4600A-PK, NKL 4600A-BK, NKL 4600A-WT, NKL 4600A-OR, NKL 4600A-GY, NKL 4600A-IY, NKL 4600A-RD, NKL 4600A-BL, NKL 4600A-YL, NKL 4600A-GN, NKL 4600A-VL, NKL 4600A-LG, NKL 4600A-IB, NKL 4601A-BK, NKL 4601A-PK, NKL 4601A-WT, NKL 4601A-OR, NKL 4601A-GY, NKL 4601A-IY, NKL 4601A-RD, NKL 4601A-BL, NKL 4601A-YL, NKL 4601A-GN, NKL 4601A-VL, NKL 4601A-LG, NKL 4601A-IB, NKL 4605A-BK, NKL 4605A-PK, NKL 4605A-WT, NKL 4605A-OR, NKL 4605A-GY, NKL 4605A-IY, NKL 4605A-RD, NKL 4605A-BL, NKL 4605A-YL, NKL 4605A-GN, NKL 4605A-VL, NKL 4605A-LG, NKL 4605A-IB, NKL 4606A-BK, NKL 4606A-PK, NKL 4606A-WT, NKL 4606A-OR, NKL 4606A-GY, NKL 4606A-IY, NKL 4606A-RD, NKL 4606A-BL, NKL 4606A-YL, NKL 4606A-GN, NKL 4606A-VL, NKL 4606A-LG, NKL 4606A-IB	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(А)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4640A-PK, NKL 4640A-BK, NKL 4640A-WT, NKL 4640A-OR, NKL 4640A-GY, NKL 4640A-IY, NKL 4640A-RD, NKL 4640A-BL, NKL 4640A-YL, NKL 4640A-GN, NKL 4640A-VL, NKL 4640A-LG, NKL 4640A-IB, NKL 4641A-BK, NKL 4641A-PK, NKL 4641A-WT, NKL 4641A-OR, NKL 4641A-GY, NKL 4641A-IY, NKL 4641A-RD, NKL 4641A-BL, NKL 4641A-YL, NKL 4641A-GN, NKL 4641A-VL, NKL 4641A-LG, NKL 4641A-IB, NKL 4645A-BK, NKL 4645A-PK, NKL 4645A-WT, NKL 4645A-OR, NKL 4645A-GY, NKL 4645A-IY, NKL 4645A-RD, NKL 4645A-BL, NKL 4645A-YL, NKL 4645A-GN, NKL 4645A-VL, NKL 4645A-LG, NKL 4645A-IB, NKL 4646A-BK, NKL 4646A-PK, NKL 4646A-WT, NKL 4646A-OR, NKL 4646A-GY, NKL 4646A-IY, NKL 4646A-RD, NKL 4646A-BL, NKL 4646A-YL, NKL 4646A-GN, NKL 4646A-VL, NKL 4646A-LG, NKL 4646A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4650A-PK, NKL 4650A-BK, NKL 4650A-WT, NKL 4650A-OR, NKL 4650A-GY, NKL 4650A-IY, NKL 4650A-RD, NKL 4650A-BL, NKL 4650A-YL, NKL 4650A-GN, NKL 4650A-VL, NKL 4650A-LG, NKL 4650A-IB, NKL 4651A-BK, NKL 4651A-PK, NKL 4651A-WT, NKL 4651A-OR, NKL 4651A-GY, NKL 4651A-IY, NKL 4651A-RD, NKL 4651A-BL, NKL 4651A-YL, NKL 4651A-GN, NKL 4651A-VL, NKL 4651A-LG, NKL 4651A-IB, NKL 4655A-BK, NKL 4655A-PK, NKL 4655A-WT, NKL 4655A-OR, NKL 4655A-GY, NKL 4655A-IY, NKL 4655A-RD, NKL 4655A-BL, NKL 4655A-YL, NKL 4655A-GN, NKL 4655A-VL, NKL 4655A-LG, NKL 4655A-IB, NKL 4656A-BK, NKL 4656A-PK, NKL 4656A-WT, NKL 4656A-OR, NKL 4656A-GY, NKL 4656A-IY, NKL 4656A-RD, NKL 4656A-BL, NKL 4656A-YL, NKL 4656A-GN, NKL 4656A-VL, NKL 4656A-LG, NKL 4656A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7600A-PK, NKL 7600A-BK, NKL 7600A-WT, NKL 7600A-OR, NKL 7600A-GY, NKL 7600A-IY, NKL 7600A-RD, NKL 7600A-BL, NKL 7600A-YL, NKL 7600A-GN, NKL 7600A-VL, NKL 7600A-LG, NKL 7600A-IB, NKL 7601A-BK, NKL 7601A-PK, NKL 7601A-WT, NKL 7601A-OR, NKL 7601A-GY, NKL 7601A-IY, NKL 7601A-RD, NKL 7601A-BL, NKL 7601A-YL, NKL 7601A-GN, NKL 7601A-VL, NKL 7601A-LG, NKL 7601A-IB, NKL 7605A-BK, NKL 7605A-PK, NKL 7605A-WT, NKL 7605A-OR, NKL 7605A-GY, NKL 7605A-IY, NKL 7605A-RD, NKL 7605A-BL, NKL 7605A-YL, NKL 7605A-GN, NKL 7605A-VL, NKL 7605A-LG, NKL 7605A-IB, NKL 7606A-BK, NKL 7606A-PK, NKL 7606A-WT, NKL 7606A-OR, NKL 7606A-GY, NKL 7606A-IY, NKL 7606A-RD, NKL 7606A-BL, NKL 7606A-YL, NKL 7606A-GN, NKL 7606A-VL, NKL 7606A-LG, NKL 7606A-IB.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) (исполнение нг(A)), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7640A-PK, NKL 7640A-BK, NKL 7640A-WT, NKL 7640A-OR, NKL 7640A-GY, NKL 7640A-IY, NKL 7640A-RD, NKL 7640A-BL, NKL 7640A-YL, NKL 7640A-GN, NKL 7640A-VL, NKL 7640A-LG, NKL 7640A-IB, NKL 7641A-BK, NKL 7641A-PK, NKL 7641A-WT, NKL 7641A-OR, NKL 7641A-GY, NKL 7641A-IY, NKL 7641A-RD, NKL 7641A-BL, NKL 7641A-YL, NKL 7641A-GN, NKL 7641A-VL, NKL 7641A-LG, NKL 7641A-IB, NKL 7645A-BK, NKL 7645A-PK, NKL 7645A-WT, NKL 7645A-OR, NKL 7645A-GY, NKL 7645A-IY, NKL 7645A-RD, NKL 7645A-BL, NKL 7645A-YL, NKL 7645A-GN, NKL 7645A-VL, NKL 7645A-LG, NKL 7645A-IB, NKL 7646A-BK, NKL 7646A-PK, NKL 7646A-WT, NKL 7646A-OR, NKL 7646A-GY, NKL 7646A-IY, NKL 7646A-RD, NKL 7646A-BL, NKL 7646A-YL, NKL 7646A-GN, NKL 7646A-VL, NKL 7646A-LG, NKL 7646A-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7650A-PK, NKL 7650A-BK, NKL 7650A-WT, NKL 7650A-OR, NKL 7650A-GY, NKL 7650A-IY, NKL 7650A-RD, NKL 7650A-BL, NKL 7650A-YL, NKL 7650A-GN, NKL 7650A-VL, NKL 7650A-LG, NKL 7650A-IB, NKL 7651A-BK, NKL 7651A-PK, NKL 7651A-WT, NKL 7651A-OR, NKL 7651A-GY, NKL 7651A-IY, NKL 7651A-RD, NKL 7651A-BL, NKL 7651A-YL, NKL 7651A-GN, NKL 7651A-VL, NKL 7651A-LG, NKL 7651A-IB, NKL 7655A-BK, NKL 7655A-PK, NKL 7655A-WT, NKL 7655A-OR, NKL 7655A-GY, NKL 7655A-IY, NKL 7655A-RD, NKL 7655A-BL, NKL 7655A-YL, NKL 7655A-GN, NKL 7655A-VL, NKL 7655A-LG, NKL 7655A-IB, NKL 7656A-BK, NKL 7656A-PK, NKL 7656A-WT, NKL 7656A-OR, NKL 7656A-GY, NKL 7656A-IY, NKL 7656A-RD, NKL 7656A-BL, NKL 7656A-YL, NKL 7656A-GN, NKL 7656A-VL, NKL 7656A-LG, NKL 7656A-IB. - с 10 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 8120A-OR, NKL 8125A-OR, NKL 8126A-OR - с 10 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 8110A-OR, NKL 8115A-OR, NKL 8116A-OR - с 10 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 8210A-OR, NKL 8215A-OR, NKL 8216A-OR - с 25 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 5120A-OR, NKL 5125A-OR, NKL 5126A-OR - с 25 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 5110A-OR, NKL 5110A-GY, NKL 5115A-OR, NKL 5116A-OR - с 25 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 5210A-OR, NKL 5215A-OR, NKL 5216A-OR - с 50 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 6120A-OR, NKL 6125A-OR, NKL 6126A-OR - с 50 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 6110A-OR, NKL 6110A-GY, NKL 6115A-OR, NKL 6116A-OR - с 50 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 6210A-OR, NKL 6215A-OR, NKL 6216A-OR.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTх), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 1 парой медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 1010C-BK, NKL 1010C-WT, NKL 1010C-OR, NKL 1010C-GY, NKL 1010C-IY, NKL 1010C-RD, NKL 1010C-BL, NKL 1010C-YL, NKL 1010C-GN, NKL 1010C-VL, NKL 1010C-PK, NKL 1011C-BK, NKL 1011C-WT, NKL 1011C-OR, NKL 1011C-GY, NKL 1011C-IY, NKL 1011C-RD, NKL 1011C-BL, NKL 1011C-YL, NKL 1011C-GN, NKL 1011C-VL, NKL 1011C-PK, NKL 1015C-BK, NKL 1015C-WT, NKL 1015C-OR, NKL 1015C-GY, NKL 1015C-IY, NKL 1015C-RD, NKL 1015C-BL, NKL 1015C-YL, NKL 1015C-GN, NKL 1015C-VL, NKL 1015C-PK, NKL 1016C-BK, NKL 1016C-WT, NKL 1016C-OR, NKL 1016C-GY, NKL 1016C-IY, NKL 1016C-RD, NKL 1016C-BL, NKL 1016C-YL, NKL 1016C-GN, NKL 1016C-VL, NKL 1016C-PK. - с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 2010C-BK, NKL 2010C-WT, NKL 2010C-OR, NKL 2010C-GY, NKL 2010C-IY, NKL 2010C-RD, NKL 2010C-BL, NKL 2010C-YL, NKL 2010C-GN, NKL 2010C-VL, NKL 2010C-PK, NKL 2011C-BK, NKL 2011C-WT, NKL 2011C-OR, NKL 2011C-GY, NKL 2011C-IY, NKL 2011C-RD, NKL 2011C-BL, NKL 2011C-YL, NKL 2011C-GN, NKL 2011C-VL, NKL 2011C-PK, NKL 2015C-BK, NKL 2015C-WT, NKL 2015C-OR, NKL 2015C-GY, NKL 2015C-IY, NKL 2015C-RD, NKL 2015C-BL, NKL 2015C-YL, NKL 2015C-GN, NKL 2015C-VL, NKL 2015C-PK, NKL 2016C-BK, NKL 2016C-WT, NKL 2016C-OR, NKL 2016C-GY, NKL 2016C-IY, NKL 2016C-RD, NKL 2016C-BL, NKL 2016C-YL, NKL 2016C-GN, NKL 2016C-VL, NKL 2016C-PK. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 2101C-GY, NKL 2101C-OR, NKL 2101C-WT, NKL 2101C-RD, NKL 2101C-IY, NKL 2101C-BL, NKL 2101C-YL, NKL 2101C-GN, NKL 2101C-VL, NKL 2101C-BK, NKL 2101C-PK, NKL 2100C-GY, NKL 2100C-OR, NKL 2100C-WT, NKL 2100C-RD, NKL 2100C-IY, NKL 2100C-BL, NKL 2100C-YL, NKL 2100C-GN, NKL 2100C-VL, NKL 2100C-BK, NKL 2100C-PK, NKL 2105C-GY, NKL 2105C-OR, NKL 2105C-WT, NKL 2105C-RD, NKL 2105C-IY, NKL 2105C-BL, NKL 2105C-YL, NKL 2105C-GN, NKL 2105C-VL, NKL 2105C-BK, NKL 2105C-PK, NKL 2106C-GY, NKL 2106C-OR, NKL 2106C-WT, NKL 2106C-RD, NKL 2106C-IY, NKL 2106C-BL, NKL 2106C-YL, NKL 2106C-GN, NKL 2106C-VL, NKL 2106C-BK, NKL 2106C-PK. - с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 2111C-GY, NKL 2111C-OR, NKL 2111C-WT, NKL 2111C-RD, NKL 2111C-IY, NKL 2111C-BL, NKL 2111C-YL, NKL 2111C-GN, NKL 2111C-VL, NKL 2111C-BK, NKL 2111C-PK, NKL 2110C-GY, NKL 2110C-OR, NKL 2110C-WT, NKL 2110C-RD, NKL 2110C-IY, NKL 2110C-BL, NKL 2110C-YL, NKL 2110C-GN, NKL 2110C-VL, NKL 2110C-BK, NKL 2110C-PK, NKL 2115C-GY, NKL 2115C-OR, NKL 2115C-WT, NKL 2115C-RD, NKL 2115C-IY, NKL 2115C-BL, NKL 2115C-YL, NKL 2115C-GN, NKL 2115C-VL, NKL 2115C-BK, NKL 2115C-PK, NKL 2116C-GY, NKL 2116C-OR, NKL 2116C-WT, NKL 2116C-RD, NKL 2116C-IY, NKL 2116C-BL, NKL 2116C-YL, NKL 2116C-GN, NKL 2116C-VL, NKL 2116C-BK, NKL 2116C-PK.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTх), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 2141C-GY, NKL 2141C-OR, NKL 2141C-WT, NKL 2141C-RD, NKL 2141C-IY, NKL 2141C-BL, NKL 2141C-YL, NKL 2141C-GN, NKL 2141C-VL, NKL 2141C-BK, NKL 2141C-PK, NKL 2140C-GY, NKL 2140C-OR, NKL 2140C-WT, NKL 2140C-RD, NKL 2140C-IY, NKL 2140C-BL, NKL 2140C-YL, NKL 2140C-GN, NKL 2140C-VL, NKL 2140C-BK, NKL 2140C-PK, NKL 2145C-GY, NKL 2145C-OR, NKL 2145C-WT, NKL 2145C-RD, NKL 2145C-IY, NKL 2145C-BL, NKL 2145C-YL, NKL 2145C-GN, NKL 2145C-VL, NKL 2145C-BK, NKL 2145C-PK, NKL 2146C-GY, NKL 2146C-OR, NKL 2146C-WT, NKL 2146C-RD, NKL 2146C-IY, NKL 2146C-BL, NKL 2146C-YL, NKL 2146C-GN, NKL 2146C-VL, NKL 2146C-BK, NKL 2146C-PK; - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 2201C-GY, NKL 2201C-OR, NKL 2201C-WT, NKL 2201C-RD, NKL 2201C-IY, NKL 2201C-BL, NKL 2201C-YL, NKL 2201C-GN, NKL 2201C-VL, NKL 2201C-BK, NKL 2201C-PK, NKL 2200C-GY, NKL 2200C-OR, NKL 2200C-WT, NKL 2200C-RD, NKL 2200C-IY, NKL 2200C-BL, NKL 2200C-YL, NKL 2200C-GN, NKL 2200C-VL, NKL 2200C-BK, NKL 2200C-PK, NKL 2205C-GY, NKL 2205C-OR, NKL 2205C-WT, NKL 2205C-RD, NKL 2205C-IY, NKL 2205C-BL, NKL 2205C-YL, NKL 2205C-GN, NKL 2205C-VL, NKL 2205C-BK, NKL 2205C-PK, NKL 2206C-GY, NKL 2206C-OR, NKL 2206C-WT, NKL 2206C-RD, NKL 2206C-IY, NKL 2206C-BL, NKL 2206C-YL, NKL 2206C-GN, NKL 2206C-VL, NKL 2206C-BK, NKL 2206C-PK; - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 2241C-GY, NKL 2241C-OR, NKL 2241C-WT, NKL 2241C-RD, NKL 2241C-IY, NKL 2241C-BL, NKL 2241C-YL, NKL 2241C-GN, NKL 2241C-VL, NKL 2241C-BK, NKL 2241C-PK, NKL 2240C-GY, NKL 2240C-OR, NKL 2240C-WT, NKL 2240C-RD, NKL 2240C-IY, NKL 2240C-BL, NKL 2240C-YL, NKL 2240C-GN, NKL 2240C-VL, NKL 2240C-BK, NKL 2240C-PK, NKL 2245C-GY, NKL 2245C-OR, NKL 2245C-WT, NKL 2245C-RD, NKL 2245C-IY, NKL 2245C-BL, NKL 2245C-YL, NKL 2245C-GN, NKL 2245C-VL, NKL 2245C-BK, NKL 2245C-PK, NKL 2246C-GY, NKL 2246C-OR, NKL 2246C-WT, NKL 2246C-RD, NKL 2246C-IY, NKL 2246C-BL, NKL 2246C-YL, NKL 2246C-GN, NKL 2246C-VL, NKL 2246C-BK, NKL 2246C-PK; - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 2441C-GY, NKL 2441C-OR, NKL 2441C-WT, NKL 2441C-RD, NKL 2441C-IY, NKL 2441C-BL, NKL 2441C-YL, NKL 2441C-GN, NKL 2441C-VL, NKL 2441C-BK, NKL 2441C-PK, NKL 2440C-GY, NKL 2440C-OR, NKL 2440C-WT, NKL 2440C-RD, NKL 2440C-IY, NKL 2440C-BL, NKL 2440C-YL, NKL 2440C-GN, NKL 2440C-VL, NKL 2440C-BK, NKL 2440C-PK, NKL 2445C-GY, NKL 2445C-OR, NKL 2445C-WT, NKL 2445C-RD, NKL 2445C-IY, NKL 2445C-BL, NKL 2445C-YL, NKL 2445C-GN, NKL 2445C-VL, NKL 2445C-BK, NKL 2445C-PK, NKL 2446C-GY, NKL 2446C-OR, NKL 2446C-WT, NKL 2446C-RD, NKL 2446C-IY, NKL 2446C-BL, NKL 2446C-YL, NKL 2446C-GN, NKL 2446C-VL, NKL 2446C-BK, NKL 2446C-PK;	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTх), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа UTP, артикулы: NKL 4001C-GY, NKL 4001C-OR, NKL 4001C-WT, NKL 4001C-RD, NKL 4001C-IY, NKL 4001C-BL, NKL 4001C-YL, NKL 4001C-GN, NKL 4001C-VL, NKL 4001C-BK, NKL 4001C-PK, NKL 4000C-GY, NKL 4000C-OR, NKL 4000C-WT, NKL 4000C-RD, NKL 4000C-IY, NKL 4000C-BL, NKL 4000C-YL, NKL 4000C-GN, NKL 4000C-VL, NKL 4000C-BK, NKL 4000C-PK, NKL 4005C-GY, NKL 4005C-OR, NKL 4005C-WT, NKL 4005C-RD, NKL 4005C-IY, NKL 4005C-BL, NKL 4005C-YL, NKL 4005C-GN, NKL 4005C-VL, NKL 4005C-BK, NKL 4005C-PK, NKL 4006C-GY, NKL 4006C-OR, NKL 4006C-WT, NKL 4006C-RD, NKL 4006C-IY, NKL 4006C-BL, NKL 4006C-YL, NKL 4006C-GN, NKL 4006C-VL, NKL 4006C-BK, NKL 4006C-PK. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 4101C-GY, NKL 4101C-OR, NKL 4101C-WT, NKL 4101C-RD, NKL 4101C-IY, NKL 4101C-BL, NKL 4101C-YL, NKL 4101C-GN, NKL 4101C-VL, NKL 4101C-BK, NKL 4101C-PK, NKL 4100C-GY, NKL 4100C-OR, NKL 4100C-WT, NKL 4100C-RD, NKL 4100C-IY, NKL 4100C-BL, NKL 4100C-YL, NKL 4100C-GN, NKL 4100C-VL, NKL 4100C-BK, NKL 4100C-PK, NKL 4105C-GY, NKL 4105C-OR, NKL 4105C-WT, NKL 4105C-RD, NKL 4105C-IY, NKL 4105C-BL, NKL 4105C-YL, NKL 4105C-GN, NKL 4105C-VL, NKL 4105C-BK, NKL 4105C-PK, NKL 4106C-GY, NKL 4106C-OR, NKL 4106C-WT, NKL 4106C-RD, NKL 4106C-IY, NKL 4106C-BL, NKL 4106C-YL, NKL 4106C-GN, NKL 4106C-VL, NKL 4106C-BK, NKL 4106C-PK; - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 4141C-GY, NKL 4141C-OR, NKL 4141C-WT, NKL 4141C-RD, NKL 4141C-IY, NKL 4141C-BL, NKL 4141C-YL, NKL 4141C-GN, NKL 4141C-VL, NKL 4141C-BK, NKL 4141C-PK, NKL 4140C-GY, NKL 4140C-OR, NKL 4140C-WT, NKL 4140C-RD, NKL 4140C-IY, NKL 4140C-BL, NKL 4140C-YL, NKL 4140C-GN, NKL 4140C-VL, NKL 4140C-BK, NKL 4140C-PK, NKL 4145C-GY, NKL 4145C-OR, NKL 4145C-WT, NKL 4145C-RD, NKL 4145C-IY, NKL 4145C-BL, NKL 4145C-YL, NKL 4145C-GN, NKL 4145C-VL, NKL 4145C-BK, NKL 4145C-PK, NKL 4146C-GY, NKL 4146C-OR, NKL 4146C-WT, NKL 4146C-RD, NKL 4146C-IY, NKL 4146C-BL, NKL 4146C-YL, NKL 4146C-GN, NKL 4146C-VL, NKL 4146C-BK, NKL 4146C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 4151C-GY, NKL 4151C-OR, NKL 4151C-WT, NKL 4151C-RD, NKL 4151C-IY, NKL 4151C-BL, NKL 4151C-YL, NKL 4151C-GN, NKL 4151C-VL, NKL 4151C-BK, NKL 4151C-PK, NKL 4150C-GY, NKL 4150C-OR, NKL 4150C-WT, NKL 4150C-RD, NKL 4150C-IY, NKL 4150C-BL, NKL 4150C-YL, NKL 4150C-GN, NKL 4150C-VL, NKL 4150C-BK, NKL 4150C-PK, NKL 4155C-GY, NKL 4155C-OR, NKL 4155C-WT, NKL 4155C-RD, NKL 4155C-IY, NKL 4155C-BL, NKL 4155C-YL, NKL 4155C-GN, NKL 4155C-VL, NKL 4155C-BK, NKL 4155C-PK, NKL 4156C-GY, NKL 4156C-OR, NKL 4156C-WT, NKL 4156C-RD, NKL 4156C-IY, NKL 4156C-BL, NKL 4156C-YL, NKL 4156C-GN, NKL 4156C-VL, NKL 4156C-BK, NKL 4156C-PK, NKL 4106C-GN, NKL 4106C-VL, NKL 4106C-BK, NKL 4106C-PK.;	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 4201C-GY, NKL 4201C-OR, NKL 4201C-WT, NKL 4201C-RD, NKL 4201C-IY, NKL 4201C-BL, NKL 4201C-YL, NKL 4201C-GN, NKL 4201C-VL, NKL 4201C-BK, NKL 4201C-PK, NKL 4200C-GY, NKL 4200C-OR, NKL 4200C-WT, NKL 4200C-RD, NKL 4200C-IY, NKL 4200C-BL, NKL 4200C-YL, NKL 4200C-GN, NKL 4200C-VL, NKL 4200C-BK, NKL 4200C-PK, NKL 4205C-GY, NKL 4205C-OR, NKL 4205C-WT, NKL 4205C-RD, NKL 4205C-IY, NKL 4205C-BL, NKL 4205C-YL, NKL 4205C-GN, NKL 4205C-VL, NKL 4205C-BK, NKL 4205C-PK, NKL 4206C-GY, NKL 4206C-OR, NKL 4206C-WT, NKL 4206C-RD, NKL 4206C-IY, NKL 4206C-BL, NKL 4206C-YL, NKL 4206C-GN, NKL 4206C-VL, NKL 4206C-BK, NKL 4206C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 4241C-GY, NKL 4241C-OR, NKL 4241C-WT, NKL 4241C-RD, NKL 4241C-IY, NKL 4241C-BL, NKL 4241C-YL, NKL 4241C-GN, NKL 4241C-VL, NKL 4241C-BK, NKL 4241C-PK, NKL 4240C-GY, NKL 4240C-OR, NKL 4240C-WT, NKL 4240C-RD, NKL 4240C-IY, NKL 4240C-BL, NKL 4240C-YL, NKL 4240C-GN, NKL 4240C-VL, NKL 4240C-BK, NKL 4240C-PK, NKL 4245C-GY, NKL 4245C-OR, NKL 4245C-WT, NKL 4245C-RD, NKL 4245C-IY, NKL 4245C-BL, NKL 4245C-YL, NKL 4245C-GN, NKL 4245C-VL, NKL 4245C-BK, NKL 4245C-PK, NKL 4246C-GY, NKL 4246C-OR, NKL 4246C-WT, NKL 4246C-RD, NKL 4246C-IY, NKL 4246C-BL, NKL 4246C-YL, NKL 4246C-GN, NKL 4246C-VL, NKL 4246C-BK, NKL 4246C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 4251C-GY, NKL 4251C-OR, NKL 4251C-WT, NKL 4251C-RD, NKL 4251C-IY, NKL 4251C-BL, NKL 4251C-YL, NKL 4251C-GN, NKL 4251C-VL, NKL 4251C-BK, NKL 4251C-PK, NKL 4250C-GY, NKL 4250C-OR, NKL 4250C-WT, NKL 4250C-RD, NKL 4250C-IY, NKL 4250C-BL, NKL 4250C-YL, NKL 4250C-GN, NKL 4250C-VL, NKL 4250C-BK, NKL 4250C-PK, NKL 4255C-GY, NKL 4255C-OR, NKL 4255C-WT, NKL 4255C-RD, NKL 4255C-IY, NKL 4255C-BL, NKL 4255C-YL, NKL 4255C-GN, NKL 4255C-VL, NKL 4255C-BK, NKL 4255C-PK, NKL 4256C-GY, NKL 4256C-OR, NKL 4256C-WT, NKL 4256C-RD, NKL 4256C-IY, NKL 4256C-BL, NKL 4256C-YL, NKL 4256C-GN, NKL 4256C-VL, NKL 4256C-BK, NKL 4256C-PK	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)


(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/FTP, артикулы: NKL 4351C-GY, NKL 4351C-OR, NKL 4351C-WT, NKL 4351C-RD, NKL 4351C-IY, NKL 4351C-BL, NKL 4351C-YL, NKL 4351C-GN, NKL 4351C-VL, NKL 4351C-BK, NKL 4351C-LG, NKL 4351C-IB, NKL 4351C-PK, NKL 4350C-GY, NKL 4350C-OR, NKL 4350C-WT, NKL 4350C-RD, NKL 4350C-IY, NKL 4350C-BL, NKL 4350C-YL, NKL 4350C-GN, NKL 4350C-VL, NKL 4350C-BK, NKL 4350C-LG, NKL 4350C-IB, NKL 4350C-PK, NKL 4355C-GY, NKL 4355C-OR, NKL 4355C-WT, NKL 4355C-RD, NKL 4355C-IY, NKL 4355C-BL, NKL 4355C-YL, NKL 4355C-GN, NKL 4355C-VL, NKL 4355C-BK, NKL 4355C-LG, NKL 4355C-IB, NKL 4355C-PK, NKL 4356C-GY, NKL 4356C-OR, NKL 4356C-WT, NKL 4356C-RD, NKL 4356C-IY, NKL 4356C-BL, NKL 4356C-YL, NKL 4356C-GN, NKL 4356C-VL, NKL 4356C-BK, NKL 4356C-LG, NKL 4356C-IB, NKL 4356C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/FTP, артикулы: NKL 4341C-GY, NKL 4341C-OR, NKL 4341C-WT, NKL 4341C-RD, NKL 4341C-IY, NKL 4341C-BL, NKL 4341C-YL, NKL 4341C-GN, NKL 4341C-VL, NKL 4341C-BK, NKL 4341C-LG, NKL 4341C-IB, NKL 4341C-PK, NKL 4340C-GY, NKL 4340C-OR, NKL 4340C-WT, NKL 4340C-RD, NKL 4340C-IY, NKL 4340C-BL, NKL 4340C-YL, NKL 4340C-GN, NKL 4340C-VL, NKL 4340C-BK, NKL 4340C-LG, NKL 4340C-IB, NKL 4340C-PK, NKL 4345C-GY, NKL 4345C-OR, NKL 4345C-WT, NKL 4345C-RD, NKL 4345C-IY, NKL 4345C-BL, NKL 4345C-YL, NKL 4345C-GN, NKL 4345C-VL, NKL 4345C-BK, NKL 4345C-LG, NKL 4345C-IB, NKL 4345C-PK, NKL 4346C-GY, NKL 4346C-OR, NKL 4346C-WT, NKL 4346C-RD, NKL 4346C-IY, NKL 4346C-BL, NKL 4346C-YL, NKL 4346C-GN, NKL 4346C-VL, NKL 4346C-BK, NKL 4346C-LG, NKL 4346C-IB, NKL 4346C-PK - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/FTP, артикулы: NKL 4301C-GY, NKL 4301C-OR, NKL 4301C-WT, NKL 4301C-RD, NKL 4301C-IY, NKL 4301C-BL, NKL 4301C-YL, NKL 4301C-GN, NKL 4301C-VL, NKL 4301C-BK, NKL 4301C-PK, NKL 4300C-GY, NKL 4300C-OR, NKL 4300C-WT, NKL 4300C-RD, NKL 4300C-IY, NKL 4300C-BL, NKL 4300C-YL, NKL 4300C-GN, NKL 4300C-VL, NKL 4300C-BK, NKL 4300C-PK, NKL 4305C-GY, NKL 4305C-OR, NKL 4305C-WT, NKL 4305C-RD, NKL 4305C-IY, NKL 4305C-BL, NKL 4305C-YL, NKL 4305C-GN, NKL 4305C-VL, NKL 4305C-BK, NKL 4305C-PK, NKL 4306C-GY, NKL 4306C-OR, NKL 4306C-WT, NKL 4306C-RD, NKL 4306C-IY, NKL 4306C-BL, NKL 4306C-YL, NKL 4306C-GN, NKL 4306C-VL, NKL 4306C-BK, NKL 4306C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 4441C-GY, NKL 4441C-OR, NKL 4441C-WT, NKL 4441C-RD, NKL 4441C-IY, NKL 4441C-BL, NKL 4441C-YL, NKL 4441C-GN, NKL 4441C-VL, NKL 4441C-BK, NKL 4441C-PK, NKL 4440C-GY, NKL 4440C-OR, NKL 4440C-WT, NKL 4440C-RD, NKL 4440C-IY, NKL 4440C-BL, NKL 4440C-YL, NKL 4440C-GN, NKL 4440C-VL, NKL 4440C-BK, NKL 4440C-PK, NKL 4445C-GY, NKL 4445C-OR, NKL 4445C-WT, NKL 4445C-RD, NKL 4445C-IY, NKL 4445C-BL, NKL 4445C-YL, NKL 4445C-GN, NKL 4445C-VL, NKL 4445C-BK, NKL 4445C-PK, NKL 4446C-GY, NKL 4446C-OR, NKL 4446C-WT, NKL 4446C-RD, NKL 4446C-IY, NKL 4446C-BL, NKL 4446C-YL, NKL 4446C-GN, NKL 4446C-VL, NKL 4446C-BK, NKL 4446C-PK	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



* Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 4451C-GY, NKL 4451C-OR, NKL 4451C-WT, NKL 4451C-RD, NKL 4451C-IY, NKL 4451C-BL, NKL 4451C-YL, NKL 4451C-GN, NKL 4451C-VL, NKL 4451C-BK, NKL 4451C-IB, NKL 4451C-LG, NKL 4451C-PK, NKL 4450C-GY, NKL 4450C-OR, NKL 4450C-WT, NKL 4450C-RD, NKL 4450C-IY, NKL 4450C-BL, NKL 4450C-YL, NKL 4450C-GN, NKL 4450C-VL, NKL 4450C-BK, NKL 4450C-LG, NKL 4450C-IB, NKL 4450C-PK, NKL 4455C-GY, NKL 4455C-OR, NKL 4455C-WT, NKL 4455C-RD, NKL 4455C-IY, NKL 4455C-BL, NKL 4455C-YL, NKL 4455C-GN, NKL 4455C-VL, NKL 4455C-BK, NKL 4455C-LG, NKL 4455C-IB, NKL 4455C-PK, NKL 4456C-GY, NKL 4456C-OR, NKL 4456C-WT, NKL 4456C-RD, NKL 4456C-IY, NKL 4456C-BL, NKL 4456C-YL, NKL 4456C-GN, NKL 4456C-VL, NKL 4456C-BK, NKL 4456C-LG, NKL 4456C-IB, NKL 4456C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 4541C-GY, NKL 4541C-OR, NKL 4541C-WT, NKL 4541C-RD, NKL 4541C-IY, NKL 4541C-BL, NKL 4541C-YL, NKL 4541C-GN, NKL 4541C-VL, NKL 4541C-BK, NKL 4541C-PK, NKL 4540C-GY, NKL 4540C-OR, NKL 4540C-WT, NKL 4540C-RD, NKL 4540C-IY, NKL 4540C-BL, NKL 4540C-YL, NKL 4540C-GN, NKL 4540C-VL, NKL 4540C-BK, NKL 4540C-PK, NKL 4545C-GY, NKL 4545C-OR, NKL 4545C-WT, NKL 4545C-RD, NKL 4545C-IY, NKL 4545C-BL, NKL 4545C-YL, NKL 4545C-GN, NKL 4545C-VL, NKL 4545C-BK, NKL 4545C-PK, NKL 4546C-GY, NKL 4546C-OR, NKL 4546C-WT, NKL 4546C-RD, NKL 4546C-IY, NKL 4546C-BL, NKL 4546C-YL, NKL 4546C-GN, NKL 4546C-VL, NKL 4546C-BK, NKL 4546C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 4551C-GY, NKL 4551C-OR, NKL 4551C-WT, NKL 4551C-RD, NKL 4551C-IY, NKL 4551C-BL, NKL 4551C-YL, NKL 4551C-GN, NKL 4551C-VL, NKL 4551C-BK, NKL 4551C-IB, NKL 4551C-LG, NKL 4551C-PK, NKL 4550C-GY, NKL 4550C-OR, NKL 4550C-WT, NKL 4550C-RD, NKL 4550C-IY, NKL 4550C-BL, NKL 4550C-YL, NKL 4550C-GN, NKL 4550C-VL, NKL 4550C-BK, NKL 4550C-LG, NKL 4550C-IB, NKL 4550C-PK, NKL 4555C-GY, NKL 4555C-OR, NKL 4555C-WT, NKL 4555C-RD, NKL 4555C-IY, NKL 4555C-BL, NKL 4555C-YL, NKL 4555C-GN, NKL 4555C-VL, NKL 4555C-BK, NKL 4555C-LG, NKL 4555C-IB, NKL 4555C-PK, NKL 4556C-GY, NKL 4556C-OR, NKL 4556C-WT, NKL 4556C-RD, NKL 4556C-IY, NKL 4556C-BL, NKL 4556C-YL, NKL 4556C-GN, NKL 4556C-VL, NKL 4556C-BK, NKL 4556C-LG, NKL 4556C-IB, NKL 4556C-PK - с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 4361C-GY, NKL 4361C-OR, NKL 4361C-WT, NKL 4361C-RD, NKL 4361C-IY, NKL 4361C-BL, NKL 4361C-YL, NKL 4361C-GN, NKL 4361C-VL, NKL 4361C-BK, NKL 4361C-LG, NKL 4361C-IB, NKL 4361C-PK, NKL 4360C-GY, NKL 4360C-OR, NKL 4360C-WT, NKL 4360C-RD, NKL 4360C-IY, NKL 4360C-BL, NKL 4360C-YL, NKL 4360C-GN, NKL 4360C-VL, NKL 4360C-BK, NKL 4360C-LG, NKL 4360C-IB, NKL 4360C-PK, NKL 4365C-GY, NKL 4365C-OR, NKL 4365C-WT, NKL 4365C-RD, NKL 4365C-IY, NKL 4365C-BL, NKL 4365C-YL, NKL 4365C-GN, NKL 4365C-VL, NKL 4365C-BK, NKL 4365C-LG, NKL 4365C-IB, NKL 4365C-PK, NKL 4366C-GY, NKL 4366C-OR, NKL 4366C-WT, NKL 4366C-RD, NKL 4366C-IY, NKL 4366C-BL, NKL 4366C-YL, NKL 4366C-GN, NKL 4366C-VL, NKL 4366C-BK, NKL 4366C-LG, NKL 4366C-IB, NKL 4366C-PK, NKL 4446C-YL, NKL 4446C-GN, NKL 4446C-VL, NKL 4446C-BK, NKL 4446C-PK	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 4371C-GY, NKL 4371C-OR, NKL 4371C-WT, NKL 4371C-RD, NKL 4371C-IY, NKL 4371C-BL, NKL 4371C-YL, NKL 4371C-GN, NKL 4371C-VL, NKL 4371C-BK, NKL 4371C-LG, NKL 4371C-IB, NKL 4371C-PK, NKL 4370C-GY, NKL 4370C-OR, NKL 4370C-WT, NKL 4370C-RD, NKL 4370C-IY, NKL 4370C-BL, NKL 4370C-YL, NKL 4370C-GN, NKL 4370C-VL, NKL 4370C-BK, NKL 4370C-LG, NKL 4370C-IB, NKL 4370C-PK, NKL 4375C-GY, NKL 4375C-OR, NKL 4375C-WT, NKL 4375C-RD, NKL 4375C-IY, NKL 4375C-BL, NKL 4375C-YL, NKL 4375C-GN, NKL 4375C-VL, NKL 4375C-BK, NKL 4375C-LG, NKL 4375C-IB, NKL 4375C-PK, NKL 4376C-GY, NKL 4376C-OR, NKL 4376C-WT, NKL 4376C-RD, NKL 4376C-IY, NKL 4376C-BL, NKL 4376C-YL, NKL 4376C-GN, NKL 4376C-VL, NKL 4376C-BK, NKL 4376C-LG, NKL 4376C-IB, NKL 4376C-PK - с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 4381C-GY, NKL 4381C-OR, NKL 4381C-WT, NKL 4381C-RD, NKL 4381C-IY, NKL 4381C-BL, NKL 4381C-YL, NKL 4381C-GN, NKL 4381C-VL, NKL 4381C-BK, NKL 4381C-LG, NKL 4381C-IB, NKL 4381C-PK, NKL 4380C-GY, NKL 4380C-OR, NKL 4380C-WT, NKL 4380C-RD, NKL 4380C-IY, NKL 4380C-BL, NKL 4380C-YL, NKL 4380C-GN, NKL 4380C-VL, NKL 4380C-BK, NKL 4380C-LG, NKL 4380C-IB, NKL 4380C-PK, NKL 4385C-GY, NKL 4385C-OR, NKL 4385C-WT, NKL 4385C-RD, NKL 4385C-IY, NKL 4385C-BL, NKL 4385C-YL, NKL 4385C-GN, NKL 4385C-VL, NKL 4385C-BK, NKL 4385C-LG, NKL 4385C-IB, NKL 4385C-PK, NKL 4386C-GY, NKL 4386C-OR, NKL 4386C-WT, NKL 4386C-RD, NKL 4386C-IY, NKL 4386C-BL, NKL 4386C-YL, NKL 4386C-GN, NKL 4386C-VL, NKL 4386C-BK, NKL 4386C-LG, NKL 4386C-IB, NKL 4386C-PK - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 7101C-GY, NKL 7101C-OR, NKL 7101C-WT, NKL 7101C-RD, NKL 7101C-IY, NKL 7101C-BL, NKL 7101C-YL, NKL 7101C-GN, NKL 7101C-VL, NKL 7101C-BK, NKL 7101C-PK, NKL 7100C-GY, NKL 7100C-OR, NKL 7100C-WT, NKL 7100C-RD, NKL 7100C-IY, NKL 7100C-BL, NKL 7100C-YL, NKL 7100C-GN, NKL 7100C-VL, NKL 7100C-BK, NKL 7100C-PK, NKL 7105C-GY, NKL 7105C-OR, NKL 7105C-WT, NKL 7105C-RD, NKL 7105C-IY, NKL 7105C-BL, NKL 7105C-YL, NKL 7105C-GN, NKL 7105C-VL, NKL 7105C-BK, NKL 7105C-PK, NKL 7106C-GY, NKL 7106C-OR, NKL 7106C-WT, NKL 7106C-RD, NKL 7106C-IY, NKL 7106C-BL, NKL 7106C-YL, NKL 7106C-GN, NKL 7106C-VL, NKL 7106C-BK, NKL 7106C-PK - с 2 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 7111C-GY, NKL 7111C-OR, NKL 7111C-WT, NKL 7111C-RD, NKL 7111C-IY, NKL 7111C-BL, NKL 7111C-YL, NKL 7111C-GN, NKL 7111C-VL, NKL 7111C-BK, NKL 7111C-PK, NKL 7110C-GY, NKL 7110C-OR, NKL 7110C-WT, NKL 7110C-RD, NKL 7110C-IY, NKL 7110C-BL, NKL 7110C-YL, NKL 7110C-GN, NKL 7110C-VL, NKL 7110C-BK, NKL 7110C-PK, NKL 7115C-GY, NKL 7115C-OR, NKL 7115C-WT, NKL 7115C-RD, NKL 7115C-IY, NKL 7115C-BL, NKL 7115C-YL, NKL 7115C-GN, NKL 7115C-VL, NKL 7115C-BK, NKL 7115C-PK, NKL 7116C-GY, NKL 7116C-OR, NKL 7116C-WT, NKL 7116C-RD, NKL 7116C-IY, NKL 7116C-BL, NKL 7116C-YL, NKL 7116C-GN, NKL 7116C-VL, NKL 7116C-BK, NKL 7116C-PK	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 7141C-GY, NKL 7141C-OR, NKL 7141C-WT, NKL 7141C-RD, NKL 7141C-IY, NKL 7141C-BL, NKL 7141C-YL, NKL 7141C-GN, NKL 7141C-VL, NKL 7141C-BK, NKL 7141C-PK, NKL 7140C-GY, NKL 7140C-OR, NKL 7140C-WT, NKL 7140C-RD, NKL 7140C-IY, NKL 7140C-BL, NKL 7140C-YL, NKL 7140C-GN, NKL 7140C-VL, NKL 7140C-BK, NKL 7140C-PK, NKL 7145C-GY, NKL 7145C-OR, NKL 7145C-WT, NKL 7145C-RD, NKL 7145C-IY, NKL 7145C-BL, NKL 7145C-YL, NKL 7145C-GN, NKL 7145C-VL, NKL 7145C-BK, NKL 7145C-PK, NKL 7146C-GY, NKL 7146C-OR, NKL 7146C-WT, NKL 7146C-RD, NKL 7146C-IY, NKL 7146C-BL, NKL 7146C-YL, NKL 7146C-GN, NKL 7146C-VL, NKL 7146C-BK, NKL 7146C-PK; - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 7151C-GY, NKL 7151C-OR, NKL 7151C-WT, NKL 7151C-RD, NKL 7151C-IY, NKL 7151C-BL, NKL 7151C-YL, NKL 7151C-GN, NKL 7151C-VL, NKL 7151C-BK, NKL 7151C-PK, NKL 7150C-GY, NKL 7150C-OR, NKL 7150C-WT, NKL 7150C-RD, NKL 7150C-IY, NKL 7150C-BL, NKL 7150C-YL, NKL 7150C-GN, NKL 7150C-VL, NKL 7150C-BK, NKL 7150C-PK, NKL 7155C-GY, NKL 7155C-OR, NKL 7155C-WT, NKL 7155C-RD, NKL 7155C-IY, NKL 7155C-BL, NKL 7155C-YL, NKL 7155C-GN, NKL 7155C-VL, NKL 7155C-BK, NKL 7155C-PK, NKL 7156C-GY, NKL 7156C-OR, NKL 7156C-WT, NKL 7156C-RD, NKL 7156C-IY, NKL 7156C-BL, NKL 7156C-YL, NKL 7156C-GN, NKL 7156C-VL, NKL 7156C-BK, NKL 7156C-PK; - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 7201C-GY, NKL 7201C-OR, NKL 7201C-WT, NKL 7201C-RD, NKL 7201C-IY, NKL 7201C-BL, NKL 7201C-YL, NKL 7201C-GN, NKL 7201C-VL, NKL 7201C-BK, NKL 7201C-PK, NKL 7200C-GY, NKL 7200C-OR, NKL 7200C-WT, NKL 7200C-RD, NKL 7200C-IY, NKL 7200C-BL, NKL 7200C-YL, NKL 7200C-GN, NKL 7200C-VL, NKL 7200C-BK, NKL 7200C-PK, NKL 7205C-GY, NKL 7205C-OR, NKL 7205C-WT, NKL 7205C-RD, NKL 7205C-IY, NKL 7205C-BL, NKL 7205C-YL, NKL 7205C-GN, NKL 7205C-VL, NKL 7205C-BK, NKL 7205C-PK, NKL 7206C-GY, NKL 7206C-OR, NKL 7206C-WT, NKL 7206C-RD, NKL 7206C-IY, NKL 7206C-BL, NKL 7206C-YL, NKL 7206C-GN, NKL 7206C-VL, NKL 7206C-BK, NKL 7206C-PK; - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 7241C-GY, NKL 7241C-OR, NKL 7241C-WT, NKL 7241C-RD, NKL 7241C-IY, NKL 7241C-BL, NKL 7241C-YL, NKL 7241C-GN, NKL 7241C-VL, NKL 7241C-BK, NKL 7241C-PK, NKL 7240C-GY, NKL 7240C-OR, NKL 7240C-WT, NKL 7240C-RD, NKL 7240C-IY, NKL 7240C-BL, NKL 7240C-YL, NKL 7240C-GN, NKL 7240C-VL, NKL 7240C-BK, NKL 7240C-PK, NKL 7245C-GY, NKL 7245C-OR, NKL 7245C-WT, NKL 7245C-RD, NKL 7245C-IY, NKL 7245C-BL, NKL 7245C-YL, NKL 7245C-GN, NKL 7245C-VL, NKL 7245C-BK, NKL 7245C-PK, NKL 7246C-GY, NKL 7246C-OR, NKL 7246C-WT, NKL 7246C-RD, NKL 7246C-IY, NKL 7246C-BL, NKL 7246C-YL, NKL 7246C-GN, NKL 7246C-VL, NKL 7246C-BK, NKL 7246C-PK;	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 7251C-GY, NKL 7251C-OR, NKL 7251C-WT, NKL 7251C-RD, NKL 7251C-IY, NKL 7251C-BL, NKL 7251C-YL, NKL 7251C-GN, NKL 7251C-VL, NKL 7251C-BK, NKL 7251C-PK, NKL 7250C-GY, NKL 7250C-OR, NKL 7250C-WT, NKL 7250C-RD, NKL 7250C-IY, NKL 7250C-BL, NKL 7250C-YL, NKL 7250C-GN, NKL 7250C-VL, NKL 7250C-BK, NKL 7250C-PK, NKL 7255C-GY, NKL 7255C-OR, NKL 7255C-WT, NKL 7255C-RD, NKL 7255C-IY, NKL 7255C-BL, NKL 7255C-YL, NKL 7255C-GN, NKL 7255C-VL, NKL 7255C-BK, NKL 7255C-PK, NKL 7256C-GY, NKL 7256C-OR, NKL 7256C-WT, NKL 7256C-RD, NKL 7256C-IY, NKL 7256C-BL, NKL 7256C-YL, NKL 7256C-GN, NKL 7256C-VL, NKL 7256C-BK, NKL 7256C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 7351C-GY, NKL 7351C-OR, NKL 7351C-WT, NKL 7351C-RD, NKL 7351C-IY, NKL 7351C-BL, NKL 7351C-YL, NKL 7351C-GN, NKL 7351C-VL, NKL 7351C-BK, NKL 7351C-PK, NKL 7351C-LG, NKL 7351C-IB, NKL 7350C-GY, NKL 7350C-OR, NKL 7350C-WT, NKL 7350C-RD, NKL 7350C-IY, NKL 7350C-BL, NKL 7350C-YL, NKL 7350C-GN, NKL 7350C-VL, NKL 7350C-BK, NKL 7350C-PK, NKL 7350C-LG, NKL 7350C-IB, NKL 7355C-GY, NKL 7355C-OR, NKL 7355C-WT, NKL 7355C-RD, NKL 7355C-IY, NKL 7355C-BL, NKL 7355C-YL, NKL 7355C-GN, NKL 7355C-VL, NKL 7355C-BK, NKL 7355C-PK, NKL 7355C-LG, NKL 7355C-IB, NKL 7356C-GY, NKL 7356C-OR, NKL 7356C-WT, NKL 7356C-RD, NKL 7356C-IY, NKL 7356C-BL, NKL 7356C-YL, NKL 7356C-GN, NKL 7356C-VL, NKL 7356C-BK, NKL 7356C-PK, NKL 7356C-LG, NKL 7356C-IB; - с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 7341C-GY, NKL 7341C-OR, NKL 7341C-WT, NKL 7341C-RD, NKL 7341C-IY, NKL 7341C-BL, NKL 7341C-YL, NKL 7341C-GN, NKL 7341C-VL, NKL 7341C-BK, NKL 7341C-PK, NKL 7341C-LG, NKL 7341C-IB, NKL 7340C-GY, NKL 7340C-OR, NKL 7340C-WT, NKL 7340C-RD, NKL 7340C-IY, NKL 7340C-BL, NKL 7340C-YL, NKL 7340C-GN, NKL 7340C-VL, NKL 7340C-BK, NKL 7340C-PK, NKL 7340C-LG, NKL 7340C-IB, NKL 7345C-GY, NKL 7345C-OR, NKL 7345C-WT, NKL 7345C-RD, NKL 7345C-IY, NKL 7345C-BL, NKL 7345C-YL, NKL 7345C-GN, NKL 7345C-VL, NKL 7345C-BK, NKL 7345C-PK, NKL 7345C-LG, NKL 7345C-IB, NKL 7346C-GY, NKL 7346C-OR, NKL 7346C-WT, NKL 7346C-RD, NKL 7346C-IY, NKL 7346C-BL, NKL 7346C-YL, NKL 7346C-GN, NKL 7346C-VL, NKL 7346C-BK, NKL 7346C-PK, NKL 7346C-LG, NKL 7346C-IB - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа S/FTP, артикулы: NKL 7301C-GY, NKL 7301C-OR, NKL 7301C-WT, NKL 7301C-RD, NKL 7301C-IY, NKL 7301C-BL, NKL 7301C-YL, NKL 7301C-GN, NKL 7301C-VL, NKL 7301C-BK, NKL 7301C-PK, NKL 7300C-GY, NKL 7300C-OR, NKL 7300C-WT, NKL 7300C-RD, NKL 7300C-IY, NKL 7300C-BL, NKL 7300C-YL, NKL 7300C-GN, NKL 7300C-VL, NKL 7300C-BK, NKL 7300C-PK, NKL 7305C-GY, NKL 7305C-OR, NKL 7305C-WT, NKL 7305C-RD, NKL 7305C-IY, NKL 7305C-BL, NKL 7305C-YL, NKL 7305C-GN, NKL 7305C-VL, NKL 7305C-BK, NKL 7305C-PK, NKL 7306C-GY, NKL 7306C-OR, NKL 7306C-WT, NKL 7306C-RD, NKL 7306C-IY, NKL 7306C-BL, NKL 7306C-YL, NKL 7306C-GN, NKL 7306C-VL, NKL 7306C-BK, NKL 7306C-PK	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/FTP, артикулы: NKL 7401C-GY, NKL 7401C-OR, NKL 7401C-WT, NKL 7401C-RD, NKL 7401C-IY, NKL 7401C-BL, NKL 7401C-YL, NKL 7401C-GN, NKL 7401C-VL, NKL 7401C-BK, NKL 7401C-PK, NKL 7400C-GY, NKL 7400C-OR, NKL 7400C-WT, NKL 7400C-RD, NKL 7400C-IY, NKL 7400C-BL, NKL 7400C-YL, NKL 7400C-GN, NKL 7400C-VL, NKL 7400C-BK, NKL 7400C-PK, NKL 7405C-GY, NKL 7405C-OR, NKL 7405C-WT, NKL 7405C-RD, NKL 7405C-IY, NKL 7405C-BL, NKL 7405C-YL, NKL 7405C-GN, NKL 7405C-VL, NKL 7405C-BK, NKL 7405C-PK, NKL 7406C-GY, NKL 7406C-OR, NKL 7406C-WT, NKL 7406C-RD, NKL 7406C-IY, NKL 7406C-BL, NKL 7406C-YL, NKL 7406C-GN, NKL 7406C-VL, NKL 7406C-BK, NKL 7406C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 7441C-GY, NKL 7441C-OR, NKL 7441C-WT, NKL 7441C-RD, NKL 7441C-IY, NKL 7441C-BL, NKL 7441C-YL, NKL 7441C-GN, NKL 7441C-VL, NKL 7441C-BK, NKL 7441C-PK, NKL 7440C-GY, NKL 7440C-OR, NKL 7440C-WT, NKL 7440C-RD, NKL 7440C-IY, NKL 7440C-BL, NKL 7440C-YL, NKL 7440C-GN, NKL 7440C-VL, NKL 7440C-BK, NKL 7440C-PK, NKL 7445C-GY, NKL 7445C-OR, NKL 7445C-WT, NKL 7445C-RD, NKL 7445C-IY, NKL 7445C-BL, NKL 7445C-YL, NKL 7445C-GN, NKL 7445C-VL, NKL 7445C-BK, NKL 7445C-PK, NKL 7446C-GY, NKL 7446C-OR, NKL 7446C-WT, NKL 7446C-RD, NKL 7446C-IY, NKL 7446C-BL, NKL 7446C-YL, NKL 7446C-GN, NKL 7446C-VL, NKL 7446C-BK, NKL 7446C-PK - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 7451C-GY, NKL 7451C-OR, NKL 7451C-WT, NKL 7451C-RD, NKL 7451C-IY, NKL 7451C-BL, NKL 7451C-YL, NKL 7451C-GN, NKL 7451C-VL, NKL 7451C-BK, NKL 7451C-PK, NKL 7451C-IB, NKL 7451C-LG, NKL 7450C-GY, NKL 7450C-OR, NKL 7450C-WT, NKL 7450C-RD, NKL 7450C-IY, NKL 7450C-BL, NKL 7450C-YL, NKL 7450C-GN, NKL 7450C-VL, NKL 7450C-BK, NKL 7450C-PK, NKL 7450C-LG, NKL 7450C-IB, NKL 7455C-GY, NKL 7455C-OR, NKL 7455C-WT, NKL 7455C-RD, NKL 7455C-IY, NKL 7455C-BL, NKL 7455C-YL, NKL 7455C-GN, NKL 7455C-VL, NKL 7455C-BK, NKL 7455C-PK, NKL 7455C-LG, NKL 7455C-IB, NKL 7456C-GY, NKL 7456C-OR, NKL 7456C-WT, NKL 7456C-RD, NKL 7456C-IY, NKL 7456C-BL, NKL 7456C-YL, NKL 7456C-GN, NKL 7456C-VL, NKL 7456C-BK, NKL 7456C-PK, NKL 7456C-LG, NKL 7456C-IB	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTх), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 7361C-GY, NKL 7361C-OR, NKL 7361C-WT, NKL 7361C-RD, NKL 7361C-IY, NKL 7361C-BL, NKL 7361C-YL, NKL 7361C-GN, NKL 7361C-VL, NKL 7361C-BK, NKL 7361C-PK, NKL 7361C-LG, NKL 7361C-IB, NKL 7360C-GY, NKL 7360C-OR, NKL 7360C-WT, NKL 7360C-RD, NKL 7360C-IY, NKL 7360C-BL, NKL 7360C-YL, NKL 7360C-GN, NKL 7360C-VL, NKL 7360C-BK, NKL 7360C-PK, NKL 7360C-LG, NKL 7360C-IB, NKL 7365C-GY, NKL 7365C-OR, NKL 7365C-WT, NKL 7365C-RD, NKL 7365C-IY, NKL 7365C-BL, NKL 7365C-YL, NKL 7365C-GN, NKL 7365C-VL, NKL 7365C-BK, NKL 7365C-PK, NKL 7365C-LG, NKL 7365C-IB, NKL 7366C-GY, NKL 7366C-OR, NKL 7366C-WT, NKL 7366C-RD, NKL 7366C-IY, NKL 7366C-BL, NKL 7366C-YL, NKL 7366C-GN, NKL 7366C-VL, NKL 7366C-BK, NKL 7366C-PK, NKL 7366C-LG, NKL 7366C-IB - с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 7371C-GY, NKL 7371C-OR, NKL 7371C-WT, NKL 7371C-RD, NKL 7371C-IY, NKL 7371C-BL, NKL 7371C-YL, NKL 7371C-GN, NKL 7371C-VL, NKL 7371C-BK, NKL 7371C-PK, NKL 7371C-LG, NKL 7371C-IB, NKL 7370C-GY, NKL 7370C-OR, NKL 7370C-WT, NKL 7370C-RD, NKL 7370C-IY, NKL 7370C-BL, NKL 7370C-YL, NKL 7370C-GN, NKL 7370C-VL, NKL 7370C-BK, NKL 7370C-PK, NKL 7370C-LG, NKL 7370C-IB, NKL 7375C-GY, NKL 7375C-OR, NKL 7375C-WT, NKL 7375C-RD, NKL 7375C-IY, NKL 7375C-BL, NKL 7375C-YL, NKL 7375C-GN, NKL 7375C-VL, NKL 7375C-BK, NKL 7375C-PK, NKL 7375C-LG, NKL 7375C-IB, NKL 7376C-GY, NKL 7376C-OR, NKL 7376C-WT, NKL 7376C-RD, NKL 7376C-IY, NKL 7376C-BL, NKL 7376C-YL, NKL 7376C-GN, NKL 7376C-VL, NKL 7376C-BK, NKL 7376C-PK, NKL 7376C-LG, NKL 7376C-IB - с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 7381C-GY, NKL 7381C-OR, NKL 7381C-WT, NKL 7381C-RD, NKL 7381C-IY, NKL 7381C-BL, NKL 7381C-YL, NKL 7381C-GN, NKL 7381C-VL, NKL 7381C-BK, NKL 7381C-PK, NKL 7381C-LG, NKL 7381C-IB, NKL 7380C-GY, NKL 7380C-OR, NKL 7380C-WT, NKL 7380C-RD, NKL 7380C-IY, NKL 7380C-BL, NKL 7380C-YL, NKL 7380C-GN, NKL 7380C-VL, NKL 7380C-BK, NKL 7380C-PK, NKL 7380C-LG, NKL 7380C-IB, NKL 7385C-GY, NKL 7385C-OR, NKL 7385C-WT, NKL 7385C-RD, NKL 7385C-IY, NKL 7385C-BL, NKL 7385C-YL, NKL 7385C-GN, NKL 7385C-VL, NKL 7385C-BK, NKL 7385C-PK, NKL 7385C-LG, NKL 7385C-IB, NKL 7386C-GY, NKL 7386C-OR, NKL 7386C-WT, NKL 7386C-RD, NKL 7386C-IY, NKL 7386C-BL, NKL 7386C-YL, NKL 7386C-GN, NKL 7386C-VL, NKL 7386C-BK, NKL 7386C-PK, NKL 7386C-LG, NKL 7386C-IB - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/UTP, артикулы: NKL 9100C-PK, NKL 9100C-BK, NKL 9100C-WT, NKL 9100C-OR, NKL 9100C-GY, NKL 9100C-IY, NKL 9100C-RD, NKL 9100C-BL, NKL 9100C-YL, NKL 9100C-GN, NKL 9100C-VL, NKL 9101C-BK, NKL 9101C-PK, NKL 9101C-WT, NKL 9101C-OR, NKL 9101C-GY, NKL 9101C-IY, NKL 9101C-RD, NKL 9101C-BL, NKL 9101C-YL, NKL 9101C-GN, NKL 9101C-VL, NKL 9105C-BK, NKL 9105C-PK, NKL 9105C-WT, NKL 9105C-OR, NKL 9105C-GY, NKL 9105C-IY, NKL 9105C-RD, NKL 9105C-BL, NKL 9105C-YL, NKL 9105C-GN, NKL 9105C-VL, NKL 9106C-BK, NKL 9106C-PK, NKL 9106C-WT, NKL 9106C-OR, NKL 9106C-GY, NKL 9106C-IY, NKL 9106C-RD, NKL 9106C-BL, NKL 9106C-YL, NKL 9106C-GN, NKL 9106C-VL.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)



*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTх), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/UTP, артикулы: NKL 9140C-PK, NKL 9140C-BK, NKL 9140C-WT, NKL 9140C-OR, NKL 9140C-GY, NKL 9140C-IY, NKL 9140C-RD, NKL 9140C-BL, NKL 9140C-YL, NKL 9140C-GN, NKL 9140C-VL, NKL 9140C-LG, NKL 9140C-IB, NKL 9141C-BK, NKL 9141C-PK, NKL 9141C-WT, NKL 9141C-OR, NKL 9141C-GY, NKL 9141C-IY, NKL 9141C-RD, NKL 9141C-BL, NKL 9141C-YL, NKL 9141C-GN, NKL 9141C-VL, NKL 9141C-LG, NKL 9141C-IB, NKL 9145C-BK, NKL 9145C-PK, NKL 9145C-WT, NKL 9145C-OR, NKL 9145C-GY, NKL 9145C-IY, NKL 9145C-RD, NKL 9145C-BL, NKL 9145C-YL, NKL 9145C-GN, NKL 9145C-VL, NKL 9145C-LG, NKL 9145C-IB, NKL 9146C-BK, NKL 9146C-PK, NKL 9146C-WT, NKL 9146C-OR, NKL 9146C-GY, NKL 9146C-IY, NKL 9146C-RD, NKL 9146C-BL, NKL 9146C-YL, NKL 9146C-GN, NKL 9146C-VL, NKL 9146C-LG, NKL 9146C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/UTP, артикулы: NKL 9150C-BK, NKL 9150C-WT, NKL 9150C-OR, NKL 9150C-GY, NKL 9150C-IY, NKL 9150C-RD, NKL 9150C-BL, NKL 9150C-YL, NKL 9150C-GN, NKL 9150C-VL, NKL 9150C-LG, NKL 9150C-IB, NKL 9151C-BK, NKL 9151C-PK, NKL 9151C-WT, NKL 9151C-OR, NKL 9151C-GY, NKL 9151C-IY, NKL 9151C-RD, NKL 9151C-BL, NKL 9151C-YL, NKL 9151C-GN, NKL 9151C-VL, NKL 9151C-LG, NKL 9151C-IB, NKL 9155C-BK, NKL 9155C-PK, NKL 9155C-WT, NKL 9155C-OR, NKL 9155C-GY, NKL 9155C-IY, NKL 9155C-RD, NKL 9155C-BL, NKL 9155C-YL, NKL 9155C-GN, NKL 9155C-VL, NKL 9155C-LG, NKL 9155C-IB, NKL 9156C-BK, NKL 9156C-PK, NKL 9156C-WT, NKL 9156C-OR, NKL 9156C-GY, NKL 9156C-IY, NKL 9156C-RD, NKL 9156C-BL, NKL 9156C-YL, NKL 9156C-GN, NKL 9156C-VL, NKL 9156C-LG, NKL 9156C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа F/UTP, артикулы: NKL 9200C-PK, NKL 9200C-BK, NKL 9200C-WT, NKL 9200C-OR, NKL 9200C-GY, NKL 9200C-IY, NKL 9200C-RD, NKL 9200C-BL, NKL 9200C-YL, NKL 9200C-GN, NKL 9200C-VL, NKL 9201C-BK, NKL 9201C-PK, NKL 9201C-WT, NKL 9201C-OR, NKL 9201C-GY, NKL 9201C-IY, NKL 9201C-RD, NKL 9201C-BL, NKL 9201C-YL, NKL 9201C-GN, NKL 9201C-VL, NKL 9205C-BK, NKL 9205C-PK, NKL 9205C-WT, NKL 9205C-OR, NKL 9205C-GY, NKL 9205C-IY, NKL 9205C-RD, NKL 9205C-BL, NKL 9205C-YL, NKL 9205C-GN, NKL 9205C-VL, NKL 9206C-BK, NKL 9206C-PK, NKL 9206C-WT, NKL 9206C-OR, NKL 9206C-GY, NKL 9206C-IY, NKL 9206C-RD, NKL 9206C-BL, NKL 9206C-YL, NKL 9206C-GN, NKL 9206C-VL. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/UTP, артикулы: NKL 9240C-PK, NKL 9240C-BK, NKL 9240C-WT, NKL 9240C-OR, NKL 9240C-GY, NKL 9240C-IY, NKL 9240C-RD, NKL 9240C-BL, NKL 9240C-YL, NKL 9240C-GN, NKL 9240C-VL, NKL 9240C-LG, NKL 9240C-IB, NKL 9241C-BK, NKL 9241C-PK, NKL 9241C-WT, NKL 9241C-OR, NKL 9241C-GY, NKL 9241C-IY, NKL 9241C-RD, NKL 9241C-BL, NKL 9241C-YL, NKL 9241C-GN, NKL 9241C-VL, NKL 9241C-LG, NKL 9241C-IB, NKL 9245C-BK, NKL 9245C-PK, NKL 9245C-WT, NKL 9245C-OR, NKL 9245C-GY, NKL 9245C-IY, NKL 9245C-RD, NKL 9245C-BL, NKL 9245C-YL, NKL 9245C-GN, NKL 9245C-VL, NKL 9245C-LG, NKL 9245C-IB, NKL 9246C-BK, NKL 9246C-PK, NKL 9246C-WT, NKL 9246C-OR, NKL 9246C-GY, NKL 9246C-IY, NKL 9246C-RD, NKL 9246C-BL, NKL 9246C-YL, NKL 9246C-GN, NKL 9246C-VL, NKL 9246C-LG, NKL 9246C-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/UTP, артикулы: NKL 9250C-PK, NKL 9250C-BK, NKL 9250C-WT, NKL 9250C-OR, NKL 9250C-GY, NKL 9250C-IY, NKL 9250C-RD, NKL 9250C-BL, NKL 9250C-YL, NKL 9250C-GN, NKL 9250C-VL, NKL 9250C-LG, NKL 9250C-IB, NKL 9251C-BK, NKL 9251C-PK, NKL 9251C-WT, NKL 9251C-OR, NKL 9251C-GY, NKL 9251C-IY, NKL 9251C-RD, NKL 9251C-BL, NKL 9251C-YL, NKL 9251C-GN, NKL 9251C-VL, NKL 9251C-LG, NKL 9251C-IB, NKL 9255C-BK, NKL 9255C-PK, NKL 9255C-WT, NKL 9255C-OR, NKL 9255C-GY, NKL 9255C-IY, NKL 9255C-RD, NKL 9255C-BL, NKL 9255C-YL, NKL 9255C-GN, NKL 9255C-VL, NKL 9255C-LG, NKL 9255C-IB, NKL 9256C-BK, NKL 9256C-PK, NKL 9256C-WT, NKL 9256C-OR, NKL 9256C-GY, NKL 9256C-IY, NKL 9256C-RD, NKL 9256C-BL, NKL 9256C-YL, NKL 9256C-GN, NKL 9256C-VL, NKL 9256C-LG, NKL 9256C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9300C-PK, NKL 9300C-BK, NKL 9300C-WT, NKL 9300C-OR, NKL 9300C-GY, NKL 9300C-IY, NKL 9300C-RD, NKL 9300C-BL, NKL 9300C-YL, NKL 9300C-GN, NKL 9300C-VL, NKL 9300C-LG, NKL 9300C-IB, NKL 9301C-BK, NKL 9301C-PK, NKL 9301C-WT, NKL 9301C-OR, NKL 9301C-GY, NKL 9301C-IY, NKL 9301C-RD, NKL 9301C-BL, NKL 9301C-YL, NKL 9301C-GN, NKL 9301C-VL, NKL 9301C-LG, NKL 9301C-IB, NKL 9305C-BK, NKL 9305C-PK, NKL 9305C-WT, NKL 9305C-OR, NKL 9305C-GY, NKL 9305C-IY, NKL 9305C-RD, NKL 9305C-BL, NKL 9305C-YL, NKL 9305C-GN, NKL 9305C-VL, NKL 9305C-LG, NKL 9305C-IB, NKL 9306C-BK, NKL 9306C-PK, NKL 9306C-WT, NKL 9306C-OR, NKL 9306C-GY, NKL 9306C-IY, NKL 9306C-RD, NKL 9306C-BL, NKL 9306C-YL, NKL 9306C-GN, NKL 9306C-VL, NKL 9306C-LG, NKL 9306C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа F/FTP, артикулы: NKL 9340C-PK, NKL 9340C-BK, NKL 9340C-WT, NKL 9340C-OR, NKL 9340C-GY, NKL 9340C-IY, NKL 9340C-RD, NKL 9340C-BL, NKL 9340C-YL, NKL 9340C-GN, NKL 9340C-VL, NKL 9340C-LG, NKL 9340C-IB, NKL 9341C-BK, NKL 9341C-PK, NKL 9341C-WT, NKL 9341C-OR, NKL 9341C-GY, NKL 9341C-IY, NKL 9341C-RD, NKL 9341C-BL, NKL 9341C-YL, NKL 9341C-GN, NKL 9341C-VL, NKL 9341C-LG, NKL 9341C-IB, NKL 9345C-BK, NKL 9345C-PK, NKL 9345C-WT, NKL 9345C-OR, NKL 9345C-GY, NKL 9345C-IY, NKL 9345C-RD, NKL 9345C-BL, NKL 9345C-YL, NKL 9345C-GN, NKL 9345C-VL, NKL 9345C-LG, NKL 9345C-IB, NKL 9346C-BK, NKL 9346C-PK, NKL 9346C-WT, NKL 9346C-OR, NKL 9346C-GY, NKL 9346C-IY, NKL 9346C-RD, NKL 9346C-BL, NKL 9346C-YL, NKL 9346C-GN, NKL 9346C-VL, NKL 9346C-LG, NKL 9346C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа S/FTP, артикулы: NKL 9350C-PK, NKL 9350C-BK, NKL 9350C-WT, NKL 9350C-OR, NKL 9350C-GY, NKL 9350C-IY, NKL 9350C-RD, NKL 9350C-BL, NKL 9350C-YL, NKL 9350C-GN, NKL 9350C-VL, NKL 9350C-LG, NKL 9350C-IB, NKL 9351C-BK, NKL 9351C-PK, NKL 9351C-WT, NKL 9351C-OR, NKL 9351C-GY, NKL 9351C-IY, NKL 9351C-RD, NKL 9351C-BL, NKL 9351C-YL, NKL 9351C-GN, NKL 9351C-VL, NKL 9351C-LG, NKL 9351C-IB, NKL 9355C-BK, NKL 9355C-PK, NKL 9355C-WT, NKL 9355C-OR, NKL 9355C-GY, NKL 9355C-IY, NKL 9355C-RD, NKL 9355C-BL, NKL 9355C-YL, NKL 9355C-GN, NKL 9355C-VL, NKL 9355C-LG, NKL 9355C-IB, NKL 9356C-BK, NKL 9356C-PK, NKL 9356C-WT, NKL 9356C-OR, NKL 9356C-GY, NKL 9356C-IY, NKL 9356C-RD, NKL 9356C-BL, NKL 9356C-YL, NKL 9356C-GN, NKL 9356C-VL, NKL 9356C-LG, NKL 9356C-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 7, типа S/FTP, артикулы: NKL 9360C-PK, NKL 9360C-BK, NKL 9360C-WT, NKL 9360C-OR, NKL 9360C-GY, NKL 9360C-IY, NKL 9360C-RD, NKL 9360C-BL, NKL 9360C-YL, NKL 9360C-GN, NKL 9360C-VL, NKL 9360C-LG, NKL 9360C-IB, NKL 9361C-BK, NKL 9361C-PK, NKL 9361C-WT, NKL 9361C-OR, NKL 9361C-GY, NKL 9361C-IY, NKL 9361C-RD, NKL 9361C-BL, NKL 9361C-YL, NKL 9361C-GN, NKL 9361C-VL, NKL 9361C-LG, NKL 9361C-IB, NKL 9365C-BK, NKL 9365C-PK, NKL 9365C-WT, NKL 9365C-OR, NKL 9365C-GY, NKL 9365C-IY, NKL 9365C-RD, NKL 9365C-BL, NKL 9365C-YL, NKL 9365C-GN, NKL 9365C-VL, NKL 9365C-LG, NKL 9365C-IB, NKL 9366C-BK, NKL 9366C-PK, NKL 9366C-WT, NKL 9366C-OR, NKL 9366C-GY, NKL 9366C-IY, NKL 9366C-RD, NKL 9366C-BL, NKL 9366C-YL, NKL 9366C-GN, NKL 9366C-VL, NKL 9366C-LG, NKL 9366C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 7а, типа S/FTP, артикулы: NKL 9370C-BK, NKL 9370C-WT, NKL 9370C-OR, NKL 9370C-GY, NKL 9370C-IY, NKL 9370C-RD, NKL 9370C-BL, NKL 9370C-YL, NKL 9370C-GN, NKL 9370C-VL, NKL 9370C-LG, NKL 9370C-IB, NKL 9371C-BK, NKL 9371C-PK, NKL 9371C-WT, NKL 9371C-OR, NKL 9371C-GY, NKL 9371C-IY, NKL 9371C-RD, NKL 9371C-BL, NKL 9371C-YL, NKL 9371C-GN, NKL 9371C-VL, NKL 9371C-LG, NKL 9371C-IB, NKL 9375C-BK, NKL 9375C-PK, NKL 9375C-WT, NKL 9375C-OR, NKL 9375C-GY, NKL 9375C-IY, NKL 9375C-RD, NKL 9375C-BL, NKL 9375C-YL, NKL 9375C-GN, NKL 9375C-VL, NKL 9375C-LG, NKL 9375C-IB, NKL 9376C-BK, NKL 9376C-PK, NKL 9376C-WT, NKL 9376C-OR, NKL 9376C-GY, NKL 9376C-IY, NKL 9376C-RD, NKL 9376C-BL, NKL 9376C-YL, NKL 9376C-GN, NKL 9376C-VL, NKL 9376C-LG, NKL 9376C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 8, типа S/FTP, артикулы: NKL 9380C-PK, NKL 9380C-BK, NKL 9380C-WT, NKL 9380C-OR, NKL 9380C-GY, NKL 9380C-IY, NKL 9380C-RD, NKL 9380C-BL, NKL 9380C-YL, NKL 9380C-GN, NKL 9380C-VL, NKL 9380C-LG, NKL 9380C-IB, NKL 9381C-BK, NKL 9381C-PK, NKL 9381C-WT, NKL 9381C-OR, NKL 9381C-GY, NKL 9381C-IY, NKL 9381C-RD, NKL 9381C-BL, NKL 9381C-YL, NKL 9381C-GN, NKL 9381C-VL, NKL 9381C-LG, NKL 9381C-IB, NKL 9385C-BK, NKL 9385C-PK, NKL 9385C-WT, NKL 9385C-OR, NKL 9385C-GY, NKL 9385C-IY, NKL 9385C-RD, NKL 9385C-BL, NKL 9385C-YL, NKL 9385C-GN, NKL 9385C-VL, NKL 9385C-LG, NKL 9385C-IB, NKL 9386C-BK, NKL 9386C-PK, NKL 9386C-WT, NKL 9386C-OR, NKL 9386C-GY, NKL 9386C-IY, NKL 9386C-RD, NKL 9386C-BL, NKL 9386C-YL, NKL 9386C-GN, NKL 9386C-VL, NKL 9386C-LG, NKL 9386C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа U/FTP, артикулы: NKL 9400C-PK, NKL 9400C-BK, NKL 9400C-WT, NKL 9400C-OR, NKL 9400C-GY, NKL 9400C-IY, NKL 9400C-RD, NKL 9400C-BL, NKL 9400C-YL, NKL 9400C-GN, NKL 9400C-VL, NKL 9400C-LG, NKL 9400C-IB, NKL 9401C-BK, NKL 9401C-PK, NKL 9401C-WT, NKL 9401C-OR, NKL 9401C-GY, NKL 9401C-IY, NKL 9401C-RD, NKL 9401C-BL, NKL 9401C-YL, NKL 9401C-GN, NKL 9401C-VL, NKL 9401C-LG, NKL 9401C-IB, NKL 9405C-BK, NKL 9405C-PK, NKL 9405C-WT, NKL 9405C-OR, NKL 9405C-GY, NKL 9405C-IY, NKL 9405C-RD, NKL 9405C-BL, NKL 9405C-YL, NKL 9405C-GN, NKL 9405C-VL, NKL 9405C-LG, NKL 9405C-IB, NKL 9406C-BK, NKL 9406C-PK, NKL 9406C-WT, NKL 9406C-OR, NKL 9406C-GY, NKL 9406C-IY, NKL 9406C-RD, NKL 9406C-BL, NKL 9406C-YL, NKL 9406C-GN, NKL 9406C-VL, NKL 9406C-LG, NKL 9406C-IB..	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTх), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа U/FTP, артикулы: NKL 9440C-PK, NKL 9440C-BK, NKL 9440C-WT, NKL 9440C-OR, NKL 9440C-GY, NKL 9440C-IY, NKL 9440C-RD, NKL 9440C-BL, NKL 9440C-YL, NKL 9440C-GN, NKL 9440C-VL, NKL 9440C-LG, NKL 9440C-IB, NKL 9441C-BK, NKL 9441C-PK, NKL 9441C-WT, NKL 9441C-OR, NKL 9441C-GY, NKL 9441C-IY, NKL 9441C-RD, NKL 9441C-BL, NKL 9441C-YL, NKL 9441C-GN, NKL 9441C-VL, NKL 9441C-LG, NKL 9441C-IB, NKL 9445C-BK, NKL 9445C-PK, NKL 9445C-WT, NKL 9445C-OR, NKL 9445C-GY, NKL 9445C-IY, NKL 9445C-RD, NKL 9445C-BL, NKL 9445C-YL, NKL 9445C-GN, NKL 9445C-VL, NKL 9445C-LG, NKL 9445C-IB, NKL 9446C-BK, NKL 9446C-PK, NKL 9446C-WT, NKL 9446C-OR, NKL 9446C-GY, NKL 9446C-IY, NKL 9446C-RD, NKL 9446C-BL, NKL 9446C-YL, NKL 9446C-GN, NKL 9446C-VL, NKL 9446C-LG, NKL 9446C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа U/FTP, артикулы: NKL 9450C-PK, NKL 9450C-BK, NKL 9450C-WT, NKL 9450C-OR, NKL 9450C-GY, NKL 9450C-IY, NKL 9450C-RD, NKL 9450C-BL, NKL 9450C-YL, NKL 9450C-GN, NKL 9450C-VL, NKL 9450C-LG, NKL 9450C-IB, NKL 9451C-BK, NKL 9451C-PK, NKL 9451C-WT, NKL 9451C-OR, NKL 9451C-GY, NKL 9451C-IY, NKL 9451C-RD, NKL 9451C-BL, NKL 9451C-YL, NKL 9451C-GN, NKL 9451C-VL, NKL 9451C-LG, NKL 9451C-IB, NKL 9455C-BK, NKL 9455C-PK, NKL 9455C-WT, NKL 9455C-OR, NKL 9455C-GY, NKL 9455C-IY, NKL 9455C-RD, NKL 9455C-BL, NKL 9455C-YL, NKL 9455C-GN, NKL 9455C-VL, NKL 9455C-LG, NKL 9455C-IB, NKL 9456C-BK, NKL 9456C-PK, NKL 9456C-WT, NKL 9456C-OR, NKL 9456C-GY, NKL 9456C-IY, NKL 9456C-RD, NKL 9456C-BL, NKL 9456C-YL, NKL 9456C-GN, NKL 9456C-VL, NKL 9456C-LG, NKL 9456C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа S/FTP, артикулы: NKL 9500C-PK, NKL 9500C-BK, NKL 9500C-WT, NKL 9500C-OR, NKL 9500C-GY, NKL 9500C-IY, NKL 9500C-RD, NKL 9500C-BL, NKL 9500C-YL, NKL 9500C-GN, NKL 9500C-VL, NKL 9500C-LG, NKL 9500C-IB, NKL 9501C-BK, NKL 9501C-PK, NKL 9501C-WT, NKL 9501C-OR, NKL 9501C-GY, NKL 9501C-IY, NKL 9501C-RD, NKL 9501C-BL, NKL 9501C-YL, NKL 9501C-GN, NKL 9501C-VL, NKL 9501C-LG, NKL 9501C-IB, NKL 9505C-BK, NKL 9505C-PK, NKL 9505C-WT, NKL 9505C-OR, NKL 9505C-GY, NKL 9505C-IY, NKL 9505C-RD, NKL 9505C-BL, NKL 9505C-YL, NKL 9505C-GN, NKL 9505C-VL, NKL 9505C-LG, NKL 9505C-IB, NKL 9506C-BK, NKL 9506C-PK, NKL 9506C-WT, NKL 9506C-OR, NKL 9506C-GY, NKL 9506C-IY, NKL 9506C-RD, NKL 9506C-BL, NKL 9506C-YL, NKL 9506C-GN, NKL 9506C-VL, NKL 9506C-LG, NKL 9506C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа S/FTP, артикулы: NKL 9540C-PK, NKL 9540C-BK, NKL 9540C-WT, NKL 9540C-OR, NKL 9540C-GY, NKL 9540C-IY, NKL 9540C-RD, NKL 9540C-BL, NKL 9540C-YL, NKL 9540C-GN, NKL 9540C-VL, NKL 9540C-LG, NKL 9540C-IB, NKL 9541C-BK, NKL 9541C-PK, NKL 9541C-WT, NKL 9541C-OR, NKL 9541C-GY, NKL 9541C-IY, NKL 9541C-RD, NKL 9541C-BL, NKL 9541C-YL, NKL 9541C-GN, NKL 9541C-VL, NKL 9541C-LG, NKL 9541C-IB, NKL 9545C-BK, NKL 9545C-PK, NKL 9545C-WT, NKL 9545C-OR, NKL 9545C-GY, NKL 9545C-IY, NKL 9545C-RD, NKL 9545C-BL, NKL 9545C-YL, NKL 9545C-GN, NKL 9545C-VL, NKL 9545C-LG, NKL 9545C-IB, NKL 9546C-BK, NKL 9546C-PK, NKL 9546C-WT, NKL 9546C-OR, NKL 9546C-GY, NKL 9546C-IY, NKL 9546C-RD, NKL 9546C-BL, NKL 9546C-YL, NKL 9546C-GN, NKL 9546C-VL, NKL 9546C-LG, NKL 9546C-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTх), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа F/FTP, артикулы: NKL 9550C-PK, NKL 9550C-BK, NKL 9550C-WT, NKL 9550C-OR, NKL 9550C-GY, NKL 9550C-IY, NKL 9550C-RD, NKL 9550C-BL, NKL 9550C-YL, NKL 9550C-GN, NKL 9550C-VL, NKL 9550C-LG, NKL 9550C-IB, NKL 9551C-BK, NKL 9551C-PK, NKL 9551C-WT, NKL 9551C-OR, NKL 9551C-GY, NKL 9551C-IY, NKL 9551C-RD, NKL 9551C-BL, NKL 9551C-YL, NKL 9551C-GN, NKL 9551C-VL, NKL 9551C-LG, NKL 9551C-IB, NKL 9555C-BK, NKL 9555C-PK, NKL 9555C-WT, NKL 9555C-OR, NKL 9555C-GY, NKL 9555C-IY, NKL 9555C-RD, NKL 9555C-BL, NKL 9555C-YL, NKL 9555C-GN, NKL 9555C-VL, NKL 9555C-LG, NKL 9555C-IB, NKL 9556C-BK, NKL 9556C-PK, NKL 9556C-WT, NKL 9556C-OR, NKL 9556C-GY, NKL 9556C-IY, NKL 9556C-RD, NKL 9556C-BL, NKL 9556C-YL, NKL 9556C-GN, NKL 9556C-VL, NKL 9556C-LG, NKL 9556C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9640C-BK, NKL 9640C-WT, NKL 9640C-OR, NKL 9640C-GY, NKL 9640C-IY, NKL 9640C-RD, NKL 9640C-BL, NKL 9640C-YL, NKL 9640C-GN, NKL 9640C-VL, NKL 9640C-LG, NKL 9640C-IB, NKL 9641C-BK, NKL 9641C-PK, NKL 9641C-WT, NKL 9641C-OR, NKL 9641C-GY, NKL 9641C-IY, NKL 9641C-RD, NKL 9641C-BL, NKL 9641C-YL, NKL 9641C-GN, NKL 9641C-VL, NKL 9641C-LG, NKL 9641C-IB, NKL 9645C-BK, NKL 9645C-PK, NKL 9645C-WT, NKL 9645C-OR, NKL 9645C-GY, NKL 9645C-IY, NKL 9645C-RD, NKL 9645C-BL, NKL 9645C-YL, NKL 9645C-GN, NKL 9645C-VL, NKL 9645C-LG, NKL 9645C-IB, NKL 9646C-BK, NKL 9646C-PK, NKL 9646C-WT, NKL 9646C-OR, NKL 9646C-GY, NKL 9646C-IY, NKL 9646C-RD, NKL 9646C-BL, NKL 9646C-YL, NKL 9646C-GN, NKL 9646C-VL, NKL 9646C-LG, NKL 9646C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 9650C-PK, NKL 9650C-BK, NKL 9650C-WT, NKL 9650C-OR, NKL 9650C-GY, NKL 9650C-IY, NKL 9650C-RD, NKL 9650C-BL, NKL 9650C-YL, NKL 9650C-GN, NKL 9650C-VL, NKL 9650C-LG, NKL 9650C-IB, NKL 9651C-BK, NKL 9651C-PK, NKL 9651C-WT, NKL 9651C-OR, NKL 9651C-GY, NKL 9651C-IY, NKL 9651C-RD, NKL 9651C-BL, NKL 9651C-YL, NKL 9651C-GN, NKL 9651C-VL, NKL 9651C-LG, NKL 9651C-IB, NKL 9655C-BK, NKL 9655C-PK, NKL 9655C-WT, NKL 9655C-OR, NKL 9655C-GY, NKL 9655C-IY, NKL 9655C-RD, NKL 9655C-BL, NKL 9655C-YL, NKL 9655C-GN, NKL 9655C-VL, NKL 9655C-LG, NKL 9655C-IB, NKL 9656C-BK, NKL 9656C-PK, NKL 9656C-WT, NKL 9656C-OR, NKL 9656C-GY, NKL 9656C-IY, NKL 9656C-RD, NKL 9656C-BL, NKL 9656C-YL, NKL 9656C-GN, NKL 9656C-VL, NKL 9656C-LG, NKL 9656C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4600C-PK, NKL 4600C-BK, NKL 4600C-WT, NKL 4600C-OR, NKL 4600C-GY, NKL 4600C-IY, NKL 4600C-RD, NKL 4600C-BL, NKL 4600C-YL, NKL 4600C-GN, NKL 4600C-VL, NKL 4600C-LG, NKL 4600C-IB, NKL 4601C-BK, NKL 4601C-PK, NKL 4601C-WT, NKL 4601C-OR, NKL 4601C-GY, NKL 4601C-IY, NKL 4601C-RD, NKL 4601C-BL, NKL 4601C-YL, NKL 4601C-GN, NKL 4601C-VL, NKL 4601C-LG, NKL 4601C-IB, NKL 4605C-BK, NKL 4605C-PK, NKL 4605C-WT, NKL 4605C-OR, NKL 4605C-GY, NKL 4605C-IY, NKL 4605C-RD, NKL 4605C-BL, NKL 4605C-YL, NKL 4605C-GN, NKL 4605C-VL, NKL 4605C-LG, NKL 4605C-IB, NKL 4606C-BK, NKL 4606C-PK, NKL 4606C-WT, NKL 4606C-OR, NKL 4606C-GY, NKL 4606C-IY, NKL 4606C-RD, NKL 4606C-BL, NKL 4606C-YL, NKL 4606C-GN, NKL 4606C-VL, NKL 4606C-LG, NKL 4606C-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(А)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4640C-PK, NKL 4640C-BK, NKL 4640C-WT, NKL 4640C-OR, NKL 4640C-GY, NKL 4640C-IY, NKL 4640C-RD, NKL 4640C-BL, NKL 4640C-YL, NKL 4640C-GN, NKL 4640C-VL, NKL 4640C-LG, NKL 4640C-IB, NKL 4641C-BK, NKL 4641C-PK, NKL 4641C-WT, NKL 4641C-OR, NKL 4641C-GY, NKL 4641C-IY, NKL 4641C-RD, NKL 4641C-BL, NKL 4641C-YL, NKL 4641C-GN, NKL 4641C-VL, NKL 4641C-LG, NKL 4641C-IB, NKL 4645C-BK, NKL 4645C-PK, NKL 4645C-WT, NKL 4645C-OR, NKL 4645C-GY, NKL 4645C-IY, NKL 4645C-RD, NKL 4645C-BL, NKL 4645C-YL, NKL 4645C-GN, NKL 4645C-VL, NKL 4645C-LG, NKL 4645C-IB, NKL 4646C-BK, NKL 4646C-PK, NKL 4646C-WT, NKL 4646C-OR, NKL 4646C-GY, NKL 4646C-IY, NKL 4646C-RD, NKL 4646C-BL, NKL 4646C-YL, NKL 4646C-GN, NKL 4646C-VL, NKL 4646C-LG, NKL 4646C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 4650C-PK, NKL 4650C-BK, NKL 4650C-WT, NKL 4650C-OR, NKL 4650C-GY, NKL 4650C-IY, NKL 4650C-RD, NKL 4650C-BL, NKL 4650C-YL, NKL 4650C-GN, NKL 4650C-VL, NKL 4650C-LG, NKL 4650C-IB, NKL 4651C-BK, NKL 4651C-PK, NKL 4651C-WT, NKL 4651C-OR, NKL 4651C-GY, NKL 4651C-IY, NKL 4651C-RD, NKL 4651C-BL, NKL 4651C-YL, NKL 4651C-GN, NKL 4651C-VL, NKL 4651C-LG, NKL 4651C-IB, NKL 4655C-BK, NKL 4655C-PK, NKL 4655C-WT, NKL 4655C-OR, NKL 4655C-GY, NKL 4655C-IY, NKL 4655C-RD, NKL 4655C-BL, NKL 4655C-YL, NKL 4655C-GN, NKL 4655C-VL, NKL 4655C-LG, NKL 4655C-IB, NKL 4656C-BK, NKL 4656C-PK, NKL 4656C-WT, NKL 4656C-OR, NKL 4656C-GY, NKL 4656C-IY, NKL 4656C-RD, NKL 4656C-BL, NKL 4656C-YL, NKL 4656C-GN, NKL 4656C-VL, NKL 4656C-LG, NKL 4656C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 5е, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7600C-PK, NKL 7600C-BK, NKL 7600C-WT, NKL 7600C-OR, NKL 7600C-GY, NKL 7600C-IY, NKL 7600C-RD, NKL 7600C-BL, NKL 7600C-YL, NKL 7600C-GN, NKL 7600C-VL, NKL 7600C-LG, NKL 7600C-IB, NKL 7601C-BK, NKL 7601C-PK, NKL 7601C-WT, NKL 7601C-OR, NKL 7601C-GY, NKL 7601C-IY, NKL 7601C-RD, NKL 7601C-BL, NKL 7601C-YL, NKL 7601C-GN, NKL 7601C-VL, NKL 7601C-LG, NKL 7601C-IB, NKL 7605C-BK, NKL 7605C-PK, NKL 7605C-WT, NKL 7605C-OR, NKL 7605C-GY, NKL 7605C-IY, NKL 7605C-RD, NKL 7605C-BL, NKL 7605C-YL, NKL 7605C-GN, NKL 7605C-VL, NKL 7605C-LG, NKL 7605C-IB, NKL 7606C-BK, NKL 7606C-PK, NKL 7606C-WT, NKL 7606C-OR, NKL 7606C-GY, NKL 7606C-IY, NKL 7606C-RD, NKL 7606C-BL, NKL 7606C-YL, NKL 7606C-GN, NKL 7606C-VL, NKL 7606C-LG, NKL 7606C-IB. - с 4 парами медных жил, категории 6, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7640C-PK, NKL 7640C-BK, NKL 7640C-WT, NKL 7640C-OR, NKL 7640C-GY, NKL 7640C-IY, NKL 7640C-RD, NKL 7640C-BL, NKL 7640C-YL, NKL 7640C-GN, NKL 7640C-VL, NKL 7640C-LG, NKL 7640C-IB, NKL 7641C-BK, NKL 7641C-PK, NKL 7641C-WT, NKL 7641C-OR, NKL 7641C-GY, NKL 7641C-IY, NKL 7641C-RD, NKL 7641C-BL, NKL 7641C-YL, NKL 7641C-GN, NKL 7641C-VL, NKL 7641C-LG, NKL 7641C-IB, NKL 7645C-BK, NKL 7645C-PK, NKL 7645C-WT, NKL 7645C-OR, NKL 7645C-GY, NKL 7645C-IY, NKL 7645C-RD, NKL 7645C-BL, NKL 7645C-YL, NKL 7645C-GN, NKL 7645C-VL, NKL 7645C-LG, NKL 7645C-IB, NKL 7646C-BK, NKL 7646C-PK, NKL 7646C-WT, NKL 7646C-OR, NKL 7646C-GY, NKL 7646C-IY, NKL 7646C-RD, NKL 7646C-BL, NKL 7646C-YL, NKL 7646C-GN, NKL 7646C-VL, NKL 7646C-LG, NKL 7646C-IB.	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с медными жилами диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: - с 4 парами медных жил, категории 6а, типа SF/UTP, артикулы: NKL 7650C-PK, NKL 7650C-BK, NKL 7650C-WT, NKL 7650C-OR, NKL 7650C-GY, NKL 7650C-IY, NKL 7650C-RD, NKL 7650C-BL, NKL 7650C-YL, NKL 7650C-GN, NKL 7650C-VL, NKL 7650C-LG, NKL 7650C-IB, NKL 7651C-BK, NKL 7651C-PK, NKL 7651C-WT, NKL 7651C-OR, NKL 7651C-GY, NKL 7651C-IY, NKL 7651C-RD, NKL 7651C-BL, NKL 7651C-YL, NKL 7651C-GN, NKL 7651C-VL, NKL 7651C-LG, NKL 7651C-IB, NKL 7655C-BK, NKL 7655C-PK, NKL 7655C-WT, NKL 7655C-OR, NKL 7655C-GY, NKL 7655C-IY, NKL 7655C-RD, NKL 7655C-BL, NKL 7655C-YL, NKL 7655C-GN, NKL 7655C-VL, NKL 7655C-LG, NKL 7655C-IB, NKL 7656C-BK, NKL 7656C-PK, NKL 7656C-WT, NKL 7656C-OR, NKL 7656C-GY, NKL 7656C-IY, NKL 7656C-RD, NKL 7656C-BL, NKL 7656C-YL, NKL 7656C-GN, NKL 7656C-VL, NKL 7656C-LG, NKL 7656C-IB - с 10 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 8120C-OR, NKL 8125C-OR, NKL 8126C-OR - с 10 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 8110C-OR, NKL 8115C-OR, NKL 8116C-OR - с 10 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 8210C-OR, NKL 8215C-OR, NKL 8216C-OR - с 25 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 5120C-OR, NKL 5125C-OR, NKL 5126C-OR - с 25 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 5110C-OR, NKL 5115C-OR, NKL 5116C-OR - с 25 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 5210C-OR, NKL 5215C-OR, NKL 5216C-OR - с 50 парами медных жил, категории 3, типа U/UTP, артикулы: NKL 6120C-OR, NKL 6125C-OR, NKL 6126C-OR - с 50 парами медных жил, категории 5, типа U/UTP, артикулы: NKL 6110C-OR, NKL 6115C-OR, NKL 6116C-OR - с 50 парами медных жил, категории 5, типа F/UTP, артикулы: NKL 6210C-OR, NKL 6215C-OR, NKL 6216C-OR	Техническая документация изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович
(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна
(фамилия, имя, отчество)

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ
(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.В.01658/23

На продукцию, подлежащей обязательной сертификации

Код ОКПД2	Код ТН ВЭД	Наименование и обозначение продукции и (или) иное условное обозначение, присвоенное изготовителем продукции (при наличии), название продукции (при наличии); иные сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (при наличии)	Наименование и обозначение документа (документов), в соответствии с которым изготовлена продукция
27.32.13.150	8544 49 200 0	Кабели связи симметричной парной скрутки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с 1, 2, 4, 10, 25, 50 пар медных жил, диаметром от 0,1 до 0,7 мм, с изоляцией из полиэтилена, в оболочке из поливинилхлорида (PVC) и компаунда, не содержащего галогенов (LSZH) (исполнение нг(A)-HFLTx), на номинальное напряжение до 50 В, торговая марка «NIKOLAN»: Примечание: 0 – длина бухты 305 м; 1 – длина бухты 100 м; 5 – длина бухты 500 м; 6 – длина бухты 1000 м; А - в оболочке из поливинилхлорида (PVC); С - в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH); ВК – черный цвет оболочки; WT – белый цвет оболочки; OR – оранжевый цвет оболочки; GY – серый цвет оболочки; IY – светло-серый цвет оболочки; RD – красный цвет оболочки; BL – синий цвет оболочки; YL – желтый цвет оболочки; GN – зеленый цвет оболочки; VL – фиолетовый цвет оболочки; PK – розовый цвет оболочки; LG – салатовый цвет оболочки; IB – голубой цвет оболочки.	Техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество)



ПРИЛОЖЕНИЕ №2 К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-CN.ПБ68.B.01658/23

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.3	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке по категории А (ПРГП) – П16 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, для кабелей в оболочке из поливинилхлорида и компаунда, не содержащего галогенов (LSZH)
ГОСТ 31565-2012 пункт 5.5	Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД) - 1 в соответствии с таблицей 1 ГОСТ 31565-2012 при испытаниях по ГОСТ IEC 61034-2-2011, для кабелей в оболочке из компаунда, не содержащего галогенов (LSZH)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа по
сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)



 (подпись)



 (подпись)

Грецкий Николай Михайлович

(фамилия, имя, отчество)

Хаева Ирина Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.
Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3332811/baseInfo>