


# БАСТИОН



## АККУМУЛЯТОРНЫЙ ОТСЕК АО-1/7 DIN


# EAC

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Благодарим Вас за выбор нашего аккумуляторного отсека АО-1/7 DIN.**

Аккумуляторный отсек (далее по тексту: изделие) предназначен для размещения и эксплуатации аккумуляторной батареи 12В, емкостью 7—9 Ач, и представляет собой металлический кронштейн, монтируемый на DIN-рейку в электротехническом шкафу.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
1	Рекомендуемая емкость АКБ, напряжением 12В, Ач	<b>7—9</b>	
2	Количество АКБ, шт.	<b>1</b>	
3	Габаритные размеры ШхГхВ, не более, мм	без упаковки	<b>105x69x152</b>
		в упаковке	<b>131x87x172</b>
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО) кг, не более	<b>0,2 (0,3)</b>	
	<b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличия в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b>		
5	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96	<b>IP00</b>	

### СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


Наименование	Количество
Аккумуляторный отсек АО-1/7 DIN	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Упаковка	1 шт.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка следующих изделий:


- **герметичные свинцово-кислотные аккумуляторы** номинальным напряжением 12 В, емкостью 7—9 Ач.
- **«Тестер емкости АКБ SKAT-T-AUTO»** для оперативной диагностики работоспособности аккумулятора (код товара 254, изготовитель - «БАСТИОН»).

## УСТАНОВКА НА ОБЪЕКТЕ

Изделие монтируется на DIN-рейку в описанной ниже последовательности.



Разместите аккумуляторную батарею в изделии клеммами вверх.  
Соблюдая полярность (красный – плюс), выполните подключение батареи с помощью перемычек АКБ (не входят в комплект поставки).



## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 5 лет** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы — 10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок расширенной гарантии – 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование:  
Аккумуляторный отсек  
«АО-1/7 DIN»

Штамп службы  
контроля качества:

Дата выпуска «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
соответствует требованиям конструкторской  
документации, государственных стандартов и  
признан годным к эксплуатации.



## ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м. п.

## ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.      м. п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



изготовитель  
**БАСТИОН**  
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт  
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта  
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел сбыта: ops@bast.ru  
тех. поддержка: 911@bast.ru  
горячая линия: 8-800-200-58-30