

## Батарейные блоки для ИБП Powercom VRT-6000 / VRT-10K (3U)



Vanguard VRT,  
VGD RM

дополнительный  
блок

19

66 - 68 кг

### ОПИСАНИЕ

ИБП серии Vanguard RM и Macan RM предоставляют пользователю возможность увеличения времени батарейной поддержки путем подключения дополнительных батарейных блоков. При подключении более двух внешних батарейных блоков рекомендуется использовать модели с встроенным дополнительным зарядным устройством.

### ОСОБЕННОСТИ

Для заказа доступны 3 варианта внешних дополнительных батарей для MRT-6000/ MRT-10K

Внешний батарейный блок BAT VGD 240V RM VRT10K состоит из двадцати 12 В батарей ёмкостью 9 Ач

Внешний батарейный блок BAT VGD-240V RM VRT10KPDU состоит из двадцати 12 В батарей ёмкостью 9 Ач, а также имеет встроенный блок розеток (4 x IEC 320 C13 + 4 x IEC320 C19).

Внешний батарейный блок BAT VGD-240V RM VRT-10K 1A состоит из двадцати 12 В батарей ёмкостью 9 Ач, а также оснащён дополнительным 1А зарядным устройством, что позволяет уменьшить время перезарядки аккумуляторов и подключать к ИБП большое количество батарейных блоков.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние батарейные модули для ИБП MRT 6000 - 10K (информация для заказа)

| ID      | Описание                                                                     | Модель                     | Особенности                                    | Параметры              | Габариты, ШхГхВ | Вес, кг |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-----------------|---------|
| 2006496 | Батарея для ИБП Powercom BAT VGD 240V RM VRT10K 240B 9Ач для MRT/VRT-10K     | BAT VGD 240V RM VRT10K     | Без зарядного устройства 1А, без блока розеток | 240Vdc, 12V/ 9Ah*20pcs | 590x830x370     | 83      |
| 2006518 | Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240V RM VRT10KPDU 240B 9Ач для MRT/VRT-10K  | BAT VGD-240V RM VRT10KPDU  | С блоком розеток                               | 240Vdc, 12V/ 9Ah*20pcs | 590x830x370     | 83      |
| 2006541 | Батарея для ИБП Powercom BAT VGD-240V RM VRT-10K 1A 240B 9Ач для MRT/VRT-10K | BAT VGD-240V RM VRT-10K 1A | С зарядным устройством 1А                      | 240Vdc, 12V/ 9Ah*20pcs | 590x830x370     | 83      |

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT 6000

| Конфигурация     | Нагрузки (%) |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|------------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                  | 10%          | 20%     | 30%     | 40%     | 50%     | 60%     | 70%     | 80%     | 90%     | 100%    |
| MRT-6000         |              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| MRT-6000 + 1*BAT | 58 min.      | 35 min. | 23 min. | 18 min. | 14 min. | 11 min. | 10 min. | 8 min.  | 7 min.  | 6 min.  |
| MRT-6000 + 2*BAT | 127 min.     | 78 min. | 54 min. | 43 min. | 33 min. | 27 min. | 23 min. | 19 min. | 17 min. | 15 min. |

Таблица времени батарейной поддержки для ИБП MRT-10K

| Конфигурация | Нагрузки (%) |     |     |     |     |     |     |     |     |      |
|--------------|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|              | 10%          | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| MRT-10K      |              |     |     |     |     |     |     |     |     |      |

|                        |         |         |         |         |         |             |             |             |        |             |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| MRT-10<br>K +<br>1*BAT | 35 min. | 18 min. | 12 min. | 10 min. | 7 min.  | 5.5<br>min. | 4.5<br>min. | 3.5<br>min. | 3 min. | 2.5<br>min. |
| MRT-10<br>K +<br>2*BAT | 80 min. | 43 min. | 29 min. | 23 min. | 18 min. | 14 min.     | 12 min.     | 11 min.     | 9 min. | 8 min.      |