ПАСПОРТ
АКУСТИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА СИРЕН СЕРИИ «ESD»

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия	Акустический детектор сирен ESD
Дата изготовления	
Заводской номер	
Организация-изготовитель	ООО НПО «КАРДДЕКС» 302507, Орловская обл., М.О. Орловский, д. Конёвка, ул. Металлургов, д. 94

2 ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКОГО ДЕТЕКТОРА СИРЕН

Вариант исполнения	
ESD-01S	**ESD-01N**
☐	 ☐

Детектор сирен имеет сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.80432/25

Детектор сирен изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

_____ Штамп ОТК

Число, месяц, год

Упаковано предприятием ООО НПО «КАРДДЕКС» согласно требованиям, предусмотренным в действующей документации.

_____ Штамп упаковщика

Число, месяц, год

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ

Наименование	Артикул	Кол-во	Примечание
Детектор сирен		1	
Транспортная упаковка		1	
Паспорт изделия		1	

ВНИМАНИЕ!

Руководство по эксплуатации доступно для скачивания на сайте и по QR-коду на последней странице паспорта изделия.

4 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вариант исполнения	ESD-01S	ESD-01N
Рабочий диапазон частот звукового спектра	от 0,1 до 4 кГц	
Полезный диапазон частот звукового спектра	от 0,5 до 1,8 кГц	
Типы распознаваемых звуковых сигналов	YELP, WAIL, HI-LO, HORN	
Среднее время распознавания звукового сигнала	3 сек	
Возможные значения длительности активного состояния сигнала «Тревога»	1, 5, 15, 30 мин	
Диапазон температур	от -30 до +50 °C	
Класс защиты	IP65	
Относительная влажность воздуха, при +30 °C	не более 85%	
Габаритные размеры	248x297x1484 мм	90x42x19 мм
Вес	не более 10 кг	0,25 кг

5 ГАРАНТИЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие детектора сирен требованиям безопасности, электромагнитной совместимости (сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA09.B.80432/25) и технических условий ТУ 27.90.70-002-25980123-2019 при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации, изложенных в Руководстве по эксплуатации детектора сирен.
Детектор сирен по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям У1 по ГОСТ 15150-69 (для работы на открытом воздухе во всех макроклиматических районах на суше, кроме антарктического).
Эксплуатация детектора сирен разрешается при температуре окружающего воздуха от -30°С до +50°С и относительной влажности воздуха до 85% при +30°С.

Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с момента продажи.

В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие, срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае гарантийного или негарантийного ремонта, гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя. Срок гарантии замененной детали или узла в случае гарантийного ремонта продляется до общего срока гарантии на изделие в случае, если он заканчивается раньше гарантийного срока эксплуатации. Общий срок гарантии на изделие не может быть увеличен вследствие проведения гарантийного или негарантийного ремонта.

Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт предприятию - изготовителю, Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания компании о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия и причинах его отправки в ремонт.
При этом необходимо заполнить форму рекламации, размещенную на сайте компании. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем. В случае несоблюдения вышеуказанного срока, претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Полные условия гарантии указаны на сайте компании: https://carddex.ru/garantiya

6 СВЕДЕНИЯ О ПРОДАЖЕ

Организация-продавец _____
Заполняется продавцом

Дата продажи «_____» _____ 20_____г
Заполняется продавцом

ВНИМАНИЕ!

В случае отсутствия даты продажи срок гарантии исчисляется от даты производства.

Определение даты изготовления:

Дата закодирована в серийном номере изделия, например: **19021234**
Первые две цифры (19) – год изготовления;
Третья и четвертая цифры (02) – неделя изготовления;
Последние четыре цифры (1234) – серийный номер изделия.

Руководство по эксплуатации
акустического детектора сирена серии
«ESD»

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Департамент сервисного обслуживания CARDDEX по телефону 8 (800) 333-93-36
E-mail: support@carddex.ru