

КОМПЛЕКТЫ
АВТОМАТИКИ

Nice
GATE&DOOR

2021

Комплекты автоматики **Nice** для откатных, распашных, секционных и промышленных ворот; комплекты шлагбаумов, пультов управления и аксессуаров.



WWW.NICEFORYOU.RU





ГРУППА В КОНТАКТЕ







YOUTUBE КАНАЛ

Nice



Рекомендуемые розничные цены указаны в российских рублях с НДС.
Предложение действует до 31 декабря 2021 года.
Данный прайс-лист носит информационный характер и не является публичной офертой.
АО «Найс Автоматика для Дома» оставляет за собой право на изменение цен и составов комплектов.

	SM2 KIT5 (5 пар) 8 900	SM4 KIT5 (5 пар) 9 900	
	SM2 KIT25 (25 пар) 37 900	SM4 KIT25 (25 пар) 41 900	
	SM2 KIT50 (50 пар) 66 900	SM4 KIT50 (50 пар) 74 900	
+	SM2 OX2KIT50 (50 пар + OX2) 69 900	SM4 OX2KIT50 (50 пар + OX2) 77 900	+

	FLO (1-2)R-SKIT10 (10 шт.) 12 900	FLO4R-S KIT10 (10 шт.) 13 900	
	FLO (1-2)R-SKIT50 (50 шт.) 62 900	FLO4R-S KIT50 (50 шт.) 67 900	
	FLO (1-2)R-SKIT100 (100 шт.) 120 900	FLO4R-S KIT100 (100 шт.) 130 900	
+	FLO (1-2)R-SOX2KIT100 123 900	FLO4R-S OX2KIT100 133 900	+

	FLO2RE KIT10 (10 шт.) 16 900	FLO4RE KIT10 (10 шт.) 18 900	
	FLO2RE KIT50 (50 шт.) 81 900	FLO4RE KIT50 (50 шт.) 92 900	
	FLO2RE KIT100 (100 шт.) 159 900	FLO4RE KIT100 (100 шт.) 180 900	
+	FLO2RE OX2KIT100 160 900	FLO4RE OX2KIT100 185 900	+

	ON3EBD KIT10 (10 шт.) 17 900	ON3ELR KIT10 (10 шт.) 20 900	
	ON3EBD KIT50 (50 шт.) 86 900	ON3ELR KIT50 (50 шт.) 101 900	
	ON3EBD KIT100 (100 шт.) 169 900	ON3ELR KIT100 (100 шт.) 197 900	
+	ON3EBD OXIBDKIT100 172 900	ON3ELR OXILRKIT100 200 900	+



	ON2E KIT10 (10 шт.) 16 900	ON4E KIT10 (10 шт.) 18 900	ON9E KIT10 (10 шт.) 19 900	
	ON2E KIT50 (50 шт.) 81 900	ON4E KIT50 (50 шт.) 91 900	ON9E KIT50 (50 шт.) 96 900	
	ON2E KIT100 (100 шт.) 159 900	ON4E KIT100 (100 шт.) 179 900	ON9E KIT100 (100 шт.) 189 900	
+	ON2E OXIBDKIT100 162 900	ON4E OXIBDKIT100 182 900	ON9E OXIBDKIT100 192 900	+

INTIKIT10RW (RAINBOW) 16 900

X2	+	X2	+	X2	+	X2	+	X2	
									
INTI2R		INTI2Y		INTI2G		INTI2B		INTI2L	INTI2
X10		X10		X10		X10		X10	X10
INTIKIT10HS (HI-SPEED)		INTIKIT102Y (SUN SHINE)		INTIKIT102G (EVER GREEN)		INTIKIT10NB (NICE 100%)		INTIKIT102L (DEEP PURPLE)	INTIKIT10WN (WHITE NIGHTS)
16 900		16 900		16 900		16 900		16 900	16 900

		
X10 OX2 KIT10 Приёмник OX2 (10 шт.) 33 900	X10 OXIBD KIT10 Приёмник OXIBD (10 шт.) 29 900	X10 OXILR KIT10 Приёмник OXILR (10 шт.) 39 900

		
X10 EPS/EPSP KIT10 Фотоэлементы EPS/EPSP (10 шт.) 41 900	X10 EPM/EPMB KIT10 Фотоэлементы EPM/EPMB (10 шт.) 45 900	X10 EPMOR KIT10 Фотоэлементы EPMOR (10 шт.) 69 900

	
X10 ELAC KIT10 Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (10 шт.) 31 900	X10 ELDC KIT10 Лампа сигнальная с антенной 12/24В ELDC (10 шт.) 31 900

PROVIEW



X5
OVIEWKIT5

Блок программирования, управления и диагностики OVIEW (5 шт.)

39 900



X5
PROVIEWKIT5

Блок программирования, управления и диагностики PROVIEW (5 шт.)

79 500

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 3,5м и массой до 500кг



OVIEW



WG5000



MC800



OXIBD



2 П/У*



EPM



ELAC



IBT4N



PROVIEW

OVIEWWINGO5BDKCE

49 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.), блок программирования OVIEW (1шт.)

PROVIEWWINGO5BDKCE

57 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.), блок программирования PROVIEW (1шт.), переходник BUS4T IBT4N (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



OVIEW



RD400



2 П/У*



IBT4N



PROVIEW

OVIEWRD400KCE

27 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Блок программирования, управления и диагностики OVIEW (1 шт.)

PROVIEWRD400KCE

35 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Блок программирования, управления и диагностики PROVIEW (1 шт.), переходник BUS4T IBT4N (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

Новинка!

PROVIEW



PROVIEW — это устройство, которое посредством соединения WiFi позволяет конфигурировать устройства Nice, присутствующие в каталоге **Gate&Door**. Интерфейс содержит функции традиционных инструментов **O-View** и **O-Box**.

PROVIEW позволяет управлять, настраивать и диагностировать следующие устройства:

- Блоки управления с поддержкой **шины T4**.
- Приемники плагин **серии OXI, OX и SMX**
- Пульты дистанционного управления **Era One, Era One BD и Era Inti** (использующие односторонние и двусторонние радиопротоколы)
- Память **серии BM**
- Карту (**MOCARD**) и чип (HSB1) радиочастотной идентификации (RFID), используемые в считывающих устройствах **Era (ETP)**

Прежде чем приступить к установке продукта, убедитесь, что:

- у вас есть **смартфон с Android 6 (или более поздней версией)**
- вы установили и настроили приложение **App myNicePro** на смартфоне и выполнили инструкции, содержащиеся в соответствующем руководстве по эксплуатации.

myNicePro требует мобильной передачи данных для первой конфигурации устройства

В комплект входит:

- + аксессуар **PROVIEW**
- + **USB-кабель** и зарядное устройство
- + соединительный **кабель шины T4 (разъемы RJ11)**

В комплект не входит:

- переходник **BUS4T IBT4N**

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 250кг

Hi-Speed



RB250HSBDKIT

35 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB250HSBDKIT2

40 900

Состав: Привод RB250HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 500кг

Hi-Speed



RB500HSBDKIT

37 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB500HSBDKIT2

42 900

Состав: Привод RB500HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.); пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1200кг

Hi-Speed



RUN1200HSBDKIT

63 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RUN1200HSBDKIT2

68 900

Состав: Привод RUN1200HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 200кг

Hi-Speed



WG3524HSBDKIT

42 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

WG3524HSBDKIT2

47 900

Состав: привод WG3524HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг

Hi-Speed



TO5024HSBDKIT

52 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2

57 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3,7м и массой до 450кг

Hi-Speed



TTN3724HSBDKIT

52 900

Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TTN3724HSBDKIT2

57 900

Состав: привод TTN3724HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг

Hi-Speed



TO6024HSBDKIT

107 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBDKIT2

112 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 270кг

Hi-Speed



HKHSBDKIT

101 900

Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.)

HKHSBDKIT2

106 900

Состав: привод HK7024HS (1 шт.), привод HK7224HS (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться в брошюре.

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПЯШНЫХ ВОРОТ Nice

Распашные ворота, на сегодняшний день, занимают первую строку в рейтинге популярности.

Возможно, потому что они являются классическим примером воротных систем. А также имеют более эстетичный вид, выполняются из различных материалов, а в некоторых случаях презентуют «художественный взгляд» на оформление ограждения и всего участка в целом.

Установка автоматики для распашных ворот обеспечит **легкую и безопасную эксплуатацию конструкций** данного вида, подарят комфорт и эстетическое удовольствие.

Комплект для автоматизации **калитки**

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 1,8м и массой до 180кг



WALKY1024BDKCE 28 900

Состав: привод WL1024C (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.)



WALKY2024BDKCE 41 900

Состав: привод WL1024C (1 шт.), привод WL1024 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная WLT (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 2,4м и массой до 250кг



HOPPBDKCE 42 900

Состав: привод HO7124 (1 шт.), привод HO7224 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 3м и массой до 800кг



HY7005BDKIT 52 900

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

HY7005BDKIT2 57 900

Состав: привод HY7005 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)



WINGO4KLT 36 900

Состав: Привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

WINGO5KLT 37 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)



WINGO4024BDKCE 41 900

Состав: Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L - 1 шт., фотоэлементы Medium EPM (1 пара), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

WINGO5024BDKCE 42 900

Состав: Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), фотоэлементы Medium EPM (1 пара), приёмник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)



WINGO2024KCE 36 900

Состав: Привод WG4024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

WINGO3524KCE 37 900

Состав: Привод WG5024 (2 шт.), блок управления MC424L (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 2м (3,5м) и массой до 400кг (500кг)



WINGO4BDKCE 41 900

Состав: привод WG4000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

WINGO5BDKCE 42 900

Состав: привод WG5000 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

АВТОМАТИКА ДЛЯ РАСПАШНЫХ ВОРОТ СЕРИИ TOONA

- современный дизайн
- Функция «Фототест» — каждый маневр совершается только после подтверждения работоспособности всех подключенных устройств безопасности;
- **Повышенная устойчивость корпуса** к атмосферным воздействиям
- Внутренние подвижные элементы выполнены из стали, легких сплавов и технополимеров
- Повышенное передаточное отношение червячной пары
- **Прочный механизм разблокировки** металлическим ключом гарантирует плавность хода створки

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TO4016PBDKIT

39 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800

TO4016PBDKIT2

44 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 1000кг



TO5016PBDKIT

42 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800

TO5016PBDKIT2

47 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Блок управления MC800 (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230В ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м (5м) и массой до 800кг (1000кг)



TO4016PPLA16BDKIT

44 900

Состав: привод TO4016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

TO5016PPLA16BDKIT

47 900

Состав: привод TO5016P (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC800 (1 шт.), регулируемый кронштейн PLA16 (2 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 3м и массой до 800кг



TOONA4024BDKCE

45 900

Состав: привод TO4024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 5м и массой до 400кг

Hi-Speed



TO5024HSBDKIT

52 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO5024HSBDKIT2

57 900

Состав: привод TO5024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 6м и массой до 1450кг

Hi-Speed



TO6024HSBDKIT

107 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

TO6024HSBDKIT2

112 900

Состав: привод TO6024HS (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Блок управления MC824H (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной, 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации распашных ворот со створками шириной до 7м и массой до 1700кг




TO7024BDKIT

98 900

Состав: привод TO7024 (2 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (2 шт.), Блок управления MC824H (1 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 400кг



RD400KCE

20 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RD400KIT2

25 900

Состав: Привод RD400 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 600кг



ROX600KLT

21 900

Состав: Привод ROX600 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

ROX600KCE

26 900

Состав: Привод ROX600 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 230B ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м и массой до 1000кг



ROX1000KIT

25 900


Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

ROX1000KIT2

30 900

Состав: Привод ROX1000 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 230B ELAC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1500кг



TH1500KCE

28 900

Состав: Привод TH1500 (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 6м (8м) и массой до 400кг



SLH400BDKCE

31 900

Состав: Привод SLH400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

RB400BDKCE

31 900

Состав: Привод RB400 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 8м и массой до 600кг



RB600BDKIT

31 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB600BDKCE

36 900

Состав: Привод RB600 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 12м и массой до 1000кг



RB1000BDKIT

37 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RB1000BDKIT2

42 900

Состав: Привод RB1000 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.), Фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), Лампа сигнальная с антенной 12B/24B ELDC (1 шт.)

Комплект для автоматизации откатных ворот с шириной проёма до 14м и массой до 1800кг (1500кг)



RUN1800BDKIT

57 900

Состав: Привод RUN1800 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

RUN1500BDKIT

61 900

Состав: Привод RUN1500 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), пульт управления (2 шт.)

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 9,6м²



SHEL75KCE

12 900

Состав: Привод SHEL75 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), + цепная рейка в сборе

для ворот высотой до 2,4м

SHEL75KIT

14 900

Состав: Привод SHEL75 (1 шт.), пульт управления (2 шт.), + цепная рейка в сборе, удлинитель приводной рейки SH1 (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5м²



SPIN23BDKCE

17 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 2,4 м) SNA30 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 2,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 10,5м²



SPIN22BDKCE

19 900

Состав: Привод SN6021 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации гаражных секционных ворот площадью до 17,5м²



SN6041BDKCE

29 900

Состав: Привод SN6041 (1 шт.), рейка приводная с зубчатым ремнем (для ворот высотой до 3,4 м) SNA6 (1 шт.), пульт управления (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.)

для ворот высотой до 3,4м

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью до 15м² и высотой до 5м



SOONBDKIT


38 900

Состав: привод SO2000 (1 шт.), приёмник OXIBD (1 шт.), Пульт управления (1 шт.)

скорость вращения: 30 оборотов в минуту

24 В, 350 Вт, 50 Нм, инт. использ. 30 %
IP44, -20...+50 °С

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 15м² до 35м²



SUMOKIT


44 900

Состав: привод SU2000 (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 16 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 120 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °С

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 10м² до 25м²



SUMOVKIT


46 900

Состав: привод SU2000V (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 19 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 82 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °С

Комплект для автоматизации промышленных секционных ворот площадью от 10м² до 15м²



SUMOWKIT

48 900

Состав: привод SU2000W (1 шт.), блок управления DPRO924 (1 шт.)

скорость вращения: 31 оборотов в минуту

24 В, 500 Вт, 46 Нм, инт. использ. 50 %
IP44, -20...+50 °С

* - пульты управления, входящие в состав комплектов, могут отличаться от представленных в брошюре.

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 25 м²***

230В



NDCMT001



D-PRO Action



CA0175A00

SW7020230KEKIT

70 Нм, инт. использ. 50 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

54 900

Состав: Привод NDCMT001 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2200 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 28 м²***

400В



NDCM1122



D-PRO Action



CA0175A00

SD7020400KEKIT

70 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

57 900

Состав: Привод NDCM1122 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 38 м²***

400В



NDCM0199



D-PRO Action



CA0175A00

SD10024400KEKIT

100 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 24 ОБОРОТА/МИН

60 900

Состав: Привод NDCM0199 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 42 м²***

400В



NDCM077



D-PRO Action



CA0175A00

SD12020400KEKIT

120 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

63 900

Состав: Привод NDCM077 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 47 м²***

400В



NDCM0102



D-PRO Action



CA0175A00

SD14020400KEKIT

140 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

66 900

Состав: Привод NDCM0102 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Action NDCC2000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 25 м²***

230В



NDCMT001



D-PRO Automatic



CA0175A00

SW7020230KEKIT1

70 Нм, инт. использ. 50 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

65 900

Состав: Привод NDCMT001 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1200 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 28 м²***

400В



NDCM1122



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD7020400KEKIT1

70 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

68 900

Состав: Привод NDCM1122 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 38 м²***

400В



NDCM0199



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD10024400KEKIT1

100 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 24 ОБОРОТА/МИН

71 900

Состав: Привод NDCM0199 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 42 м²***

400В



NDCM077



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD12020400KEKIT1

120 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

74 900

Состав: Привод NDCM077 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

Комплект для автоматизации **промышленных ворот площадью до 47 м²***

400В



NDCM0102



D-PRO Automatic



CA0175A00

SD14020400KEKIT1

140 Нм, инт. использ. 60 %
СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ: 20 ОБОРОТОВ/МИН

77 900

Состав: Привод NDCM0102 (1 шт.), Кабель соединительный 7м с разъёмными колодками CA0175A00 (1 шт.), Блок управления D-PRO Automatic NDCC1000 (1 шт.), Цепь аварийного подъема (10 м)

* - Площадь для секционных панелей толщиной 40 мм



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ШЛАГБАУМЫ СЕРИИ WIDE

Автоматические **шлагбаумы серии WIDE со встроенным радиоприёмником** надёжность и безопасность вкупе с интеллектуальным управлением.

Обеспечивать постоянный контроль за доступом на участок, призван целый ряд технических средств. Стоит отметить, что особое место среди подобных продуктов инженерной мысли занимает автоматические шлагбаумы.

Техника подобного рода, находит применение в рамках системы «**умный дом**», как один из связующих элементов интеллектуализации функционала быта и бизнеса.

Данный вид оборудования активно внедряется на территориях с различной сферой значимости. К примеру, это могут быть транспортные парковки или стоянки; объекты промышленного или социального значения; муниципальные или частные владения.

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDES4KIT

50 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDES4KIT2

55 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDES (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



WIDEM4KIT

55 900


Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM4KIT2

60 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприёмником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45x58x4200мм XBA19-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



WIDEM5KIT

60 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45х58х5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEM5KIT2

65 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEM (1 шт.), Рейка шлагбаумная 45х58х5200мм XBA19-5RU (1 шт.), Демпфер XBA13-10RU (10 м), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

РАВНАЯ ЦЕНА >>>>>

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



S4BAR4KIT

60 900

Состав: Тумба SBAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA19-4RU (45х58х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.)

S4BAR4BDKIT1

65 900

Состав: Тумба SBAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA19-4RU (45х58х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

<<<<< РАВНАЯ ЦЕНА

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



WIDEL6KIT

94 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.)

WIDEL6KIT2

99 900

Состав: Тумба с радиоприемником шлагбаума WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х6200мм XBA-6RU (1 шт.), Демпфер XBA13-12RU (12 м) (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 3м



M3BARKIT

105 900

Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69х92х3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M3BARBDKIT1

115 900

Состав: Тумба M3BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69х92х3200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара) интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



WIDEL7KIT

105 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.)

WIDEL7KIT2

110 900

Состав: Тумба шлагбаума с радиоприемником WIDEL (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х3200мм XBA15-3RU (1 шт.), Рейка шлагбаумная 69х92х4200мм XBA14-4RU (1 шт.), Демпфер XBA13 (2 шт.), Соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), Наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), Фотоэлементы Medium EPM (1 шт.), Лампа сигнальная с антенной 12 В/24В ELDC (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 4м



M5BAR4KIT

105 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69х92х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M5BAR4BDKIT1

115 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69х92х4200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13 (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 4м XBA4 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 5м



M5BAR5KIT

110 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M5BAR5BDKIT1

120 900

Состав: Тумба M5BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-10RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



L9BAR7KIT

145 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR7BDKIT1

155 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 6м



M7BAR6KIT

120 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA-6RU (69x92x6200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR6BDKIT1

130 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA-6RU (69x92x6200 мм) (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (1 шт.), демпфер XBA13-12RU (1 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 6м XBA6 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 8м



L9BAR8KIT

155 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR8BDKIT1

165 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (2 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 7м



M7BAR7KIT

130 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

M7BAR7BDKIT1

140 900

Состав: Тумба M7BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA15-3RU (69x92x3200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

Комплект шлагбаума для проезда шириной до 9м



L9BAR9KIT

165 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), интегрируемая сигнальная лампа XBA7 (1 шт.)

L9BAR9BDKIT1

175 900

Состав: Тумба L9BAR (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA5-5RU (69x92x5200 мм) (1 шт.), рейка шлагбаумная XBA14-4RU (69x92x4200 мм) (1 шт.), соединитель для стрел XBA9 (1 шт.), наклейки светоотражающие NK1 (2 шт.), демпфер XBA13 (2 шт.), приемник OXIBD (1 шт.), фотоэлементы Medium BlueBus EPMB (1 пара), интегрируемая светофорная лампа XBA8 (1 шт.), Светодиоды сигнальные, 8м XBA18 (1 шт.)

КОМПЛЕКТЫ
АВТОМАТИКИ

Nice
GATE&DOOR

2021

GATE&DOOR

Системы для
автоматизации
въездных и гаражных
ворот, шлагбаумы

INDUSTRIAL DOORS

Системы для
автоматизации
промышленных
объектов

SCREEN

Системы для
автоматизации
роллет, маркиз,
рулонных штор,
карнизов и экранов



СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ NICE
8 (800) 333 17 17
БЕСПЛАТНЫЕ ЗВОНКИ
СО ВСЕХ РЕГИОНОВ РОССИИ
SUPPORT.RU@NICEFORYOU.RU

Nice

Найс Автоматика для Дома
Центральный офис:
МО, г. Одинцово, ул. Транспортная, д. 2
+7 (495) 989-76-92
info.ru@niceforyou.com
www.niceforyou.ru

Офис в Санкт-Петербурге:
г. Санкт-Петербург,
наб. реки Волковки, д. 7
+7 (812) 309-32-17
spb.ru@niceforyou.com

Офис в Екатеринбурге:
г. Екатеринбург,
ул. Монтажников, д. 26А
+7 (912) 280-18-38
ekb.ru@niceforyou.com

Офис в Казани:
г. Казань,
ул. Мазита Гафури, д. 50
+7 (843) 212-09-38
kazan.ru@niceforyou.com

Офис в Краснодаре:
г. Краснодар,
ул. Уральская, д. 15/1
+7 (861) 992-08-69
krasnodar.ru@niceforyou.com

Все права защищены. АО «Найс Автоматика для Дома». Копирование, воспроизведение, распространение всего издания или его части возможно только с письменного разрешения правообладателя. Отпечатано в типографии ООО «РК БУМЕРАНГ».